

YB

医保网络安全和信息化标准

贵州医保保障信息平台定点医药机构地方
扩展接口规范

V2.0

目录

第一章	医保保障信息平台定点医药机构地方扩展接口规范（异地）	1
1	文档编制目的	1
2	术语和定义	1
3	接口交易列表	3
4	报文头格式定义	4
4.1.1	报文头格式定义	4
4.1.2	数据签名信息定义	8
4.1.3	交易特定日志信息定义	8
4.1.4	报文状态说明	10
4.1.5	错误信息说明	11
4.1.6	重点说明	11
4.1.7	数据类型规范	12
5	交易 RestFul 调用用例	12
5.1.1	调用实例	12
6	报文体格式定义	13
6.1.1	结算类业务	13
6.1.2	反交易业务	39
6.1.3	事务补偿业务	42
6.1.4	查询类业务	42
6.1.5	辅助类业务	53
6.1.6	上传类业务	54
6.1.7	下载类业务	57
7	鉴权类业务	61
	【1903】社保卡内部认证	61
8	代码表	62
8.1.1	交易代码表	62
	ECON_TYPE 经济类型	67
	EMP_TYPE 单位类型	68
	ER_FLAG 急诊标志	68
	FACE_IDT_PASS_FLAG 人脸识别通过标志	68
	PRXY_FACE_IDT_FLAG 代理人人脸识别标志	68
	FEE_TYPE 费用类型	68
	FIL_MATL_TYPE 备案材料类型	68
	FULAMT_ADVPAY_FLAG 全额垫付标志	68
	FUND_MNY_CODE 基金款项代码	68
	GEND 性别	69
	HI_PAYMTD 医保支付方式	69
	HI_SETL_LV 医保结算等级	69
	HILIST_TYPE 医保目录类别	69
	HOSP_LV 医院等级	69
	INHOSP_STAS 在院状态	69
	DRT_SETL_TYPE_FLAG 直接结算分类标志	69

FEEDETL_SOUC 费用明细来源	70
INJR_FIX_FLAG 工伤定点标志	70
INSUPLC_OPEN_FLAG 参保地开通标志	70
INSUTYPE 险种类型	70
IPT_MED_TYPE 住院医疗类型	70
IPT_OPEN_FLAG 住院开通标志	70
IPT_TYPE 住院类型	70
ITNT_HOSP_OPEN_FLAG 互联网医院开通标志	70
MATN_FIX_FLAG 生育定点标志	70
MAIN_OPRN_FLAG 主手术操作标志	70
MAINDIAG_FLAG 主诊断标志	71
MDTRTAREA_OPEN_FLAG 医药机构开通标志	71
MDTRT_CERT_TYPE 就诊凭证类型	71
MDTRT_DATA_SOUC 就诊数据来源	71
MDTRT_GRP_TYPE 就诊人群类型	71
MED_CHRGITM_TYPE 医疗收费项目类别	71
MED_FEESETL_DET_REA 医疗费用结算扣款原因	71
MED_INVO_ITEM_TYPE 医疗票据项目类别	71
MED_TYPE 医疗类别	72
NEED_IPT_FLAG 门诊转住院标志	72
MEDINS_BIZNAT_TYPE 医药机构经营性质分类	72
MEDINS_TYPE 定点医药机构类型	72
MEDINS_TYPE_CODE 医疗机构分类代码	72
MID_SETL_FLAG 中途结算标志	73
NAT_PLAF_FUND_MNY_CODE 国家平台基金款项代码	73
NATY 民族	73
NRCMS_FIX_EMP_FLAG 新型农村合作医疗定点单位标志	74
NTRY 国籍	74
NWB_ADM_TYPE 新生儿入院类型	76
OPSP_DISE 门诊慢特病病种（仅列出部分病种作为示例）	77
OPSP_OPEN_FLAG 门诊慢特病开通标志	77
OTP_OPEN_FLAG 门诊开通标志	77
OTP_ER_REFL_FLAG 门诊急诊转诊标志	77
OUT_FIL_TYPE 异地备案类型	77
OUT_FLAG 异地标志	77
PATN_RLTS 与患者关系	77
PRFS 职业	78
PROV_ADMVVS 省级医保区划	79
PRXY_FACE_IDT_FLAG 为他人人脸识别通过标志	79
PSN_TYPE 参保人员类别	79
PUB_HOSP_REFM_FLAG 公立医院改革标志	79
RH_MDCS_FIX_EMP_FLAG 离休人员医疗保障定点单位标志	79
REL_TTP_FLAG 涉及第三方标志	80
RSPD_STAS 回复状态	80

	REA 原因	80
	SCS_CUTD_WARD_TYPE 重症监护病房类型	80
	SETL_STAS 结算状态	80
	SP_PSN_TYPE 特殊人员类型	80
	SUCC_FLAG 成功标志	80
	TRNS_TYPE 交易类型	80
	TRT_TYPE 治疗类别	80
	TRUM_FLAG 外伤标志	81
	UEBMI_FIX_EMP_FLAG 职工基本医疗保险定点单位标志	81
	URBMI_FIX_EMP_FLAG 城乡居民基本医疗保险定点单位标志	81
	USED_CRDS_QUA_LIST_FLAG 使用门慢特限定目录标志	81
	VALI_FLAG 当前有效标志	81
	LMT_USED_FLAG 药品报销标志	81
9	特定日志代码	81
	LOG001 节点编号	81
	LOG013 节点状态	81
	LOG023 报文转发状态	82
10	附表	82
	10.1.1 国家异地就医结算系统错误代码表	82
	10.1.2 各级系统错误代码范围说明	83
第二章	医保保障信息平台定点医药机构地方扩展接口规范（本地）	84
	1 接口列表	84
	2 修订历史	87
	2.1 修订内容	90
	3 接口扩展服务	91
	3.1 基础信息获取	91
	3.2 医保结算	94
	3.3 医药机构服务	150
	3.4 医保目录信息服务	152
	3.5 信息查询	157

第一章 医保保障信息平台定点医药机构地方扩展接口规范（异地）

1 文档编制目的

贵州省医疗保障局（简称“贵州医保局”）省异地就医管理子系统接口规范主要表述了国家平台、省级平台、医药机构三级系统间的接口交互方式和具体报文标准。

本文阅读对象主要包括省平台开发运维人员、医药机构开发运维人员及其他相关人员等。

2 术语和定义

2.1

跨省异地就医

基本医疗保险参保人在本人参保省份以外发生的就医行为。

2.2

跨省异地就医直接结算

参保人在跨省就医时，通过跨省异地就医管理子系统直接在定点医药机构享受医疗待遇的结算方式。

2.3

国家平台

国家医疗保障局建设的跨省异地就医管理子系统。

2.4

省级平台

省级医疗保障局建设的跨省异地就医管理系统，与国家平台、市平台对接，为本省地市医疗保障局提供省异地就医直接结算通道。

2.5

异地就医备案

参保人在跨省异地就医前，需要进行申请，并由医疗保障经办机构确认的业务机制。

2.6

出院直接结算

参保人出院时与医药机构定点医药机构的费用直接结算，未特殊说明，本文中“出院结算”均指“出院直接结算”。

2.7

门诊直接结算

参保人门诊就诊时与医药机构定点医药机构的费用直接结算，未特殊说明，本文中“门诊结

算”均指“门诊直接结算”。

2.8

费用审核

根据属地管理的原则，跨省异地就医发生的费用由医药机构经办机构负责审核，并将审核结果上传至省平台。

2.9

费用清算

省级经办机构之间确认跨省异地就医医疗费用中医保基金应收或应付额，据实划拨的过程。

2.10

定点医疗机构

经医疗保障行政管理部门进行审核获得定点资格，并与医疗保障经办机构签订医疗服务协议，为参保人提供医疗服务的医疗机构。

2.11

定点零售药店

由医疗保障行政管理部门进行审核获得定点资格，并与医疗保障经办机构签订服务协议，为参保人提供处方外配和非处方药零售服务的药店。

2.12

定点医药机构

定点医疗机构与定点零售药店总称。

2.13

医药费总额

参保人当次就医所发生的所有医药费用的合计。

2.14

自费费用

医药机构医疗保险目录外费用的合计。

2.15

乙类先行自付

参保人使用医药机构医疗保险目录中乙类项目按照医药机构规定应该由参保人先行自付的费用。

2.16

超限价自付

医药机构医疗保险目录中规定有最高限价项目的最高限价以上部分，由参保人先行自付的费用。

2.17

经办机构支付总额

参保人本次就诊结算时，医疗保障经办机构支付金额的合计。

2.18

统筹基金支付

参保人在定点医药机构就诊期间所发生的医疗费用按规定由统筹基金支付的金额。

2.19

个人账户支付

本次结算中应从个人账户基金支付的金额。

2.20

个人账户余额

本次结算后参保人个人账户中的余额。

3 接口交易列表

表1 接口交易列表

序号	交易号	交易名称	交易说明
一、结算类业务			
1	1101	入院登记	参保人在医药机构办理入院登记时调用本交易，实现入院登记信息向参保地的传送，参保地判断参保人的待遇享受资格，并将办理结果返回给医药机构。
2	1102	登记信息修改	参保人在医药机构进行“【1101】入院登记”后，如需修改相关就诊登记信息时，可调用本交易进行变更。
3	1104	住院预结算	参保人在异地定点医疗机构住院期间，需要提前了解本次医疗费用结算情况时，定点医疗机构可以调用本交易查询参保地医保待遇计算结果。预结算不产生业务数据，不发生实际的账户支出，结果信息只供定点医疗机构参考使用，不作为后续对账结算的依据。
4	1105	出院结算	参保人在异地医疗机构住院治疗完成后，需要支付本次医疗费用时，可调用本交易实现住院费用结算。
5	1106	门诊预结算	参保人在异地定点医药机构就诊时，定点医药机构可调用本交易查询参保地门诊医保待遇计算结果。预结算不产生业务数据，不发生实际的账户支出，结果信息只供定点医药机构参考使用，不作为后续对账结算的依据。 本交易支持普通门诊、门诊慢特病、药店购药。
6	1107	门诊结算	异地定点医药机构在参保人就诊时，可调用本交易获取参保地待遇计算结果，并与参保人结清门诊医疗费用。
7	1601	住院费用明细上传	入院登记后，医疗机构把住院费用明细上传至省平台。
二、反交易业务			
8	1201	无费退院	参保人办理入院登记后，因故确实需要取消登记或者医保病人住院过程中由于特殊原因需要转为自费病人时，可调用本交易取消入院登记。
9	1202	出院召回	参保人办理出院结算后，若发现结算错误或因其它原因要求退费时，医疗机构可调用本交易撤销出院结算。
10	1203	门诊退费	参保人完成门诊结算后，若发现结算错误或因其它的原因要求退费，定点医药机构可调用本交易完成退费处理。参保地应支持无条件隔笔退费。

三、事务补偿业务			
11	1301	冲正交易	医药机构发起某项交易时，因网络中断或超时等原因导致无法获取接收方状态，导致多方数据不一致或已确认接收方数据多时，可通过冲正取消接收方相应数据，保持双方数据一致。完成冲正交易后，该笔交易不参与对账，但应保留交易过程信息。
四、查询类业务			
12	1401	获取异地人员信息（社保卡）	通过社保卡、医保电子凭证、居民身份证获取异地就医人员的基本信息、医保待遇信息等。
13	1402	身份证密码验证	省内异地就医调用此交易验证参保人身份证密码是否正确。
14	1406	门慢门特认定资格信息查询	就医省获取参保人门慢门特认定资格信息。
15	1451	月结算单查询	医药机构获取定点医药机构的月结算拨付数据信息。
16	1453	清算申请查询	医院通过次交易查询异地费用月结算申请信息。
17	1454	清算生气汇总表查询	医院通过次交易查询异地费用月结算申请汇总表查询。
18	1498	结算费用明细查询	根据人员就诊信息获取该笔结算的明细信息。
五、辅助类业务			
19	1505	医院结算数据对账	医药机构系统与省平台通过本交易进行结算数据对账。
六、上传类业务			
20	1606	住院费用明细删除	医药机构可调用本交易删除某一笔结算信息对应的已上传的所有住院费用明细。
21	1608	月清算申请数据上传	就医省系统定时下载三方对账成功明细，每月在指定时间点前，上传定点医药机构与医药机构对账成功并且是就医省、省平台、参保省三方对账成功的数据（含结算信息和本次结算的审核扣款拒付信息）。
22	1618	月清算申请数据撤销	医药机构发起月结算申请后若发现数据有误，可调用此交易撤销申请。调用结果根据报文头判断。
23	1653	重大疾病资格认证	医药机构将重大疾病资格认定信息传输给参保地。
七、下载类业务			
24	1808	代码表下载	医药机构获取省平台维护的代码表。
25	1812	医药机构未完成对账数据下载	医药机构获取未完成对账的结算明细情况。
26	1824	门慢门特认定资格下载	医药机构获取省外参保人门慢门特认定资格信息。
八、鉴权类业务			
27	1903	社保卡内部认证	医药机构在 PSAM 卡的密钥或算法无法支持社保卡进行内部认证时，通过省平台连接人社部持卡库进行内部认证。

4 报文头格式定义

4.1.1 报文头格式定义

本文中描述的报文体格式为贵州省省异地就医管理子系统接口规范描述。
报文头格式定义参见下表。

表 2 报文头格式定义

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	方向	代码标志	是否必填	备注
1	N_VER	版本号	C	8	输入		Y	报文标准对应的版本号，当前版本为 V2.0

2	SENDER_ADMDVS	发送方医保区划	C	6	输入		Y	参照国家医保局医保区划规范,精确到市,同一地市存在多套系统的,可精确到县区
3	SENDER_HI_0PTINS_NAME	发送方医保区划名称	C	100	输入		Y	如贵州省贵阳市
4	RECER_ADMDVS	接收方医保区划	C	6	输入		Y	参照国家医保局医保区划规范: 1. 交易接收方为【省平台】的传:“520000”; 2. 交易接收方为【国家平台】传:”100000”; 3. 交易接收方为【参保地】传:【1401】交易返回值
5	RECER_PROV_ADMDVS	接收方省级医保区划	C	6	输入	Y	Y	
6	FIXMEDINS_N0	定点医药机构编码	C	20	输入			按统一编码规则的异地就医医药机构统一编号: 结算类业务、反交易业务和事务补偿业务必填
7	PSN_NO	人员编号	C	30	输入			本地医保业务系统中按一定管理规则给个人编制的用于识别的业务管理码, 要求参保地系统唯一; 调用结算类交易时使用【1401】或【1405】交易返回值: 结算类业务、反交易业务和事务补偿业务必填;
8	N_MSGNO	交易代码	C	6	输入		Y	见交易接口列表
9	N_MSGID	发送方报文ID	C	30	输入		Y	发送方医保区划(6)+时间(14)+流水号(10) 时间格式: YYYYMMDDHH24MISS
10	N_ORGMSGNO	原交易代码	C	6	输入			【1301】交易必填
11	N_ORGMSGID	原发送方报文ID	C	30	输入			【1301】交易必填
12	N_INPUT	输入信息	C	不限	输入			对应报文体中的输入参数, 返回时置空
13	N_CAINFO	数字签名信息	C	1024	输入/输出			所有交易的请求报文中, 均须填入CA签名信息, 用于进行设备证书认证, 对交易数据签名
14	N_WORKDATE	交易时间	DT		输出		Y	接收方返回的时间, 作为业务时间; 格式: YYYYMMDDHH24MISS
15	N_REFMSGID	接收方报文ID	C	30	输出		Y	接收方返回, 接收方医保区划(6)+时间(14)+流水号(10) 时间格式: YYYYMMDDHH24MISS
16	N_OUTPUT	输出信息	C	不限	输出			对应报文体中的输出参数, 发起时为空
17	N_STATUS	报文状态	C	4	输出			“0000”表示成功处理, 其他代码为未成功, 参见“N_ERRMSG 错误信息”
18	N_ERRMSG	错误信息	C	500	输出			异常时或提示时返回信息, 需要各参保地明确写出参保地的医保区划名称, 如: “【XX省】【XX市】查询不到该人员的审批信息”
19	N_TRANSLOG	日志信息	C	4000	输入/输出			见下方说明

- 不是所有交易都会需要以上输入、输出参数, 交易中未使用的参数, 可以为空。
- 交易特定输入信息 N_INPUT 采用 XML 格式, 每个 INPUT 标签不限字符数, 最多支持 100 条同时上传。

报文格式:

```

<DATA>
  <INPUTS>
    <INPUT>
      <参数 1 名>参数 1 值</参数 1 名>
      <参数 2 名>参数 2 值</参数 2 名>
      ...
    </INPUT>
    <INPUT>
      <参数 1 名>参数 1 值</参数 1 名>
      <参数 2 名>参数 2 值</参数 2 名>
      ...
    </INPUT>
  </INPUTS>
</DATA>

```

如：

1、下载类业务样例：

```

<DATA>
  <INPUTS>
    <INPUT>
      <LOCL_DATA_VER>201501021112</LOCL_DATA_VER>
    </INPUT>
  </INPUTS>
</DATA>

```

2、非下载类业务样例：

```

<DATA>
  <INPUTS>
    <INPUT>
      <MDTRT_SEQ>10003</MDTRT_SEQ>
      <MED_TYPE>01</MED_TYPE>
      <HOSP_LV>02</HOSP_LV>
      <FIL_NO>100001</FIL_NO>
      <ADM_DIAG_DISECODE>10003</ADM_DIAG_DISECODE>
    </INPUT>
  </INPUTS>
</DATA>

```

- 交易特定输出信息 N_OUTPUT 采用 XML 格式，每个 OUTPUT 标签不限字符数，最多返回 100 条。在获取增量数据中没有返回数据即为获取增量数据完毕。

报文格式：

```

<DATA>
  <OUTPUTS>
    <OUTPUT>
      <参数 1 名>参数 1 值</参数 1 名>
      <参数 2 名>参数 2 值</参数 2 名>
      ...

```

```

        </OUTPUT>
        <OUTPUT>
            <参数 1 名>参数 1 值</参数 1 名>
            <参数 2 名>参数 2 值</参数 2 名>
            ...
        </OUTPUT>
    </OUTPUTS>
</DATA>
如：
<DATA>
    <OUTPUTS>
        <OUTPUT>
            <MEDFEE_SUMAMT>28730.29</MEDFEE_SUMAMT>
        </OUTPUT>
        <OUTPUT>
            <MEDFEE_SUMAMT>129345.32</MEDFEE_SUMAMT>
        </OUTPUT>
    </OUTPUTS>
</DATA>

```

- 数字签名信息 N_CAINFO 采用字符串格式。
所有交易的请求报文中，均须填入数据签名信息，用于对发送方报文使用数字证书验签。待签数据为整个交易请求报文，报文中数据项填写内容如下：

格式为：公钥索引号|算法标识|数据签名。

- 报文头 V2.0 的报文头采用 json 字符串，报文头的字段的内容和格式一致。

1、输入串格式：

```

{
    "N_VER": "版本号",
    "SENDER_ADMDVS": "发送方医保区划",
    "SENDER_HI_OPTINS_NAME": "发送方医保区划名称",
    "RECER_ADMDVS": "接收方医保区划",
    "RECER_PROV_ADMDVS": "接收方省级医保区划",
    "FIXMEDINS_NO": "定点医药机构编码",
    "PSN_NO": "人员编号",
    "N_MSGNO": "交易代码",
    "N_MSGID": "发送方报文 ID",
    "N_ORGMSGNO": "原交易代码",
    "N_ORGMSGID": "原发送方报文 ID",
    "N_INPUT": "输入信息",
    "N_CAINFO": "数字签名信息",
    "N_TRANSLOG": "日志信息"
}

```

2、输出串格式

```

{
    "N_CAINFO": "数字签名信息",

```

"N_WORKDATE": "交易时间",
 "N_REFMSGID": "接收方报文 ID",
 "N_OUTPUT": "输出信息",
 "N_STATUS": "报文状态",
 "N_ERRMSG": "错误信息",
 "N_TRANSLOG": "日志信息"

}

4.1.2 数据签名信息定义

表 3 数据签名信息定义

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	无	公钥索引号	C	9			签名中的公钥索引号应为所在省级医保区划
2	无	算法标识	C	2	Y		根据本省下发的设备证书确定加密算法
3	无	数据签名	C	512			用 BASE64 格式传输。

- 交易特定日志信息 N_TRANSLOG 采用 XML 字符串。

4.1.3 交易特定日志信息定义

表 4 交易特定日志信息定义

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	LOG001	节点编号	C	3	Y	Y	
2	LOG011	接收报文时间	C	17		Y	格式: YYYYMMDDHH24MISSFF3
3	LOG012	响应报文时间	C	17		Y	格式: YYYYMMDDHH24MISSFF3
4	LOG013	当前节点状态	C	3	Y	Y	
5	LOG010	错误信息	C	4000			
6	LOG021	转发报文时间	C	17		Y	格式: YYYYMMDDHH24MISSFF3
7	LOG022	转发报文响应时间	C	17		Y	格式: YYYYMMDDHH24MISSFF3
8	LOG023	转发报文状态	C	3	Y	Y	

形式:

```
<TRANSLOGS>
  <TRANSLOG>
    <LOG001>节点编号</LOG001>
    <LOG011>接收报文时间</LOG011>
    <LOG012>响应报文时间</LOG012>
    <LOG013>当前节点状态</LOG013>
    <LOG010>错误信息</LOG010>
    <LOG021>转发报文时间</LOG021>
    <LOG022>转发报文响应时间</LOG022>
    <LOG023>转发报文状态</LOG023>
  </TRANSLOG>
```

```

<TRANSLOG>
  <LOG001>节点编号</LOG001>
  <LOG011>接收报文时间</LOG011>
  <LOG012>响应报文时间</LOG012>
  <LOG013>当前节点状态</LOG013>
  <LOG010>错误信息</LOG010>
  <LOG021>转发报文时间</LOG021>
  <LOG022>转发报文响应时间</LOG022>
  <LOG023>转发报文状态</LOG023>
</TRANSLOG>
</TRANSLOGS>

```

交易日志用于记录报文传输过程在每个节点的响应时间、交易状态等信息。每个节点在接收报文，响应报文，向下一个结算转发请求和接收到下一节点请求后需分别记录时间戳和交易状态信息，并在原有交易日志信息上增加一条记录。

如不需要转发，则转发报文时间，转发报文响应时间，转发报文状态不需要记录，举例如下：
<TRANSLOGS>

```

<TRANSLOG>
  <LOG001>12</LOG001> # 医药机构
  <LOG011>20160101100001000</LOG011> # 表示医药机构接收到两定机构交易请求的时间
  <LOG012>20161001100005000</LOG012> # 表示医药机构响应两定机构的交易请求的时间
  # LOG012 - LOG011 表示接收到两定机构交易请求后的处理时间+省平台+参保地+处理省平台响应结果所有时间 共4秒
  <LOG013>0</LOG013> # 表示医药机构节点处理成功
  <LOG010></LOG010> # 当前节点处理不成功时，显示异常信息
  <LOG021>20161001100002000</LOG021> # 表示医药机构向省平台转发交易请求的时间
  <LOG022>20161001100003000</LOG022> # 表示医药机构收到省平台响应转发交易请求的时间，如未接到响应，记录系统产生超时或网络错误的时间
  # LOG022 - LOG021 表示省平台平台+参保地响应 共1秒
  <LOG023>0</LOG023> # 表示转发请求返回成功，即上一节点处理成功
</TRANSLOG>
<TRANSLOG>
  <LOG001>00</LOG001> # 省平台
  <LOG011>20160101100001000</LOG011> # 表示省平台接收到医药机构交易请求的时间

```

<LOG012>20161001100005000</LOG012> # 表示省平台响应医药机构的交易请求的时间
 # LOG012 - LOG011 表示接收到就医地交易请求后的处理时间+省平台+参保地响应+处理参保地响应结果所有时间 共 4 秒
 <LOG013>0</LOG013> # 表示省平台节点处理成功
 <LOG010></LOG010> # 当前节点处理不成功时，显示异常信息
 <LOG021>20161001100002000</LOG021> # 表示省平台向参保地系统转发交易请求的时间
 <LOG022>20161001100003000</LOG022> # 表示省平台收到参保地系统响应转发交易请求的时间，如未接到响应，记录系统产生超时或网络错误的时间
 # LOG022 - LOG021 表示参保地响应共 1 秒
 <LOG023>0</LOG023> # 表示转发请求返回成功，即上一节点处理成功
 </TRANSLOG>
 <TRANSLOG>
 <LOG001>22</ LOG001> # 参保地
 <LOG011>20160101100001000</LOG011> # 表示参保地接收到省平台交易请求的时间
 <LOG012>20161001100005000</LOG012> # 表示参保地响应省平台的交易请求的时间，
 # LOG012 - LOG011 表示参保地响应时间共 4 秒
 <LOG013>0</LOG013> # 表示参保地节点处理成功
 <LOG010></LOG010> # 当前节点处理不成功时，显示异常信息
 </TRANSLOG>
 </TRANSLOGS>

4.1.4 报文状态说明

报文状态 N_STATUS 为四位编码，具体规格如下：

表 5 报文状态说明

序号	STATUS 值	值说明	备注
1	0000	成功	非本值均代表失败
2	0001-0999	省平台系统级错误码号段	1、系统级错误为程序原因引起的失败，如网络异常，数据库异常等。 2、业务级错误至交易执行成功，但由于业务规则控制原因不允许业务完成导致的异常。
3	1000-1999	省平台业务级错误码号段	
4	2000-2499	参保地系统级错误码号段	
5	2500-2999	参保地业务级错误码号段	

6	3000-3499	医药机构级错误码号段	3、提示信息要简单易读懂，尤其是业务相关报错提示。
7	3500-3999	医药机构业务级错误码号段	

4.1.5 错误信息说明

报文头中 N_ERRMSG 错误信息，需要各参保地明确写出参保地的医保区划名称，写出错误类别，

例 1：【省平台】调用参保地返回错误：（待遇类）【贵州省】【贵阳市】该参保人未缴费，不享受医保待遇。

例 2：【省平台】调用参保地返回错误：（结算规则类）【贵州省】【同仁市】住院起止日期 20200403-20200428 与历史住院记录存在时间交叉。

表 6 错误分类

序号	错误分类	备注
1	备案类	入院登记时省平台或参保地检查参保人备案信息时出现的报错，例如：未备案，备案开始日期晚于入院日期、备案的医药机构与实际医药机构不符、无有效备案等
2	待遇类	参保地判断参保人待遇享受资格时出现的报错，例如：参保人未缴费、参保人处于待遇封锁状态、参保人处于等待期等
3	结算规则类	各级系统在调用结算类交易时进行的规则判断，例如：入院日期晚于出院日期、住院起止日期与既往住院记录有时间交叉、在院患者再次办理入院、结算时没有在院信息、平衡关系不满足、城职职工上传城乡居民统筹基金等
4	基础信息类	因基础信息问题引起的报错，例如：医疗机构未上传省平台、医药机构未下载医疗机构等
5	就医介质类	因就医介质引起的报错，例如：卡内部认证失败、上传的卡信息与持卡库信息不符等
6	报文规范类	参保地或医药机构发送的报文不符合报文规范要求引起的报错
7	网络通讯类	因通讯故障引起的报错，例如：调用服务超时，未找到参保地服务等
8	其他类	不属于上述 7 类错误的，归为其他类错误

4.1.6 重点说明

- 报文中的输入/输出项的 XML 字符串中的根节点和各个子节点一律大写。
- 类型为数值的参数，如果为空，必须传“0”，其它类型为 Null。
- 报文中 N_INPUT/N_OUTPUT(输入信息/输出信息)要符合 XML 格式的约定。
- 对信息中出现的下列字符（“&”，“<”，“>”，“'”，“””）要进行转义。
 - 1、“&” 转义为 “&”;
 - 2、“<” 转义为 “<”;
 - 3、“>” 转义为 “>”;
 - 4、“'” 转义为 “'”;
 - 5、“”” 转义为 “"”;
- 参数长度按字符进行计算，英文、数字、汉字长度均为 1，地方应考虑本方法与原接口判断字符长度方法的差异，避免出现字段超长无法插入表的错误。
- 任何字段值均不得以空格开头，也不得以空格结尾，例：“ ABC”、“ABC ”、“ ABC ”均不符合规范要求。
- 当交易输出参数增加节点时，省系统不应报错。

4.1.7 数据类型规范

数据类型规范参见下表。

表 7 数据类型规范

序号	中文名	英文名	长度	备注
1	字符型	C	整数值	
2	数值型	N	(m, n)	长度以“m, n”或“m”的形式定义, 其中 n 表示小数位数的整数值, m 减 n 为整数部分位数的整数值。
3	日期型	D	8	在报文中统一格式为: YYYYMMDD
4	时间型	DT	14	在报文中统一格式为: YYYYMMDDHH24MISS
5	大对象字段	TEXT		

5 交易 RestFul 调用用例

省平台测试环境访问地址: <http://localhost:8090/cts-int/api/transBegin>

5.1.1 调用实例

```

/**
 * @param url    restful 请求地址
 * @param param 请求参数,form 表单提交 key='trnsMsg'
 * @return
 */
public static String sendRestfulRequest(String url, Map<String, String> param) {
    HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
    headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED);
    MultiValueMap<String, String> map = new LinkedMultiValueMap<>();
    for (Map.Entry<String, String> entry : param.entrySet()) {
        map.put(entry.getKey(), Collections.singletonList(entry.getValue()));
    }
    SimpleClientHttpRequestFactory requestFactory = new SimpleClientHttpRequestFactory();
    RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(requestFactory);
    ResponseEntity<Object> responseEntity = restTemplate.postForEntity(url, map, Object.class);
    return JSON.toJSONString(responseEntity.getBody());
}

```

各交易 RESTful 访问路径参见下表。

表 8 交易 RESTful 访问路径

交易类型	路径	交易编号	交易名称
实时类交易	/ beginCall	1101	入院登记
		1102	登记信息修改
		1104	住院预结算
		1105	出院结算

		1106	门诊预结算
		1107	门诊结算
		1601	住院费用明细上传
		1201	无费退院
		1202	出院召回
		1203	门诊退费
		1301	冲正交易
		1401	获取异地人员信息
		1402	身份证密码验证
		1406	门诊慢特病认定资格信息查询
		1498	结算费用明细查询
		1491	获取异地人员信息(带密码)
上传类交易	/upload	1505	就医省结算数据对账
		1606	住院费用明细批量删除
		1608	月结算申请
		1618	月结算申请撤销
		1653	重大疾病资格认定
下载类交易	/download	1808	代码表下载
		1812	就医省未完成对账数据下载
		1824	门诊慢特病认定资格下载

6 报文体格式定义

6.1.1 结算类业务

结算类业务用于实现参保人在异地就医时费用直接结算，包括住院结算类、门诊（含门慢、门特、购药）结算类交易。

住院结算类交易包括：入院登记、登记信息修改、住院预结算、出院结算。

门诊结算类交易包括：门诊预结算、门诊结算。

【1101】入院登记

交易流程说明：

参保人在医药机构办理入院登记时调用本交易，实现入院登记信息向参保地的传送，参保地判断参保人的待遇享受资格，并将办理结果返回给医药机构。

重点说明：

- 1、数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。
- 2、报文头中“PSN_NO 人员编号”：从“【1401】获取异地人员信息”的输出参数中获取。
- 3、次要入院疾病诊断，国家医保局统一编制的医保疾病诊断编码和名称。输入如下

<SCD_ADM_DISEDIAG>

<ROW>

<SCD_DISEDIAG_SEQ>1</SCD_DISEDIAG_SEQ> #次要诊断顺序号

<SCD_DISEDIAG_CODG>J45.901</SCD_DISEDIAG_CODG> #次要诊断编码

```

<SCD_DISEDIAG_NAME >哮喘性支气管炎</ SCD_DISEDIAG_NAME >#次要诊断名称
</ROW>
<ROW>
<SCD_DISEDIAG_SEQ>2</SCD_DISEDIAG_SEQ>
<SCD_DISEDIAG_CODG>J03.900</SCD_DISEDIAG_CODG>
<SCD_DISEDIAG_NAME>急性扁桃体炎</SCD_DISEDIAG_NAME>
</ROW>
<SCD_ADM_DISEDIAG>

```

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

输入输出

表 9 入院登记输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRT_CERT_NO	就诊凭证编号	C	50			MDTRT_CERT_TYPE 就诊凭证类型为“02”或“03”时必填 MDTRT_CERT_TYPE 就诊凭证类型为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社保卡卡号
2	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
3	MDTRT_CERT_SN	就诊凭证识别码	C	40			社保卡卡识别码 CERT_TYPE 证件类型为“90”时必填
4	PSN_NAME	人员姓名	C	50		Y	人员姓名，外国人应采用护照等有效证件上标识的英文姓名
5	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	医药机构自定义的就诊序列号，住院和门诊就诊顺序号不可重复 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 住院时，一次入院登记产生一个，在同一家医院内唯一 ➢ 门诊时，一笔结算产生一个，在同一家医院内唯一
6	MED_TYPE	医疗类别	C	3	Y	Y	传入固定值“21”，即普通住院
7	ADM_DATE	入院日期	D			Y	格式：YYYYMMDD
8	ADM_DIAG_DISECODE	入院诊断疾病编码	C	50			国家医保局统一编制的医保疾病诊断代码
9	ADM_DISEDIAG_NAME	入院疾病诊断名称	C	100			
10	MAIN_COND_DSCR	主要病情描述	C	500			根据患者描述，医师得出的对症状的详细描述
11	DEPT_NO	科室编号	C	6	Y		
12	DEPT_NAME	科室名称	C	50			
13	DRORD_DR_CODG	医嘱医师编码	C	50			国家医保局统一编制的医保医师代码
14	ADM_DIAG_DR	入院诊断医师	C	50			医师的姓名
15	WARDAREA_BED	病区床位	C	50			住院所在病区及床位描述

16	MEDCASNO	病案号	C	40			
17	TRUM_FLAG	外伤标志	C	3	Y		用于记录外伤就医
18	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	本次业务的操作人员姓名
19	SCD_ADM_DISEDIAG	次要入院疾病诊断	C	不限			详见表 10-次要入院疾病诊断说明
20	INPT_EXRA_INFO_1	输入附加信息 1	C	500			
21	INPT_EXRA_INFO_2	输入附加信息 2	C	500			
22	INPT_EXRA_INFO_3	输入附加信息 3	C	500			
23	IPT_TYPE	住院类型	C	3	Y		
24	CERT_TYPE	证件类型	C	3	Y	Y	
25	MDTRT_CERT_TYPE	就诊凭证类型	C	3	Y	Y	
26	REL_TTP_FLAG	涉及第三方标志	C	3	Y		承诺是否涉及第三方，TRUM_FLAG 外伤标志为“1”时，此项为必填
27	MDTRT_GRP_TYPE	就诊人群类型	C	6	Y		由医疗机构确认的人群类型，比如. 国家突发公共事件相关人员（新冠）

表 10 入院登记输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	BHI_HIFP_DEDC_AMT	起付标准	N	16,2		Y	基本医疗保险统筹基金对属于政策范围内的医疗费用进行补偿的计算起点，在该起点以下的费用不予支付
2	CRT_UEBMI_HIGH_PAY_LMT	本次基本医疗最高可支付限额	N	16,2		Y	基本医疗保险政策规定的最高支付限额，限额以上的费用不予支付
3	OUPT_EXRA_INFO_1	输出附加信息 1	C	500			
4	OUPT_EXRA_INFO_2	输出附加信息 2	C	500			
5	OUPT_EXRA_INFO_3	输出附加信息 3	C	500			
6	OUT_FIL_TYPE	异地备案类型	C	3	Y	Y	
7	FIL_NO	备案编号	C	20			参保地系统备案审批唯一编号
8	PSN_TYPE	参保人员类别	C	3	Y		入院日期当日的参保人员类别
9	INSUTYPE	险种类型	C	6	Y	Y	入院日期当日的参保险种

表 11 次要入院疾病诊断说明

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	SCD_DISEDIAG_SEQ	次要诊断序号	N	2		Y	
2	SCD_DISEDIAG_CODG	次要诊断编码	C	50		Y	国家医保局统一编制的医保疾病诊断代码
3	SCD_DISEDIAG_NAME	次要诊断名称	C	100		Y	

【1102】入院登记信息修改

交易流程说明：

参保人在医药机构进行“【1101】入院登记”后，如需修改相关就诊登记信息时，可调用本交易进行变更。

重点说明:

- 1、 数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。
- 2、 “MDTRT_SEQ 就诊序号”与报文头中“FIXMEDINS_NO 定点医药机构编码”和“SENDER_ADMDVS 发送方医保区划”作为联合主键查找需要修改的登记记录

交易对象:

交易发送方: 医药机构

交易接收方: 参保地

输入输出

表 12 登记信息修改输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRT_SEQ	就诊序号	C	20		Y	医药机构自定义的就诊序列号 > 住院时, 一次住院登记产生一个, 在同一家医院内唯一 > 门诊时, 一笔结算产生一个, 在同一家医院内唯一
2	ADM_DATE	入院日期	D			Y	格式: YYYYMMDD
3	MAIN_COND_DSCR	主要病情描述	C	500			根据患者描述, 医师得出的对症状的详细描述
4	DEPT_NO	科室编号	C	6	Y		
5	DEPT_NAME	科室名称	C	50			
6	DRORD_DR_CODG	医嘱医师编码	C	50			国家医保局统一编制的医保医师代码
7	ADM_DIAG_DR	入院诊断医师	C	50			医师的姓名
8	WARDAREA_BED	病区床位	C	50			住院所在病区及床位描述
9	MEDCASNO	病案号	C	40			
10	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	本次业务的操作人员姓名
11	TRUM_FLAG	外伤标志	C	3	Y		外伤就医时必须填
12	IPT_TYPE	住院类型	C	3	Y		急诊、转诊必填
13	INPT_EXRA_INFO_1	输入附加信息 1	C	500			
14	INPT_EXRA_INFO_2	输入附加信息 2	C	500			
15	INPT_EXRA_INFO_3	输入附加信息 3	C	500			
16	REL_TTP_FLAG	涉及第三方标志	C	3			承诺是否涉及第三方, TRUM_FLAG 外伤标志为“1”时, 此项为必填
17	MDTRT_GRP_TYPE	就诊人群类型	C	6	Y		由医疗机构确认的人群类型, 比如. 国家突发公共事件相关人员 (新冠)

表 13 登记信息修改输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	OUPT_EXRA_INFO_1	输出附加信息 1	C	500			
2	OUPT_EXRA_INFO_2	输出附加信息 2	C	500			
3	OUPT_EXRA_INFO_3	输出附加信息 3	C	500			

【1104】住院预结算

交易流程说明:

参保人在异地医疗机构住院期间,需要提前了解本次医疗费用结算情况时,定点医药机构可以调用本交易查询参保地医保待遇计算结果。预结算不产生业务数据,不发生实际的账户支出,结果信息只供定点医药机构参考使用,不作为后续对账结算的依据。

重点说明:

1、数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。

2、MEDFEE_SUMAMT 医药费总额:

MEDFEE_SUMAMT 医药费总额=OPTINS_PAY_SUMAMT 经办机构支付总额+PSN_CASHPAY 个人现金支付。

3、OPTINS_PAY_SUMAMT 经办机构支付总额:

OPTINS_PAY_SUMAMT 经办机构支付总额 = HIFP_PAY 统筹基金支付 + CVLSERV_PAY 公务员医疗补助资金支出 + HIFES_PAYAMT 补充医疗保险基金 + MIHI_PAYAMT 大病补充医疗保险基金 + HIFD 伤残人员医疗保障基金 + CIVAFF_SUBS_FUND 医疗救助基金 + OTHFUND_PAY 其他支付 + ACCT_PAYAMT 个人账户支付。

4、明细汇总必须满足以下平衡关系

医药费总额=明细汇总(基本医疗范围内费用+个人自费金额+乙类先自付金额+超限价自付费用)。

明细汇总(乙类先行自付费用合计)= 明细汇总(乙类先行自付费用-其中药品费用合计+乙类先行自付费用-其中诊疗费用合计+乙类先行自付费用-其中材料费用合计+乙类先行自付费用-其中其他费用合计)

统筹基金支付范围内费用=医药费总额-明细汇总(乙类先行自付费用合计+个人自费费用+超限价自费费用)。

4、MID_SETL_FLAG 中途结算标志:

作为医药机构时,如果是中途结算传 1,非中途结算传 0 即可;

作为参保地时,如不支持中途结算,“N_STATUS 报文状态”返回不成功,且在“N_ERRMSG 错误信息”中信息给出相应的提示,如“【xx 市】本地不支持住院费用中途结算”。

5、ACCT_USED_FLAG 账户使用标志:

作为医药机构:系统中不支持选择账户是否使用的,转换时固定传 1,系统中存在的可自由选择;

作为参保地:本地政策支持参保人在院端自由决定是否使用个人账户的,以传入标志为准进行计算,传入 0 的不使用个人账户。参保地政策不支持选择账户是否使用的,按参保地政策执行,忽略医药机构传入的此参数。

6、MDTRT_SETL_TIME 就诊结算时间:参保地返回的收费结算的时间。

7、OUP_T_EXRA_INFO_1 输出附加信息 1:当“OTHFUND_PAY 其他支付”不为 0 时,将其他支付的组成情况填写到输出附加信息中。例:其它基金支付为 500,提示信息为“低保救助金额:200;企业补充基金:300;”。

8、基金分项:省平台统一确定了 9 类基金款项代码,如果不在省平台基金款项代码中的对应到省平台基金款项的其他项,在市级基金代码中填写各市地方基金款项代码;这样既能实现省医保局统一生成清分数据和统一报表、也能实现各市按自己的基金款项代码生成自己的清分数据和统计报表。若本次出院结算中未使用基金进行支付,FUND_SBIT 基金分项应至少返回 1 个基金项,基金支付金额为 0。

<FUND_SBIT>

<ROW>

```

<PROV_FUND_MNY_CODE>610100</PROV_FUND_MNY_CODE>      #省基金款项代码
<CITY_FUND_MNY_CODE>07</CITY_FUND_MNY_CODE>           #市基金款项代码
<CITY_FUND_MNY_NAME>医疗救助</CITY_FUND_MNY_NAME>     #市基金款项名称
<FUND_PAYAMT>809.01</FUND_PAYAMT>                   #基金金额
</ROW>
<ROW>
  <PROV_FUND_MNY_CODE>320100</PROV_FUND_MNY_CODE>
  <CITY_FUND_MNY_CODE>03</CITY_FUND_MNY_CODE>
  <CITY_FUND_MNY_NAME>公务员医疗补助</CITY_FUND_MNY_NAME>
  <FUND_PAYAMT>18909.12</FUND_PAYAMT>
</ROW>
.....
</FUND_SBIT>

```

9、参保地应判断当前结算信息中入院日期及出院日期是否与历史住院信息存在时间交叉，规则由参保地确定，违反规则的，应不允许出院结算。

10、预结算时，如果医药机构传入了“DSCG_OTP_DATE 出院日期”，参保地应按医药机构传入的出院时间进行计算。

11、次要疾病诊断，国家医保局统一编制的医保疾病诊断编码和名称。

```

<SCD_DISEDIAG>
  <ROW>
    <SCD_DISEDIAG_SEQ>1</SCD_DISEDIAG_SEQ>           #次要诊断序号
    <SCD_DISEDIAG_CODG>J45.901</SCD_DISEDIAG_CODG>  #次要诊断编码
    <SCD_DISEDIAG_NAME >哮喘性支气管炎</ SCD_DISEDIAG_NAME >#次要诊断名称
  </ROW>
  <ROW>
    <SCD_DISEDIAG_SEQ>2</SCD_DISEDIAG_SEQ>
    <SCD_DISEDIAG_CODG>J03.900</SCD_DISEDIAG_CODG>
    <SCD_DISEDIAG_NAME>急性扁桃体炎</SCD_DISEDIAG_NAME>
  </ROW>
  .....
</SCD_DISEDIAG>

```

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

输入输出

表 14 住院预结算输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRT_CERT_TYPE	就诊凭证类型	C	3	Y	Y	
2	MDTRT_CERT_NO	就诊凭证编号	C	50			在【1105】交易中，MDTRT_CERT_TYPE 就诊凭证类型为“02”或“03”时必须填 MDTRT_CERT_TYPE 就诊凭证类型为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社保卡卡号

3	CERT_TYPE	证件类型	C	3	Y	Y	
4	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
5	MDTRT_CERT_SN	就诊凭证识别码	C	40			社保卡卡识别码 在【1105】交易中, CERT_TYPE 证件类型为“90”时必填
6	PSN_NAME	人员姓名	C	50		Y	人员姓名, 外国人应采用护照等有效证件上标识的英文姓名
7	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	医药机构自定义的就诊序列号 1. 住院时, 一次入院登记产生一个, 在同一家医院内唯一 2. 门诊时, 一笔结算产生一个, 在同一家医院内唯一
8	DOCNO	单据号	C	40		Y	预结算固定传“0000”。正式结算时医药机构定点机构根据实际发票号码传入如果采集不到的填“1111”
9	MED_TYPE	医疗类别	C	3	Y	Y	传入固定值“21”, 即普通住院
10	MAIN_DISEDIAG_CODE	主要疾病诊断编码	C	20			省医保局统一编制的医保疾病诊断代码, 在医药机构未完成标准化前, 可传医药机构病种管理规范编码 在【1105】交易时必填
11	MAIN_DISEDIAG_NAME	主要疾病诊断名称	C	100			在【1105】交易时必填
12	DRORD_DR_CODG	医嘱医师编码	C	50			如果多个处方合并结算, 可传第一个处方对应的医师代码
13	ADM_DIAG_DR	入院诊断医师	C	50			如果多个处方合并结算, 可传第一个处方对应的就诊医师
14	COND_DSCR	病情描述	C	1000			医师对患者疾病诊断的详细描述
15	DSCG_REA	出院原因	C	3	Y		
16	DSCG_WAY	离院方式	C	3	Y		
17	DSCG_OTP_DATE	出院日期	D				格式: YYYYMMDD 在【1105】交易时必填
18	MEDFEE_SUMAMT	医药费总额	N	16,2		Y	参保人员当次就医所发生的所有费用合计, 包括基本医疗保险药品、诊疗项目和服务设施目录内和目录外的费用
19	MID_SETL_FLAG	中途结算标志	C	3	Y	Y	参保人本次就诊行为是否为中途结算
20	ACCT_USED_FLAG	账户使用标志	C	3	Y	Y	参保人本次就诊结算是否使用个人账户进行支付
21	TAC	交易验证码	C	8			预结算时为空
22	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	
23	SCD_DISEDIAG	次要疾病诊断	C	不限			详见表 14-次要疾病诊断说明
24	INPT_EXRA_INFO_1	输入附加信息 1	C	500			
25	INPT_EXRA_INFO_2	输入附加信息 2	C	500			
26	INPT_EXRA_INFO_3	输入附加信息 3	C	500			
27	ELEC_BILL_CODE	电子票据代码	C	50			
28	ELEC_BILLNO_CODE	电子票据号码	C	50			
29	ELEC_BILL_CHKCODE	电子票据校验码	C	6			

30	FULAMT_ADVPAY_FLAG	全额垫付标识	C	3	Y	Y	个人要求全额垫付后手工报销时填“1”，默认为直接费用结算“0”
31	DAYSRG_DISE_CODG	日间手术病种编码	C	8			入院治疗的医疗服务类型是日间手术时必填
32	省内异地就医必填, 跨省异地就医无以下节点						
33	INSUTYPE	险种类型	C	6	Y	Y	参保人员参加的险种类型
34	IPT_TYPE	住院类型	C	3	Y		
35	DISE_CODG	病种编码	C	100			住院类型为4时, 必填, 几个病种编码是, 以 分割, 如: A0001 A0002, 医保支付方式如果为单病种, 填单病种编码
36	HI_PAYMTD	医保支付方式	C	3	Y		
37	跨省异地就医必填, 省内异地就医不传以下节点						
38	UEBMI_SCP_IN_FEE	统筹基金支付范围内费用	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内的费用, 参见重点说明
39	SCP_IN_CLAA_FEE	统筹基金支付范围内费用-其中甲类费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内, 使用“甲类目录”的项目的费用(不含超限价自付部分) 如果地方无法计算出该费用, 则填0
40	CLAB_PRESELPAY_FEE_SUM	乙类先行自付费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内, 使用“乙类目录”的项目, 先由参保人员自付一定比例的费用 如果地方无法计算出该费用, 则填0
41	CLAB_PRESELPAY_DRUGFEE_SUM	乙类先行自付费用-其中药品费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内, 使用“乙类目录”的药品, 先由参保人员自付一定比例的费用 如果地方无法计算出该费用, 则填0
42	CLAB_PRESELPAY_TRTFEE_SUM	乙类先行自付费用-其中诊疗费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内, 使用“乙类目录”的诊疗项目, 先由参保人员自付一定比例的费用 如果地方无法计算出该费用, 则填0
43	CLAB_PRESELPAY_MATERIALFEE_SUM	乙类先行自付费用-其中材料费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内, 使用“乙类目录”的材料, 先由参保人员自付一定比例的费用 如果地方无法计算出该费用, 则填0
44	CLAB_PRESELPAY_OTHERFEE_SUM	乙类先行自付费用-其中其他费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内, 使用“乙类目录”的其他项目, 先由参保人员自付一定比例的费用 如果地方无法计算出该费用, 则填0
45	PSN_OWNPAY_FEE	个人自费费用	N	16,2		Y	就医地医疗保险目录外费用的合计
46	OVERLMT_SELFPAY	超限价自费费用	N	16,2		Y	就医地医疗保险目录中规定有最高限价项目的最高限价以上部分, 由参保人先行自付的费用 如果地方无法计算出该费用, 则填0
47	BEDFEE_OVERLMT_SELFPAY	超限价自费费用-其中床位费费用	N	16,2		Y	就医地医疗保险目录中规定有最高限价床位费的最高限价以上部分, 由参保人先行自付的费用 如果地方无法计算出该费用, 则填0

表 15 次要疾病诊断说明

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	SCD_DISEDIAG_SEQ	次要诊断顺序号	N	2		Y	
2	SCD_DISEDIAG_CODG	次要诊断编码	C	50		Y	国家医保局统一编制的医保疾病诊断代码
3	SCD_DISEDIAG_NAME	次要诊断名称	C	100		Y	

表 16 住院预结算输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	SETL_SN	结算流水号	C	30			参保地结算信息唯一标识,住院和门诊结算流水号不可重复 在【1105】交易时必须填
2	MDTRT_SETL_TIME	就诊结算时间	DT				参保地返回的收费结算的时间 ➢ 格式:YYYYMMDDHH24MISS ➢ 在【1105】交易时必须填
3	BHI_HIFP_DEDC_AMT	起付标准	N	16,2		Y	本次实收起付金额
4	OPTINS_PAY_SUMAMT	经办机构支付总额	N	16,2		Y	参保人本次就诊结算时,医疗保险经办机构支付金额的合计
5	HIFP_PAY	统筹基金支付	N	16,2		Y	参保人在定点医药机构就诊期间所发生的医疗费用按规定由统筹基金支付的金额
6	CVLSERV_PAY	公务员医疗补助资金支出	N	16,2		Y	由国家公务员医疗补助基金列支支付的费用
7	HIFES_PAYAMT	补充医疗保险基金	N	16,2		Y	由企业补充医疗保险等基金列支的费用
8	MIHI_PAYAMT	大病补充医疗保险基金(大额医疗补助基金)	N	16,2		Y	职工:大病补充医疗保险基金(大额医疗补助基金)归集参加职工基本医疗保险后,二次投保用于支付超过基本医疗保险基金最高支付限额以上医疗费 居民:由城乡居民大病保险基金列支的费用
9	HIFD	伤残人员医疗保障基金	N	16,2		Y	由伤残基金列支的费用
10	CIVAFF_SUBS_FUND	医疗救助基金	N	16,2		Y	
11	OTHFUND_PAY	其他支付	N	16,2		Y	其他支付合计,如离休人员、老红军医疗基金、商业保险等支付的费用合计
12	PSN_CASHPAY	个人现金支付	N	16,2		Y	本次结算中涉及的参保人所有原始费用中由参保人现金支付的总额
13	ACCT_PAYAMT	个人账户支付	N	16,2		Y	本次结算中应从个人账户基金列支的金额
14	ACCT_BALC	个人账户余额	N	16,2		Y	本次结算后参保人账户中个人账户的余额

15	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
16	PSN_NAME	人员姓名	C	50		Y	人员姓名, 外国人应采用护照等有效证件上标识的英文姓名
17	GEND	性别	C	6	Y	Y	
18	BRDY	出生日期	D			Y	格式: YYYYMMDD
19	EMP_NO	单位编号	C	40			用人单位的编号
20	EMP_NAME	单位名称	C	200			用人单位的全称
21	EMP_TYPE	单位类型	C	2	Y		参照 GB/T 20091-2006 组织机构类型
22	ECON_TYPE	经济类型	C	3	Y		采用 GB/T 12402-2000 经济类型分类与代码
23	AFIL_RLTS	隶属关系	C	2	Y		参照 GB/T 12404-1997 单位隶属关系代码
24	PSN_TYPE	参保人员类别	C	3	Y	Y	参加基本医疗保险的人员类别
25	INSUTYPE	险种类型	C	6	Y	Y	参保人员参加的险种类型
26	PRMSG	提示信息	C	200			对交易情况的补充说明 当交易成功但有警告时, 返回警告信息
27	FUND_SBIT	基金分项	C	不限		Y	详见表 16-基金分项详细说明 至少返回 1 个基金项
28	OUT_FIL_TYPE	异地备案类型	C	3	Y		如果已备案的, 必填 如果为空, 说明未备案, 结算时基金支付可能为 0
29	FIL_NO	备案编号	C	20			如果已备案的, 必填
30	DRT_SETL_TYPE_FLAG	直接结算分类标志	C	3	Y	Y	如果参保地政策要求不允许直接结算的 填写“不允许直接结算”
31	OUPT_EXRA_INFO_1	输出附加信息 1	C	500			
32	OUPT_EXRA_INFO_2	输出附加信息 2	C	500			
33	OUPT_EXRA_INFO_3	输出附加信息 3	C	500			
34	省内异地就医必填, 跨省异地就医无以下节点						
35	UEBMI_SCP_IN_FEE	统筹基金支付范围内费用	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内的费用, 参见重点说明
36	CLAB_PRESELPAY_FEE_SUM	乙类先行自付费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内, 使用“乙类目录”的项目, 先由参保人员自付一定比例的费用 如果地方无法计算出该费用, 则填 0
37	PSN_OWNPAY_FEE	个人自费费用	N	16,2		Y	医药机构医疗保险目录外费用的合计
38	OVERLMT_SELFPAY	超限价自费费用	N	16,2		Y	医药机构医疗保险目录中规定有最高限价项目的最高限价以上部分, 由参保人先行自付的费用 如果地方无法计算出该费用, 则填 0
39	HI_PAYMTD	医保支付方式	C	3	Y		

40	HI_SETL_SUMAMT	医保结算总额	N	16,2			医保认同的费用总额,如果医保支付方式为单病种,医保结算总额为单病种定额标准加上除外项目(加收项目)的费用
41	HOSP_PART_AMT	医院承担金额	N	16,2		Y	

表 17 基金分项详细说明

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
4	PROV_FUND_MNY_CODE	省基金款项代码	C	6		Y	省平台统一基金款项代码
5	CITY_FUND_MNY_CODE	市(州)基金款项代码	C	6		Y	参保地确定的基金款项代码
6	CITY_FUND_MNY_NAME	市(州)基金款项名称	C	50		Y	参保地确定的基金款项的中文含义
7	FUND_PAYAMT	基金支付金额	N	16,2		Y	本基金款项的支付金额

【1105】费用结算

交易流程说明:

参保人在异地医疗机构住院治疗完成后,需要支付本次医疗费用时,通过出院结算实现住院费用结算。

重点说明:

1、数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。

交易对象:

交易发送方:医药机构

交易接收方:参保地

输入输出

输入参数、输出参数格式同住院预结算。

【1106】门诊预结算

交易流程说明:

参保人在异地定点医药机构就诊时,定点医药机构可调用本交易查询参保地门诊医保待遇计算结果。预结算不产生业务数据,不发生实际的账户支出,结果信息只供定点医药机构参考使用,不作为后续对账结算的依据。

本交易支持普通门诊、门诊慢特病、药店购药。

重点说明:

1、数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。

2、费用明细信息同结算信息一起上传。

3、参保地进行明细分割并返回省平台。

4、MEDFEE_SUMAMT 医药费总额:

MEDFEE_SUMAMT 医药费总额=OPTINS_PAY_SUMAMT 经办机构支付总额+ PSN_CASHPAY 个人现金支付。

5、OPTINS_PAY_SUMAMT 经办机构支付总额:

OPTINS_PAY_SUMAMT 经办机构支付总额 = HIFP_PAY 统筹基金支付 + CVLSERV_PAY 公务员医疗补助资金支出 + HIFES_PAYAMT 补充医疗保险基金 + MIHI_PAYAMT 大病补充医疗保险基金

+ HIFD 伤残人员医疗保障基金 + CIVAFF_SUBS_FUND 医疗救助基金+ OTHFUND_PAY 其他支付 + ACCT_PAYAMT 个人账户支付。

6、 明细汇总必须满足以下平衡关系

医药费总额=明细汇总(基本医疗范围内费用+个人自费金额+乙类先自付金额+超限价自付费用)。

明细汇总(乙类先行自付费用合计)= 明细汇总(乙类先行自付费用-其中药品费用合计+乙类先行自付费用-其中诊疗费用合计+乙类先行自付费用-其中材料费用合计+乙类先行自付费用-其中其他费用合计)

统筹基金支付范围内费用=医药费总额-明细汇总(乙类先行自付费用合计+个人自费费用+超限价自费费用)。

7、 ACCT_USED_FLAG 账户使用标志:

作为医药机构: 系统中不支持选择账户是否使用的, 转换时固定传 1, 系统中存在的可自由选择:

作为参保地: 本地政策支持参保人在院端自由决定是否使用个人账户的, 以传入标志为准进行计算, 传入 0 的不使用个人账户。参保地政策不支持选择账户是否使用的, 按参保地政策执行, 忽略医药机构传入的此参数。

8、 MDTRT_SETL_TIME 就诊结算时间: 参保地返回的收费结算的时间。

9、 OUPY_EXRA_INFO_1 输出附加信息 1: 当“OTHFUND_PAY 其他支付”不为 0 时, 将其他支付的组成情况填写到输出附加信息中。例: 其它基金支付为 500, 提示信息为“低保救助金额: 200; 企业补充基金: 300; ”。

10、基金分项: 省平台统一确定了 9 类基金款项代码, 如果不在省平台基金款项代码中的对应到省平台基金款项的其他项, 在市级基金代码中填写各市地方基金款项代码; 这样既能实现省医保局统一生成清分数据和统一报表、也能实现各市按自己的基金款项代码生成自己的清分数据和统计报表。若本次出院结算中未使用基金进行支付, FUND_SBIT 基金分项应至少返回 1 个基金项, 基金支付金额为 0。

<FUND_SBIT>

<ROW>

<PROV_FUND_MNY_CODE>610100</PROV_FUND_MNY_CODE>	#省基金款项代码
<CITY_FUND_MNY_CODE>07</CITY_FUND_MNY_CODE>	#市基金款项代码
<CITY_FUND_MNY_NAME>医疗救助</CITY_FUND_MNY_NAME>	#市基金款项名称
<FUND_PAYAMT>809.01</FUND_PAYAMT>	#基金金额

</ROW>

<ROW>

<PROV_FUND_MNY_CODE>320100</PROV_FUND_MNY_CODE>	
<CITY_FUND_MNY_CODE>03</CITY_FUND_MNY_CODE>	
<CITY_FUND_MNY_NAME>公务员医疗补助</CITY_FUND_MNY_NAME>	
<FUND_PAYAMT>18909.12</FUND_PAYAMT>	

</ROW>

.....

</FUND_SBIT>

11、省平台不限制收费前必须挂号, 建议参保地不做控制。

12、如果医院无法区分主要诊断和次要诊断, 则把第一个诊断作为主要诊断传入。如果次要诊断超过 10 个, 则只传前 10 个。

13、关于参保人员类别、险种类型既作为输入参数又作为输出参数的说明。

输入参数是告诉参保地，医药机构定点医药机构从【1401】或【1405】交易获取到的参保人员类别、险种类型，作为明细分割的依据，参保地在结算时需要检查传入的参保人员类别、险种类型是否正确，如果不正确且影响待遇就必须终止结算。如果传入的参保人员类别、险种类型不正确但不影响待遇，是否终止结算由参保地自行控制。

作为输出参数：医药机构定点医药机构落地的值，可使用【1401】或【1405】交易返回的参保人员类别、险种类型，也可使用【1107】返回的参保人员类别、险种类型，由医药机构定点医药机构自行决定。

14、如果本次交易为挂号，不能进行多个挂号的合并结算，一人次挂号调用一次结算接口。

15、就诊顺序号不能与已有的门诊就诊顺序号、住院就诊顺序号重复。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

输入输出

表 18 门诊预结算输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRT_CERT_TYPE	就诊凭证类型	C	3	Y	Y	
2	MDTRT_CERT_NO	就诊凭证编号	C	50			在【1107】交易中，MDTRT_CERT_TYPE 就诊凭证类型为“02”或“03”时必须填 MDTRT_CERT_TYPE 就诊凭证类型为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社保卡卡号
3	CERT_TYPE	证件类型	C	3	Y	Y	
4	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
5	MDTRT_CERT_SN	就诊凭证识别码	C	40			在【1107】交易中，MDTRT_CERT_TYPE 就医凭证类型为“03”时必须填
6	PSN_NAME	人员姓名	C	50		Y	人员姓名，外国人应采用护照等有效证件上标识的英文姓名
7	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	同一家定点医药机构内，就诊顺序号不允许重复，退费或冲正后重新结算，应使用新的就诊顺序号
8	DOCNO	单据号	C	40		Y	预结算固定传“0000”。正式结算时医药机构定点机构根据实际发票号码传入如果采集不到的填“1111”
9	MED_TYPE	医疗类别	C	3	Y	Y	本交易支持以下医疗类别 11 普通门诊 12 门诊挂号 14 门慢门特 41 药店购药 110102 账号共济
10	OTP_ER_REFL_FLAG	门诊急诊转诊标志	C	3	Y		

11	PSN_TYPE	参保人员类别	C	3	Y	Y	参加基本医疗保险的人员类别 传入该参数的目的是告诉参保地, 医药机构明细分割时使用的参保人员类别, 如果参保地发现传入的参保人员类别和系统中的不一致并且影响待遇, 可以终止结算 (是否影响待遇由参保地控制)
12	INSUTYPE	险种类型	C	6	Y	Y	参保人员参加的险种类型, 如城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等
13	MAIN_DISEDIAG_CODE	主要疾病诊断编码	C	50			国家医保局统一编制的医保疾病诊断代码 在【1107】交易中, MED_TYPE 医疗类别为“11”或“14”时必须填
14	MAIN_DISEDIAG_NAME	主要疾病诊断名称	C	100			在【1107】交易中, MED_TYPE 医疗类别为“11”或“14”时必须填
15	DEPT_NO	科室编号	C	6	Y		如果多个处方合并结算, 可传第一个处方对应的科室编号
16	DEPT_NAME	科室名称	C	50			如果多个处方合并结算, 可传第一个处方对应的科室名称
17	DRORD_DR_CODE	医嘱医师编码	C	50			如果多个处方合并结算, 可传第一个处方对应的医师代码
18	ADM_DIAG_DR	入院诊断医师	C	50			如果多个处方合并结算, 可传第一个处方对应的就诊医师
19	COND_DSCR	病情描述	C	1000			医师对患者疾病诊断的详细描述
20	OTP_DATE	门诊日期	D			Y	格式: YYYYMMDD
21	MEDFEE_SUMAMT	医药费总额	N	16,2		Y	参保人员当次就医所发生的所有费用合计, 包括基本医疗保险药品、诊疗项目和服务设施目录内和目录外的费用
22	ACCT_USED_FLAG	账户使用标志	C	3	Y	Y	参保人本次就诊结算是否使用个人账户进行支付
23	TAC	交易验证码	C	8			预结算时为空, 结算时为必传
24	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	
25	SCD_DISEDIAG	次要疾病诊断	C	不限			详见表 19-次要疾病诊断说明
26	INPT_EXRA_INFO_1	输入附加信息 1	C	500			
27	INPT_EXRA_INFO_2	输入附加信息 2	C	500			
28	INPT_EXRA_INFO_3	输入附加信息 3	C	500			
29	MEDINS_OTP_RGST_NO	医疗机构门诊挂号编号	C	30		Y	针对同一次门诊, 如果存在多次结算 (如门诊挂号和门诊收费分开结算的), 该号码需相同, 如果多个处方合并结算, 可传第一个处方的门诊挂号编号, 若医药机构无此指标, 可传 MDTRT_SEQ

30	OPSP_DISE_CODE	门慢门特病种目录代码	C	30	Y		医药机构应定时从国家医保局同步门慢门特病种完整清单,本规范中仅提供病种示例 MED_TYPE 医疗类别为“14”时必填
31	PUB_HOSP_REFM_FLG	公立医院改革标志	C	3	Y		MED_TYPE 医疗类别为“12”时必填
32	DR_LV	医师等级	C	3	Y		MED_TYPE 医疗类别为“12”时必填
33	ELEC_BILL_CODE	电子票据代码	C	50			
34	ELEC_BILLNO_CODE	电子票据号码	C	50			
35	FEEDETL	费用明细信息	C	不限		Y	详见表 20-门诊费用明细
36	PHAR_CODE	药师代码	C	20			国家医保局统一编制的医保药师代码 MED_TYPE 医疗类别为“11”或“14”时传空
37	PHAR_NAME	药师姓名	C	50			MED_TYPE 医疗类别为“11”或“14”时传空
38	MDTRT_DATA_SOURC	就诊数据来源	C	3	Y	Y	区分就诊数据是来自实体医药机构交易,还是来自线上交易
39	ELEC_BILL_CHKCODE	电子票据校验码	C	6			
40	HOSP_BKKP_MODE	医院记账模式	C	6	Y		急诊留观必填 1. 预交金模式 2. 即时付费模式
41	RX_CIRC_ELEC_RX_NO	处方流转平台电子处方编号	C	500			如果是通过医保电子处方流转的时候是必传,门诊结算支持多个处方编号,多处方结算采用逗号间隔
42	NEED_IPT_FLAG	门诊转住院标志	C	3	Y		急诊留观必填 0-未转住院 1-转住院
43	MDTRT_GRP_TYPE	就诊人群类型	C	6	Y		由医疗机构确认的人群类型,比如.国家突发公共事件相关人员(新冠)
44	USED_CRDS_QUALIST_FLAG	使用门慢特限定目录标志	C	6	Y		门慢特病就诊时必填 医药机构是否有本次结算门诊慢特病种的二级目录(治疗方案或用药范围)
45	HI_PAYMTD	医保支付方式	C	3	Y		
46	DISE_CODG	病种编码	C	100			医保支付方式如果是单病种,填单病种编码
47	USED_CRDS_QUALIST_FLAG	原主交易就诊ID	C	20			MED_TYPE 为 110102 时必填
48	PRM_IMA_SETL_ID	原主交易结算ID	C	20			MED_TYPE 为 110102 时必填
49	PRM_IMA_CERTNO	原主交易证件号码	C	50			MED_TYPE 为 110102 时必填

50	PRM_IMA_MED_T YPE	原主交易医疗类别	C	3			MED_TYPE 为 110102 时必填
51	PRM_IMA_MEDFE E_SUMAMT	原主交易医疗费总额	N	16,2			MED_TYPE 为 110102 时必填
52	PRM_IMA_FUND_ PAY_SUMAMT	原主交易基金支付总额	N	16,2			MED_TYPE 为 110102 时必填
53	PRM_IMA_ACCT_ PAY	原主交易个人账户支出	N	16,2			MED_TYPE 为 110102 时必填
54	PRM_IMA_PSN_C ASH_PAY	原主交易个人现金支出	N	16,2			MED_TYPE 为 110102 时必填
55	PRM_IMA_PSN_N O	原主交易个人编号	C	30			MED_TYPE 为 110102 时必填
56	PRM_IMA_PSN_N AME	原主交易人员姓名	C	50			MED_TYPE 为 110102 时必填
57	PRM_USER_INSU _ADMDVS	原主交易人员参保统筹区	C	6			MED_TYPE 为 110102 时必填

表 19 次要疾病诊断说明

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	SCD_DISEDIAG_SEQ	次要诊断顺序号	N	2		Y	
2	SCD_DISEDIAG_CODG	次要诊断编码	C	50		Y	国家医保局统一编制的医保疾病诊断代码
3	SCD_DISEDIAG_NAME	次要诊断名称	C	100		Y	

医药机构费用明细 (FEEDTL) 详细说明

重点说明:

- 1、PRIC 单价*CNT 数量与 AMT 金额的差值不能大于 0.01。
- 2、在发生退药、退费等负处方情况时，“PRIC 单价”保持为正数，“CNT 数量”、“AMT 金额”为负数。
- 3、金额单位：元。费用明细金额四舍五入，单条费用明细的总额（小数点后 2 位）=单价（小数点后 6 位）*数量（小数点后 4 位），四舍五入保留 2 位小数。
- 4、如定点医药机构上传的结算信息中“MEDFEE_SUMAMT 医药费总额”与费用明细中“AMT 金额”合计因四舍五入计算造成不相等，医药机构应结合本地情况进行处理，保证结算信息中“MEDFEE_SUMAMT 医药费总额”与费用明细中“AMT 金额”合计相等。
- 5、跨省异地就医作为医药机构单笔费用明细应满足以下平衡关系：
AMT 金额 = UEBMI_SCP_IN_FEE 统筹基金支付范围内费用 + PRESELPAY_AMT 先行自付金额 + PSN_OWNPAY_FEE 个人自费金额 + OVERLMT_SELFPAY 超限价自费费用。
- 6、当 MED_TYPE 医疗类别为“12”时，费用明细中的数量只能为 1。

表 20 门诊费用明细

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	FEEDETL_SN	费用明细流水号	C	30		Y	唯一流水号
2	MEDINS_LIST_CODG	医药机构目录编码	C	50			定点医药机构自主确定的药品、诊疗项目、服务设施编码
3	MEDINS_LIST_NAME	医药机构目录名称	C	100		Y	定点医药机构自主登记的具体药品、诊疗项目、服务设施名称，可能与医保目录名称有差异
4	HILIST_CODE	医保目录编码	C	50		Y	医药机构医保经办机构目录管理规范编码
5	HILIST_NAME	医保目录名称	C	200		Y	医药机构医保经办机构目录管理规范名称
6	HILIST_TYPE	医保目录类别	C	3	Y	Y	按药品、诊疗项目、服务设施分类
7	MED_INVO_ITEM_TYPE	医疗发票项目类别	C	3	Y	Y	结算清单中医疗收费项目分类的代码
8	PRIC	单价	N	16,6		Y	使用药品、诊疗项目、服务设施和医用材料的单价
9	CNT	数量	N	16,4		Y	使用药品、诊疗项目、服务设施和医用材料的数量、次数、天数等
10	AMT	金额	N	16,2		Y	本条明细的总费用
11	DOSFORM	剂型	C	255			特指药品的剂型
12	DOSUNT	剂量单位	C	50			申请并获取审批通过的用药剂量单位
13	SIN_DOS	单次用量	N	16,2			处方上开具的单次用药数量
14	SPEC	规格	C	200			特指药品的规格
15	ORPLC	产地	C	100			特指产地
16	USED_MTD	使用方法	C	50			特指用法
17	DETL_OCUR_TIME	处方单据时间	DT			Y	格式：YYYYMMDDHH24MISS 费用明细实际发生的时间
18	DEPT_NO	科室编号	C	6	Y		
19	DRORD_DR_CODG	医嘱医师编码	C	50			国家医保局统一编制的医保医师代码
20	ADM_DIAG_DR	入院诊断医师	C	50			
21	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	
22	OPT_TIME	经办时间	DT				格式：YYYYMMDDHH24MISS 业务操作时间
23	跨省异地就医：医药机构按医药机构医保政策进行费用分割后填写，省内异地就医无以下节点						
24	PRIC_UPLMT_AMT	定价上限金额	N	16,2			医疗保险药品、诊疗项目限价金额上限
25	SELPAY_PROP	自付比例	N	5,4		Y	该项药品、诊疗项目或服务设施的先行自付比例，以小数方式表示，如“0.08”
26	UEBMI_SCP_IN_FEE	统筹基金支付范围内费用	N	16,2		Y	
27	PRESELPAY_AMT	先行自付金额	N	16,2		Y	

28	PSN_OWNPAY_FEE	个人自费费用	N	16,2		Y	
29	OVERLMT_SELFPAY	超限价自费费用	N	16,2		Y	
30	CHRGITM_LV	收费项目等级	C	3	Y	Y	按甲类、乙类、丙类分类
31	省内异地就医必填，跨省异地就医无以下节点						
32	BILG_DEPT_CODG	开单科室编码	C	30			
33	BILG_DEPT_NAME	开单科室名称	CC	100			
34	BILG_DR_CODG	开单医生编码	C	30			
35	BILG_DR_NAME	开单医师姓名	C	50			
36	ACORD_DEPT_CODG	受单科室编码	C	30			
37	ACORD_DEPT_NAME	受单科室名称	C	100			
38	ORDERS_DR_CODE	受单医生编码	C	30			
39	ORDERS_DR_NAME	受单医生姓名	C	50			
40	LMT_USED_FLAG	药品报销标志	C	3	Y	Y	默认传1，按实际项目类型计算； 0、限制药品自费； 1、药品可报销； 2、中药饮片可报销； 3、中药饮片自费； 4、中药颗粒可报销； 5、中药颗粒自费
41	BILG_DR_CERTNO	开单医生证件号码	C	50			五定用药时必填，填写开单生的身份证号码
42	HOSP_APPR_FLAG	医院审批标志	C	3	Y	Y	医院审批标志:无须审批:0, 审批通过:1, 审批不通过:2

表 21 门诊预结算输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	SETL_SN	结算流水号	C	30			参保地结算信息唯一标识，住院和门诊结算流水号不可重复 【1107】交易时必填
2	MDTRT_SETL_TIME	就诊结算时间	DT				格式：YYYYMMDDHH24MISS 参保地返回的收费结算的时间 【1107】交易时必填
3	UEBMI_SCP_IN_FEE	统筹基金支付范围内费用	N	16,2		Y	UEBMI_SCP_IN_FEE 统筹基金支付范围内费用 = MEDFEE_SUMAMT 医药费总额 - CLAB_PRESELPAY_FEE_SUM 乙类先行自付费用合计 - PSN_OWNPAY_FEE 个人自费费用 - OVERLMT_SELFPAY 超限价自付费用

4	SCP_IN_CLAA_FEE	统筹基金支付范围内费用-其中甲类费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内，使用“甲类目录”的项目的费用（不含超限价自付部分） 如果地方无法计算出该费用，则填0
5	CLAB_PRESELPAY_FEE_SUM	乙类先行自付费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内，使用“乙类目录”的项目，先由参保人员自付一定比例的费用
6	CLAB_PRESELPAY_DRUGFEE_SUM	乙类先行自付费用-其中药品费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内，使用“乙类目录”的药品，先由参保人员自付一定比例的费用 如果地方无法计算出该费用，则填0
7	CLAB_PRESELPAY_RTFFEE_SUM	乙类先行自付费用-其中诊疗费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内，使用“乙类目录”的诊疗，先由参保人员自付一定比例的费用 如果地方无法计算出该费用，则填0
8	CLAB_PRESELPAY_MATERIALFEE_SUM	乙类先行自付费用-其中材料费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内，使用“乙类目录”的材料，先由参保人员自付一定比例的费用 如果地方无法计算出该费用，则填0
9	CLAB_PRESELPAY_OTHERFEE_SUM	乙类先行自付费用-其中其他费用合计	N	16,2		Y	属于基本医疗保险政策范围内，使用“乙类目录”的其他项目，先由参保人员自付一定比例的费用 如果地方无法计算出该费用，则填0
10	PSN_OWNPAY_FEE	个人自费费用	N	16,2		Y	医药机构医疗保险目录外费用的合计
11	OVERLMT_SELFPAY	超限价自付费用	N	16,2		Y	医药机构目录中规定有最高限价项目的最高限价以上部分，由参保人先行自付的费用
12	BEDFEE_OVERLMT_SELFPAY	超限价自付费用-其中床位费费用	N	16,2		Y	超过医药机构目录中床位费最高限价以上部分，由参保人先行自付的费用 如果地方无法计算出该费用，则填0
13	BHI_HIFP_DEDC_AMT	起付标准	N	16,2		Y	本次实收起付金额
14	OPTINS_PAY_SUMAMT	经办机构支付总额	N	16,2		Y	参保人本次就诊结算医保机构支付的总额
15	HIFP_PAY	统筹基金支付	N	16,2		Y	由基本医疗保险统筹基金支付，起付标准以上最高支付限额以下，并应从本项基金列支的费用
16	CVLSERV_PAY	公务员医疗补助资金支出	N	16,2		Y	由国家公务员医疗补助基金列支支付的费用
17	HIFES_PAYAMT	补充医疗保险基金	N	16,2		Y	由企业补充医疗保险等基金列支的费用

18	MIHI_PAYAMT	大病补充医疗保险基金（大额医疗补助基金）	N	16,2		Y	职工：大病补充医疗保险基金（大额医疗补助基金）归集参加职工基本医疗保险后，二次投保用于支付超过基本医疗保险基金最高支付限额以上医疗费 居民：由城乡居民大病保险基金列支的费用
19	HIFD	伤残人员医疗保障基金	N	16,2		Y	由伤残基金列支的费用
20	CIVAFF_SUBS_FUND	医疗救助基金	N	16,2		Y	
21	OTHFUND_PAY	其他支付	N	16,2		Y	其他支付合计，如离休人员、老红军医疗基金、商业保险等支付的费用和
22	PSN_CASHPAY	个人现金支付	N	16,2		Y	结算涉及的参保人所有原始费用中由参保人现金支付的总额
23	ACCT_PAYAMT	个人账户支付	N	16,2		Y	本次结算中应从个人账户基金列支的金额
24	ACCT_BALC	个人账户余额	N	16,2		Y	当次结算后参保人账户中个人账户的余额
25	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
26	PSN_NAME	人员姓名	C	50		Y	人员姓名，外国人应采用护照等有效证件上标识的英文姓名
27	GEND	性别	C	6	Y	Y	
28	BRDY	出生日期	D			Y	格式：YYYYMMDD
29	EMP_NO	单位编号	C	40			用人单位的编号
30	EMP_NAME	单位名称	C	200			用人单位的全称
31	EMP_TYPE	单位类型	C	2	Y		
32	ECON_TYPE	经济类型	C	3	Y		
33	AFIL_RLTS	隶属关系	C	2	Y		
34	PSN_TYPE	参保人员类别	C	3	Y	Y	参加基本医疗保险的人员类别建议各级异地平台和医药机构都使用【1107】返回的参保人员类别
35	INSUTYPE	险种类型	C	6	Y	Y	参保人员参加的险种类型，比如职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等
36	PRMMSG	提示信息	C	200			对交易情况的补充说明。当交易成功但有警告时，返回警告信息
37	FUND_SBIT	基金分项	C	不限		Y	按参保地基金分项进行记录，详见表22-基金分项详细说明
38	DRT_SETL_TYPE_FLAG	直接结算分类标志	C	3	Y	Y	如果参保地政策要求不允许直接结算的 填写“不允许直接结算”
39	OUPT_EXRA_INFO_1	输出附加信息 1	C	500			
40	OUPT_EXRA_INFO_2	输出附加信息 2	C	500			
41	OUPT_EXRA_INFO_3	输出附加信息 3	C	500			
42	OUT_FIL_TYPE	异地备案类型	C	3	Y		用于统计

43	FIL_NO	备案编号	C	20			参保地医保机构备案审批信息唯一编码,可以通过备案编号查询本次结算是基于哪条备案信息的
44	HI_PAYMTD	医保支付方式	C	3	Y		
45	HI_SETL_SUMAMT	医保结算总额	N	16,2			医保认同的费用总额,如果医保支付方式为单病种,医保结算总额为单病种定额标准加上除外项目(加收项目)的费用
46	HOSP_PART_AMT	医院承担金额	N	16,2			

表 22 基金分项详细说明

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	PROV_FUND_MNY_CODE	省基金款项代码	C	6		Y	省平台统一基金款项代码
2	CITY_FUND_MNY_CODE	市基金款项代码	C	6		Y	参保地确定的基金款项代码
3	CITY_FUND_MNY_NAME	市基金款项名称	C	50		Y	参保地确定的基金款项的中文含义
4	FUND_PAYAMT	基金支付金额	N	16,2		Y	本基金款项的支付金额

【1107】门诊结算

交易流程说明:

异地定点医药机构在参保人就诊时,可调用本交易获取参保地待遇计算结果,并与参保人结清门诊医疗费用。

门诊结算时,费用明细信息与结算信息一起上传。

重点说明:

数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。

交易对象:

交易发送方:医药机构

交易接收方:参保地

输入输出

输入参数、输出参数格式同门诊预结算。

【1601】住院费用明细上传

交易流程说明:

参保人办理入院登记后,医疗机构需将住院期间的费用明细上传省平台。若是省内异地就医则由参保地进行明细分割,若是跨省异地就医则由医药机构进行明细分割。

重点说明:

- 1、一次交易是一个事务,不支持部分成功部分失败处理;。
- 2、省内异地就医:住院结算前医药机构上传本次住院全部明细数据,<FEEDETL>节点支持一次上传 1000 条,参保地根据医药机构传入明细数据进行进行明细分割。
- 3、跨省异地就医:医药机构根据本地医保政策进行明细分割后,上传至省平台。<FEEDETL>节点支持一次上传 1000 条,省平台无交易输出返回,医药机构根据报文头判断上传是否成功。

4、 PRIC 单价*CNT 数量与 AMT 金额的差值不能大于 0.01。

5、 在发生退药、退费等负处方情况时，“PRIC 单价”保持为正数，“CNT 数量”、“AMT 金额”为负数。

6、 金额单位：元。费用明细金额四舍五入，单条费用明细的总额（小数点后 2 位）=单价（小数点后 6 位）*数量（小数点后 4 位），四舍五入保留 2 位小数。

7、 “MDTRTAREA_ADMVVS 医药机构医保区划”、“MDTRT_SEQ 就诊顺序号”、“FEEDETL_SN 费用明细流水号”唯一标识费用明细。

8、 费用明细信息，省内异地就医输入如下：

<FEEDETL>

<ROW>

<FEEDETL_SN></FEEDETL_SN> -- 费用明细流水号
 <MEDINS_LIST_CODG></MEDINS_LIST_CODG> -- 医药机构目录编码
 <MEDINS_LIST_NAME></MEDINS_LIST_NAME> -- 医药机构目录名称
 <HILIST_CODE></HILIST_CODE> -- 医保目录编码
 <HILIST_NAME></HILIST_NAME> -- 医保目录名称
 <HILIST_TYPE></HILIST_TYPE> -- 医保目录类别
 <MED_INVO_ITEM_TYPE></MED_INVO_ITEM_TYPE> -- 医疗发票项目类别
 <PRIC></PRIC> -- 单价
 <CNT></CNT> -- 数量
 <AMT></AMT> -- 金额
 <DOSFORM></DOSFORM> -- 剂型
 <DOSUNT></DOSUNT> -- 剂量单位
 <SIN_DOS></SIN_DOS> -- 单次用量
 <SPEC></SPEC> -- 规格
 <ORPLC></ORPLC> -- 产地
 <USED_MTD></USED_MTD> -- 使用方法
 <DETL_OCUR_TIME></DETL_OCUR_TIME> -- 处方单据时间
 <DEPT_NO></DEPT_NO> -- 科室编号
 <DRORD_DR_CODG></DRORD_DR_CODG> -- 医嘱医师编码
 <ADM_DIAG_DR></ADM_DIAG_DR> -- 入院诊断医师
 <OPTER_NAME></OPTER_NAME> -- 经办人姓名
 <OPT_TIME></OPT_TIME> -- 经办时间
 <FEEDETL_SOUC></FEEDETL_SOUC> -- 费用明细来源
 <BILG_DEPT_CODG></BILG_DEPT_CODG> -- 开单科室编码
 <BILG_DEPT_NAME></BILG_DEPT_NAME> -- 开单科室名称
 <BILG_DR_CODG></BILG_DR_CODG> -- 开单医生编码
 <BILG_DR_NAME></BILG_DR_NAME> -- 开单医师姓名
 <ACORD_DEPT_CODG></ACORD_DEPT_CODG> -- 受单科室编码
 <ACORD_DEPT_NAME></ACORD_DEPT_NAME> -- 受单科室名称
 <ORDERS_DR_CODE></ORDERS_DR_CODE> -- 受单医生编码
 <ORDERS_DR_NAME></ORDERS_DR_NAME> -- 受单医生姓名

</ROW>

<ROW>

.....

```

</ROW>
.....
</FEEDETL>
9、费用明细信息，省内异地就医输出如下：
<FEEDETL>
  <ROW>
    <FEEDETL_SN></FEEDETL_SN> -- 费用明细流水号
    <PRIC_UPLMT_AMT></PRIC_UPLMT_AMT> -- 定价上限金额
    <SELPAY_PROP></SELPAY_PROP> -- 自付比例
    <UEBMI_SCP_IN_FEE></UEBMI_SCP_IN_FEE> -- 统筹基金支付范围内费用
    <PRESELPAY_AMT></PRESELPAY_AMT> -- 先行自付金额
    <PSN_OWNPAY_FEE></PSN_OWNPAY_FEE> -- 个人自费费用
    <OVERLMT_SELPAY></OVERLMT_SELPAY> -- 超限价自费费用
    <CHRGITM_LV></CHRGITM_LV> -- 收费项目等级
    <SUCC_FLAG>成功标志</SUCC_FLAG>成功标志
    <PRMSG>提示信息</PRMSG>提示信息不成功时的提示信息，不成功时必须
  </ROW>
  <ROW>
    .....
  </ROW>
  .....
</FEEDETL>

```

```

10、费用明细信息，跨省异地就医输入如下：
<FEEDETL>
  <ROW>
    <FEEDETL_SN></FEEDETL_SN> -- 费用明细流水号
    <MEDINS_LIST_CODG></MEDINS_LIST_CODG> -- 医药机构目录编码
    <MEDINS_LIST_NAME></MEDINS_LIST_NAME> -- 医药机构目录名称
    <HILIST_CODE></HILIST_CODE> -- 医保目录编码
    <HILIST_NAME></HILIST_NAME> -- 医保目录名称
    <HILIST_TYPE></HILIST_TYPE> -- 医保目录类别
    <MED_INVO_ITEM_TYPE></MED_INVO_ITEM_TYPE> -- 医疗发票项目类别
    <PRIC></PRIC> -- 单价
    <CNT></CNT> -- 数量
    <AMT></AMT> -- 金额
    <DOSFORM></DOSFORM> -- 剂型
    <DOSUNT></DOSUNT> -- 剂量单位
    <SIN_DOS></SIN_DOS> -- 单次用量
    <SPEC></SPEC> -- 规格
    <ORPLC></ORPLC> -- 产地
    <USED_MTD></USED_MTD> -- 使用方法
    <DETL_OCUR_TIME></DETL_OCUR_TIME> -- 处方单据时间
    <DEPT_NO></DEPT_NO> -- 科室编号
    <DRORD_DR_CODG></DRORD_DR_CODG> -- 医嘱医师编码
  </ROW>

```

<ADM_DIAG_DR></ADM_DIAG_DR> -- 入院诊断医师
 <OPTER_NAME></OPTER_NAME> -- 经办人姓名
 <OPT_TIME></OPT_TIME> -- 经办时间
 <FEEDETL_SOUC></FEEDETL_SOUC> -- 费用明细来源
 <PRIC_UPLMT_AMT></PRIC_UPLMT_AMT> -- 定价上限金额
 <SELPAY_PROP></SELPAY_PROP> -- 自付比例
 <UEBMI_SCP_IN_FEE></UEBMI_SCP_IN_FEE> -- 统筹基金支付范围内费用
 <PRESELPAY_AMT></PRESELPAY_AMT> -- 先行自付金额
 <PSN_OWNPAY_FEE></PSN_OWNPAY_FEE> -- 个人自费费用
 <OVERLMT_SELPAY></OVERLMT_SELPAY> -- 超限价自费费用
 <CHRGITM_LV></CHRGITM_LV> -- 收费项目等级

</ROW>

<ROW>

.....

</ROW>

.....

</FEEDETL>

交易对象：**1. 省内异地就医**

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

2. 跨省异地就医

交易发送方：医药机构

交易接收方：省平台

输入输出

表 23 住院费用明细上传输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	
2	FEEDETL	费用明细信息	C	不限		Y	详见表 24-住院费用明细

表 24 住院费用明细

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	FEEDETL_SN	费用明细流水号	C	30		Y	唯一流水号
2	MEDINS_LIST_CODG	医药机构目录编码	C	50			定点医药机构自主确定的药品、诊疗项目、服务设施编码
3	MEDINS_LIST_NAME	医药机构目录名称	C	100		Y	定点医药机构自主登记的具体药品、诊疗项目、服务设施名称，可能与医保目录名称有差异
4	HILIST_CODE	医保目录编码	C	50		Y	医药机构医保经办机构目录管理规范编码
5	HILIST_NAME	医保目录名称	C	200		Y	医药机构医保经办机构目录管理规范名称

6	HILIST_TYPE	医保目录类别	C	3	Y	Y	按药品、诊疗项目、服务设施分类
7	MED_INVO_ITEM_TY E	医疗发票项目类别	C	3	Y	Y	结算清单中医疗收费项目分类的代码
8	PRIC	单价	N	16,6		Y	使用药品、诊疗项目、服务设施和医用材料的单价
9	CNT	数量	N	16,4		Y	使用药品、诊疗项目、服务设施和医用材料的数量、次数、天数等
10	AMT	金额	N	16,2		Y	本条明细的总费用
11	DOSFORM	剂型	C	255			特指药品的剂型
12	DOSUNT	剂量单位	C	50			申请并获取审批通过的用药剂量单位
13	SIN_DOS	单次用量	N	16,2			处方上开具的单次用药数量
14	SPEC	规格	C	200			特指药品的规格
15	ORPLC	产地	C	100			特指产地
16	USED_MTD	使用方法	C	50			特指用法
17	DETL_OCUR_TIME	处方单据时间	DT			Y	格式：YYYYMMDDHH24MISS 费用明细实际发生的时间
18	DEPT_NO	科室编号	C	6	Y		
19	DRORD_DR_CODG	医嘱医师编码	C	50			国家医保局统一编制的医保医师代码
20	ADM_DIAG_DR	入院诊断医师	C	50			
21	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	
22	OPT_TIME	经办时间	DT				格式：YYYYMMDDHH24MISS 业务操作时间
23	FEEDETL_SOUC	费用明细来源	C	3	Y		
24	跨省异地就医：医药机构按医药机构医保政策进行费用分割后填写，省内异地就医不传以下节点						
25	PRIC_UPLMT_AMT	定价上限金额	N	16,2			医疗保险药品、诊疗项目限价金额上限
26	SELPAY_PROP	自付比例	N	5,4		Y	该项药品、诊疗项目或服务设施的先行自付比例，以小数方式表示，如“0.08”
27	UEBMI_SCP_IN_FEE	统筹基金支付范围内费用	N	16,2		Y	
28	PRESELPAY_AMT	先行自付金额	N	16,2		Y	
29	PSN_OWNPAY_FEE	个人自费费用	N	16,2		Y	
30	OVERLMT_SELPAY	超限价自费费用	N	16,2		Y	
31	CHRGITM_LV	收费项目等级	C	3	Y	Y	按甲类、乙类、丙类分类
32	省内异地就医必填，跨省异地就医不能传入以下节点						
33	BILG_DEPT_CODG	开单科室编码	C	30			
34	BILG_DEPT_NAME	开单科室名称	CC	100			
35	BILG_DR_CODG	开单医生编码	C	30			
36	BILG_DR_NAME	开单医师姓名	C	50			
37	ACORD_DEPT_CODG	受单科室编码	C	30			
38	ACORD_DEPT_NAME	受单科室名称	C	100			
39	ORDERS_DR_CODE	受单医生编码	C	30			

40	ORDERS_DR_NAME	受单医生姓名	C	50			
41	LMT_USED_FLAG	药品报销标志	C	3		Y	Y
							默认传 1, 按实际项目类型计算; 0、限制药品自费; 1、药品可报销; 2、中药饮片可报销; 3、中药饮片自费; 4、中药颗粒可报销; 5、中药颗粒自费
42	BILG_DR_CERTNO	开单医生证件号码	C	50			五定用药时必须填, 填写开单生的身份证号码
43	HOSP_APPR_FLAG	医院审批标志	C	3		Y	Y
							医院审批标志: 无须审批: 0, 审批通过: 1, 审批不通过: 2

表 25 住院费用明细上传输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	省内异地就医: 按参保地医保政策进行费用分割后返回						
2	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	
3	FEEDETL	费用明细信息	C	不限		Y	详见表 26-住院费用明细

表 26 住院费用明细

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	FEEDETL_SN	费用明细流水号	C	30		Y	唯一流水号
2	PRIC_UPLMT_AMT	定价上限金额	N	16, 2			医疗保险药品、诊疗项目限价金额上限
3	SELFPAY_PROP	自付比例	N	5, 4			该项药品、诊疗项目或服务设施的先行自付比例, 以小数方式表示, 如“0.08”, 成功标志为 1 时, 必填
4	UEBMI_SCP_IN_FEE	统筹基金支付范围内费用	N	16, 2			成功标志为 1 时, 必填
5	PRESELPAY_AMT	先行自付金额	N	16, 2			成功标志为 1 时, 必填
6	PSN_OWNPAY_FEE	个人自费费用	N	16, 2			成功标志为 1 时, 必填
7	OVERLMT_SELFPAY	超限价自费费用	N	16, 2			成功标志为 1 时, 必填
8	CHRGITM_LV	收费项目等级	C	3	Y		按甲类、乙类、丙类分类 成功标志为 1 时, 必填
9	SUCC_FLAG	成功标志	C	3	Y	Y	
10	PRMSG	提示信息	C	200			不成功时的提示信息 不成功时必填

6.1.2 反交易业务

【1201】入院登记回退

交易流程说明:

参保人办理入院登记后,因故确实需要取消登记或者医保病人住院过程中由于特殊原因需要转为自费病人时,可调用本交易取消入院登记。

无费退院后,对应就诊序号作废,若此参保人重新住院则必须重新调用“【1101】入院登记”交易并分配新的就诊序号。作为参保地应支持已撤销入院登记的信息重复进行撤销操作,如未找到需撤销的入院登记信息,应反馈撤销成功。

重点说明:

- 1、数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。
- 2、MDTRT_SEQ 就诊序号:用于定位记录,必须与进行“【1101】入院登记”时的“MDTRT_SEQ 就诊序号”一致。
- 3、无费退院后,可根据本省情况将就诊信息置为无效或采用增加负记录方式实现,但必须保证与结算费用信息关联时不会出现关联错误的情况,同时,如果已发生费用结算,相关信息需参与对账和基金清算,并能够在系统中进行查询。

交易对象:

交易发送方:医药机构

交易接收方:参保地

输入输出

表 27 无费退院输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRT_SEQ	就诊序号	C	20		Y	医药机构自定义的就诊序列号
2	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	本次业务的操作人员姓名

表 28 无费退院输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	PRMMSG	提示信息	C	200			对交易情况的补充说明 当交易成功但有警告时,返回警告信息

【1202】费用结算回退

交易流程说明:

参保人办理出院结算后,若发现结算错误或因其它原因要求退费时,医疗机构可调用本交易撤销出院结算。

参保地将住院发生的结算数据取消,恢复为未出院状态,医疗机构可以再次进行出院结算。出院召回只支持最后一笔,不支持隔笔退费。

重点说明:

- 1、数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。
- 2、MDTRT_SEQ 就诊序号:用于定位记录,必须与进行“【1101】入院登记”时的“MDTRT_SEQ 就诊序号”一致。
- 3、参保地在完成出院召回后,应生成一条负交易记录,即系统中存在一正一负两条结算记录。

4、输入参数中“SETL_SN 结算流水号”：指需要退费的结算信息的流水号，即用于定位对哪条结算信息进行召回。参保地结算信息唯一标识，【1105】交易返回的结算流水号。

5、输出参数中“SETL_SN 结算流水号”：指退费交易产生的结算交易负记录对应的结算流水号。退费结算信息的唯一标识，与入参结算流水号不相同。

6、输出参数中“MDTRT_SETL_TIME 就诊结算时间”：参保地返回的退费结算的时间。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

输入输出

表 29 出院召回输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	SETL_SN	结算流水号	C	30		Y	需要退费的结算信息的流水号
2	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	医药机构自定义的就诊序列号
3	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	本次业务的操作人员姓名

表 30 出院召回输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRT_SETL_TIME	就诊结算时间	DT			Y	参保地返回的退费结算的时间 格式：YYYYMMDDHH24MISS
2	SETL_SN	结算流水号	C	30		Y	退费交易产生的结算交易负记录对应的结算流水号，退费结算信息的唯一标识，与入参结算流水号不同
3	PRMSG	提示信息	C	200			对交易情况的补充说明 当交易成功但有警告时，返回警告信息

【1203】门诊结算回退

交易流程说明：

参保人完成门诊结算后，若发现结算错误或因其它的原因要求退费，定点医药机构可调用本交易完成退费处理。

参保地应支持无条件隔笔退费。

重点说明：

- 1、数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。
- 2、参保地在完成门诊退费后，应生成一条负交易记录，即系统中存在一正一负两条结算记录。
- 3、输入参数中“SETL_SN 结算流水号”：指需要退费的结算信息的流水号，即用于定位对哪条结算信息进行退费。参保地结算信息唯一标识，【1107】交易返回的结算流水号。
- 4、输出参数中“SETL_SN 结算流水号”：指退费交易产生的结算交易负记录对应的结算流水号。退费结算信息的唯一标识，与入参结算流水号不相同。
- 5、输出参数中“MDTRT_SETL_TIME 就诊结算时间”：参保地返回的退费结算的时间。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

输入输出

表 31 门诊退费输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	SETL_SN	结算流水号	C	30		Y	需要退费的结算信息的流水号
2	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	医药机构自定义的就诊序列号
3	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	本次业务的操作人员姓名

表 32 门诊退费输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRT_SETL_TIME	就诊结算时间	DT			Y	参保地返回的退费结算的时间 格式: YYYYMMDDHH24MISS
2	SETL_SN	结算流水号	C	30		Y	退费交易产生的结算交易负记录对应的 结算流水号, 退费结算信息的唯一标 识, 与入参结算流水号不同
3	PRMSG	提示信息	C	200			对交易情况的补充说明。当交易成功但 有警告时, 返回警告信息
4	BHI_HIFP_DEDC_AMT	起付标准	N	16,2		Y	本次实收起付金额
5	OPTINS_PAY_SUMAMT	经办机构支付总额	N	16,2		Y	参保人本次就诊结算医保机构支付的 总额
6	HIFP_PAY	统筹基金支付	N	16,2		Y	由基本医疗保险统筹基金支付, 起付标 准以上最高支付限额以下, 并应从本项 基金列支的费用
7	CVLSERV_PAY	公务员医疗补助资金 支出	N	16,2		Y	由国家公务员医疗补助基金列支支付 的费用
8	HIFES_PAYAMT	补充医疗保险基金	N	16,2		Y	由企业补充医疗保险等基金列支的费 用
9	MIHI_PAYAMT	大病补充医疗保险基 金(大额医疗补助基 金)	N	16,2		Y	职工: 大病补充医疗保险基金(大额医 疗补助基金)归集参加职工基本医疗保 险后, 二次投保用于支付超过基本医疗 保险基金最高支付限额以上医疗费 居民: 由城乡居民大病保险基金列支的 费用
10	HIFD	伤残人员医疗保障基 金	N	16,2		Y	由伤残基金列支的费用
11	CIVAFF_SUBS_FUND	医疗救助基金	N	16,2		Y	
12	OTHFUND_PAY	其他支付	N	16,2		Y	其他支付合计, 如离休人员、老红军医 疗基金、商业保险等支付的费用和
13	PSN_CASHPAY	个人现金支付	N	16,2		Y	结算涉及的参保人所有原始费用中由 参保人现金支付的总额
14	ACCT_PAYAMT	个人账户支付	N	16,2		Y	本次结算中应从个人账户基金列支的 金额

15	ACCT_BALC	个人账户余额	N	16, 2		Y	当次结算后参保人账户中个人账户的余额
16	FUND_SBIT	基金分项	C	不限		Y	按参保地基金分项进行记录，详见表18-基金分项详细说明

6.1.3 事务补偿业务

【1301】冲正交易

交易流程说明：

医药机构发起某项交易时，因网络中断或超时等原因导致无法获取接收方状态，导致多方数据不一致或已确认接收方数据多时，可通过冲正取消接收方相应数据，保持双方数据一致。完成冲正交易后，该笔交易不参与对账，但应保留交易过程信息。

重点说明：

- 1、可被冲正的交易包括：【1101】入院登记、【1105】出院结算、【1107】门诊结算、【1202】出院召回、【1203】门诊退费。
- 2、“N_ORGMSGNO 原交易代码”中，将原交易报文中的“N_MSGID 发送方报文 ID”放入本次报文的“N_ORGMSGID 原发送方报文 ID”中。
- 3、系统不提供冲正交易的冲正。
- 4、冲正接收方，如未查询到要冲正的交易数据，需返回冲正成功。
- 5、系统自动发起冲正的，同一笔交易重复调用次数建议不超过 5 次，超过 5 次仍未冲正成功的建议人工干预解决。
- 6、数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

输入输出

无。

6.1.4 查询类业务

【1401】获取异地人员信息

交易流程说明：

通过医保电子凭证、居民身份证、社保卡等获取异地就医人员的基本信息、医保待遇信息，本交易返回的参保地医保区划应在后续结算类交易的报文中传入。

重点说明：

数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

输入输出

表 33 获取异地人员信息输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	CERT_TYPE	证件类型	C	3	Y	Y	

2	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
3	CARD_SPEC_VER	卡规范版本	C	4			社保卡版本信息编辑的号码
4	CARDNO	卡号	C	9			
5	MDTRT_CERT_TYPE	就诊凭证类型	C	3	Y	Y	
6	MDTRT_CERT_SN	就诊凭证识别码	C	40			
7	PSN_NAME	人员姓名	C	50			人员姓名, 外国人应采用护照等有效证件上标识的英文姓名

表 34 获取异地人员信息输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	PSN_NO	人员编号	C	30		Y	本地业务系统中按一定管理规则给个人编制的用于识别的业务管理码。要求参保地系统唯一
2	PSN_NAME	人员姓名	C	50		Y	人员姓名, 外国人应采用护照等有效证件上标识的英文姓名
3	GEND	性别	C	6	Y	Y	
4	BRDY	出生日期	D			Y	格式: YYYYMMDD
5	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
6	PSN_TYPE	参保人员类别	C	3	Y	Y	
7	EMP_NAME	单位名称	C	200		Y	
8	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	参保人所在地的医保区划
9	OUTMED_FUNDMGT_OP TINS_FULNAME	参保地医疗保险经办机构名称	C	100		Y	参保人所在地的医疗保险经办机构名称
10	ACCT_BALC	个人账户余额	N	16, 2		Y	
11	INSUTYPE	险种类型	C	6	Y	Y	
12	CVLSERV_FLAG	公务员标志	C	3	Y		参保人员是否可享受公务员医疗补助待遇
13	SP_PSN_TYPE	特殊人员类型	C	6	Y		
14	IPT_CNT	住院次数	N	5		Y	普通住院年度累计次数
15	INHOSP_STAS	在院状态	C	3	Y	Y	参保人当前在计算机系统记载的是否已经住院

【1491】获取异地人员信息(带密码)

交易流程说明:

通过医保电子凭证、居民身份证、社保卡等获取异地就医人员的基本信息、医保待遇信息, 本交易返回的参保地医保区划应在后续结算类交易的报文头中传入。

重点说明:

数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。

交易对象:

交易发送方: 医药机构

交易接收方: 参保地

输入输出

表 35 获取异地人员信息输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
8	CERT_TYPE	证件类型	C	3	Y	Y	
9	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
10	CARD_SPEC_VER	卡规范版本	C	4			社保卡版本信息编辑的号码
11	CARDNO	卡号	C	9			
12	MDTRT_CERT_TYPE	就诊凭证类型	C	3	Y	Y	
13	MDTRT_CERT_SN	就诊凭证识别码	C	40			
14	PSN_NAME	人员姓名	C	50			人员姓名, 外国人应采用护照等有效证件上标识的英文姓名
15	PWD	密码	C	40			

表 36 获取异地人员信息输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
16	PSN_NO	人员编号	C	30		Y	本地业务系统中按一定管理规则给个人编制的用于识别的业务管理码。要求参保地系统唯一
17	PSN_NAME	人员姓名	C	50		Y	人员姓名, 外国人应采用护照等有效证件上标识的英文姓名
18	GEND	性别	C	6	Y	Y	
19	BRDY	出生日期	D			Y	格式: YYYYMMDD
20	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
21	PSN_TYPE	参保人员类别	C	3	Y	Y	
22	EMP_NAME	单位名称	C	200		Y	
23	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	参保人所在地的医保区划
24	OUTMED_FUNDMGT_OP TINS_FULNAME	参保地医疗保险经办机构名称	C	100		Y	参保人所在地的医疗保险经办机构名称
25	ACCT_BALC	个人账户余额	N	16,2		Y	
26	INSUTYPE	险种类型	C	6	Y	Y	
27	CVLSERV_FLAG	公务员标志	C	3	Y		参保人员是否可享受公务员医疗补助待遇
28	SP_PSN_TYPE	特殊人员类型	C	6	Y		
29	IPT_CNT	住院次数	N	5		Y	普通住院年度累计次数
30	INHOSP_STAS	在院状态	C	3	Y	Y	参保人当前在计算机系统记载的是否已经住院

【1402】身份证密码验证

交易流程说明:

省内异地就医调用此交易验证参保人身份证密码是否正确。无交易输出, 校验结果直接反馈

在报文头中。

重点说明：

数据传入 N_INPUT 是一条记录，数据返回 N_OUTPUT 是一条记录，也可以根据交易报文头返回的 N_STATUS 的值判断成功与失败。。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

输入输出

表 37 身份证密码验证输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	PSN_NO	个人编号	C	30			
2	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
3	CERT_TYPE	证件类型	C	3	Y	Y	
4	PWD	密码	C	40		Y	

【1406】门慢门特认定资格信息查询

交易流程说明：

就医省获取参保人门慢门特认定资格信息。

重点说明：

- 1、数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。
- 2、门慢门特病种列表：全国统一确定的门慢门特病种代码，输出示例如下：

```

<OPSP_DISE_LIST>
<ROW>
  <OPSP_CRTF_QUA_NO>1234333301</OPSP_CRTF_QUA_NO> #门慢门特认定资格编号
  <OPSP_DISE>门慢门特病种编码</OPSP_DISE> #门慢门特病种
  <OPSP_DISE_NAME>门慢门特病种名称</OPSP_DISE_NAME > #门慢门特病种名称
  <BEGNDATE>20200911</BEGNDATE> #开始日期
  <ENDDATE>20201211</ENDDATE> #结束日期
  <HOSP_LIST> #医院列表
    <ROW>
      <MDTRTAREA_ADMDVS>120000</MDTRTAREA_ADMDVS> #医药机构医保区划代码
      <FIXMEDINS_NO>1200001006663</FIXMEDINS_NO> #定点医药机构编号
      <MEDINS_NAME>定点医药机构名称</MEDINS_NAME> #定点医药机构名称
    </ROW>
    <ROW>
      <MDTRTAREA_ADMDVS>120000</MDTRTAREA_ADMDVS>
      <FIXMEDINS_NO>1200001006665</FIXMEDINS_NO>
      <MEDINS_NAME>定点医药机构名称</MEDINS_NAME> #定点医药机构名称
    </ROW>
    .....
  </HOSP_LIST>

```

```

</ROW>
<ROW>
  <OPSP_CRTF_QUA_NO>2234333301</OPSP_CRTF_QUA_NO>
  <OPSP_DISE>门慢门特病种编码</OPSP_DISE>
  <OPSP_DISE_NAME>门慢门特病种名称</OPSP_DISE_NAME>
  <BEGNDATE>20200611</BEGNDATE>
  <ENDDATE>20201211</ENDDATE>
  <HOSP_LIST>
    <ROW>
      <MDTRTAREA_ADMDVS>120000</MDTRTAREA_ADMDVS>
      <FIXMEDINS_NO>1200001006666</FIXMEDINS_NO>
      <MEDINS_NAME>定点医药机构名称</MEDINS_NAME>
    </ROW>
    .....
  </HOSP_LIST>
</ROW>
.....
</OPSP_DISE_LIST>

```

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

输入输出

表 38 门慢门特认定资格信息查询输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	PSN_NO	人员编号	C	30		Y	
2	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	参保人所在地的医保区划

表 39 门慢门特认定资格信息查询输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	参保人所在地的医保区划
2	PSN_NO	人员编号	C	30		Y	
3	CERT_TYPE	证件类型	C	3	Y	Y	
4	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
5	PSN_NAME	人员姓名	C	50		Y	
6	GEND	性别	C	6	Y	Y	
7	BRDY	出生日期	D			Y	格式：YYYYMMDD
8	OPSP_DISE_LIST	门慢门特病种列表	C	不限	Y	Y	详见“OPSP_DISE_LIST（门慢门特病种列表）详细说明”

门慢门特病种列表（OPSP_DISE_LIST）详细说明

表 40 门慢门特病种列表

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	OPSP_CRTF_QUA_NO	门慢门特认定资格编号	C	30		Y	
2	OPSP_DISE	门慢门特病种	C	30	Y	Y	
3	OPSP_DISE_NAME	门慢门特病种名称	C	200		Y	
4	BEGNDATE	开始日期	D			Y	格式：YYYYMMDD 门慢门特认定资格生效开始日期
5	ENDDATE	结束日期	D				格式：YYYYMMDD 门慢门特认定资格生效结束日期
6	HOSP_LIST	医院列表	C	不限			详见“HOSP_LIST（医院列表）详细说明”

医院列表（HOSP_LIST）详细说明

表 41 医院列表

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRTAREA_ADMDVS	医药机构医保区划	C	6		Y	
2	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编号	C	20		Y	
3	MEDINS_NAME	医药机构名称	C	255		Y	

【1451】月结算单查询

交易流程说明：

医药机构获取定点医药机构的月结算拨付数据信息

重点说明：

- 1、数据传入 N_INPUT 是单条，返回 N_OUTPUT 都是多条记录。
- 2、扣款的金额为负数。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：省平台

输入输出

表 42 月结算单查询输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	DATA_YM	结算年月	C	6		Y	
2	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编号	C	20		Y	
3	MDTRTAREA_ADMDVS	医药机构医保区划	C	6		Y	

表 43 月结算单查询输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	DOCNO	单据号	C	40		Y	
2	DATA_YM	数据期别	C	6		Y	
3	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编号	C	20		Y	
4	MEDINS_NAME	医药机构名称	C	255		Y	
5	HIFP_PAY	统筹基金支付	N	16,2		Y	
6	ACCT_PAYAMT	个人账户支付金额	N	16,2		Y	
7	CVLSERV_PAY	公务员医疗补助金额	N	16,2		Y	
8	CIVAFF_SUBS_FUND	医疗救助补助金额	N	16,2		Y	
9	MIHI_PAYAMT	大病保险支付金额	N	16,2		Y	
10	HIFES_PAYAMT	补充医疗保险基金支付金额	N	16,2		Y	
	HIFD	伤残人员医疗保障基金	N	16,2		Y	
11	OTHFUND_PAY	其它基金支付	N	16,2		Y	
	SET_RECB_FEE310	对账总金额（职工）	N	16,2		Y	
	SET_RECB_FEE390	对账总金额（城乡居民）	N	16,2		Y	
12	MED_DET_SUMAMT	医院机构扣款金额	N	16,2		Y	
13	DET_SUMAMT	结算扣款金额	N	16,2		Y	
14	RECB_FEE	应收费用	N	16,2		Y	
15	HI_DOCNO	合单单据号	C	20			

【1453】清算申请查询**交易流程说明：**

医院通过次交易查询异地费用月结算申请信息。

重点说明：

1、数据传入 N_INPUT 是单条，返回 N_OUTPUT 是多条记录。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：省平台

输入输出

表 44 清算申请查询输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	DATA_YM	结算年月	C	6		Y	
2	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编号	C	20		Y	

表 45 清算申请查询输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	FEE_CLR_ID	机构费用清算 id	C	50			
2	CLR_APPY_E VT_ID	机构清算申请事件 ID	C	50		Y	清算申请流水号
3	FIXMEDINS_ CODE	定点医药机构编号	C	20		Y	
4	FIXMEDINS_ NAME	定点医药机构名称	C	200		Y	
5	FIXMEDINS_ TYPE	定点医疗服务机构类型	C	2			
6	INSUTYPE	险种类型	C	6			
7	CLR_TYPE	清算类别	C	6		Y	
8	CLR_TYPE_L V2	二级清算类别	C	6			
9	CLR_YM	清算年月	C	6		Y	
10	CLR_PSNTIM E	清算人次	N	16,0		Y	
11	MEDFEE_SUM AMT	医疗费总额	N	16,2		Y	
12	FUND_APPY_ SUM	基金申报总额	N	16,2		Y	
13	ACCT_PAY	个人账户支出	N	16,2		Y	
14	CLR_STAS	清算状态	C	4		Y	
15	VALI_FLAG	有效志标	C	2		Y	
16	FIX_BLNG_A DMDVS	定点归属医保区划	C	6		Y	

【1454】清算申请汇总表查询**交易流程说明：**

医院通过次交易查询异地费用月结算申请汇总表查询。

重点说明：

2、数据传入 N_INPUT 是单条，返回 N_OUTPUT 是多条记录。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：省平台

输入输出

表 46 清算申请汇总表查询输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	DATA_YM	结算年月	C	6		Y	
2	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编号	C	20		Y	
3	MON_SETL_APPY_ID	月结算申请流水号	C	20		Y	

表 47 清算申请汇总表查询输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	CLR_APPY_E VT_ID	机构清算申请事件 ID	C	50		Y	清算申请流水号
2	FIXMEDINS_ CODE	定点医药机构编号	C	20		Y	
4	FIXMEDINS_ NAME	定点医药机构名称	C	200		Y	
5	FIX_BLNG_A DMDVS	定点归属医保区划	C	6		Y	
6	CLR_OPTINS	清算经办机构	C	6			
7	MED_TYPE	医疗类别	C	3		Y	
8	CLR_TYPE	清算类别	C	6		Y	
9	CLR_YM	清算年月	C	6		Y	
10	CLR_PSNTIM E	清算人次	N	16,0		Y	

11	MEDFEE_SUM AMT	医疗费总额	N	16, 2		Y	
12	FUND_PAY_S UMAMT	统筹基金申报总额	N	16, 2		Y	
13	HIFOB_PAY	大额医疗补助基金支出	N	16, 2		Y	
14	CVLSERV_PA Y	公务员医疗补助资金支出	N	16, 2		Y	
15	ACCT_PAY	个人账户支出	N	16, 2		Y	
16	HIFES_PAY	补充基金	N	16, 2		Y	
17	MAF_PAY	医疗救助基金支出	N	16, 2		Y	
18	HIFDM_PAY	伤残人员医疗保障基金支出	N	16, 2		Y	
19	OTHFUND_PA Y	其它基金支付	N	16, 2		Y	

【1498】结算费用明细查询

交易流程说明：

根据人员就诊信息获取该笔结算的明细信息。

重点说明：

数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是单条记录。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：参保地

输入输出

表 48 结算费用明细查询输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编码	C	20		Y	省级医保局编制的异地就医定点医药机构唯一编码，编码规则见重点说明第2条
2	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	医药机构自定义的就诊序列号
3	SETL_SN	结算流水号	C	30		Y	需要退费的结算信息的流水号
4	PAGE_NUM	页数	N	8			

5	PAGE_SIZE	每页条数	N	8			每次调用最大条数小于等于 1000
---	-----------	------	---	---	--	--	-------------------

表 49 结算费用明细查询输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	TOTL_CNT	总条数	N	4		Y	
2	FEEDETL	费用明细信息	C	不限		Y	详见表 42-结算费用明细查询明细

表 50 结算费用明细查询明细

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
3	MDTRTAREA_ADMDVS	医药机构医保区划	C	6		Y	参保人异地就医所在地的医疗保险经办机构医保区划
4	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	
5	SETL_SN	结算流水号	C	30		Y	
6	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	
7	FEEDETL_SN	费用明细流水号	C	30		Y	唯一流水号
8	MEDINS_LIST_CODG	医药机构目录编码	C	50			定点医药机构自主确定的药品、诊疗项目、服务设施编码。
9	MEDINS_LIST_NAME	医药机构目录名称	C	100		Y	定点医药机构自主登记的具体药品、诊疗项目、服务设施名称，可能与医保目录名称有差异
10	HILIST_CODE	医保目录编码	C	50		Y	国家医保局医保目录统一编码
11	HILIST_NAME	医保目录名称	C	200		Y	国家医保局医保目录统一名称
12	HILIST_TYPE	医保目录类别	C	3	Y	Y	
13	CHRGITM_LV	收费项目等级	C	3	Y	Y	
14	MED_INVO_ITEM_TYPE	医疗票据项目类别	C	3	Y		医疗发票的费用项目分类的代码
15	PRIC	单价	N	16,6		Y	使用药品、诊疗项目、服务设施和医用材料的单价
16	CNT	数量	N	16,4		Y	使用药品、诊疗项目、服务设施和医用材料的数量、次数、天数等
17	AMT	金额	N	16,2		Y	本条明细的总费用
18	PRIC_UPLMT_AMT	定价上限金额	N	16,2			医疗保险药品、诊疗项目限价金额上限
19	SELPAY_PROP	自付比例	N	5,4			该项药品、诊疗项目或服务设施的先行自付比例，以小数方式表示，如“0.08”
20	PRESELPAY_AMT	先行自付金额	N	16,2		Y	
21	PSN_OWNPAY_FEE	个人自费费用	N	16,2		Y	
22	OVERLMT_SELPAY	超限价自付费用	N	16,2		Y	
23	DOSFORM	剂型	C	255			特指药品的剂型
24	DOSUNT	剂量单位	C	50			申请并获取审批通过的用药剂量单位
25	SIN_DOS	单次用量	N	16,2			处方上开具的单次用药数量
26	SPEC	规格	C	200			特指药品的规格

27	ORPLC	产地	C	100			特指产地
28	USED_MTD	使用方法	C	50			特指用法
29	DETL_OCUR_TIME	处方单据时间	DT			Y	费用明细实际发生的时间 格式: YYYYMMDDHH24MISS
30	DEPT_NO	科室编号	C	20	Y		
31	BILG_DEPT_NAME	开单科室名称	C	50			
32	ADM_DIAG_DR	入院诊断医师	C	50			
33	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	本次业务的操作人员姓名
34	OPT_TIME	经办时间	DT				格式: YYYYMMDDHH24MISS
35	VALI_FLAG	当前有效标志	C	3	Y	Y	该条信息是否有效
36	DRORD_DR_CODG	医嘱医生编码	C	30			
37	DRORD_DR_NAME	医嘱医生姓名	C	50			
38	FEEDTL_SOUC	费用明细来源	C	3	Y		

6.1.5 辅助类业务

【1505】医药机构结算数据对账

交易流程说明:

医药机构系统与省平台通过交易进行结算数据明细对账。

重点说明:

1、数据传入 N_INPUT 和数据返回 N_OUTPUT 都是多条记录；每条输入记录对应一条输出返回记录，交易报文头返回的都是成功，需要根据 N_OUTPUT 中数据确定每条数据是否对账成功。

2、反交易的金额为负数。

3、按“INSUPLC_ADMDVS 参保地医保区划+TRNS_TYPE 交易类型+SETL_SN 结算流水号”进行事务处理（支持部分成功、部分失败处理），返回参数中标识哪些记录是成功的，哪些是失败的；在报文头中返回的标识都是成功。

4、如本地数据比省平台端数据少（正负数据都算作有效），应调用省平台冲正交易将省平台端数据冲正。如本地数据比省平台端数据多，应人工干预解决（理论上不应出现医药机构比省平台多的情况）。

5、如果本地数据对账成功后还需要调用“【1812】医药机构未完成对账数据下载”获取省平台中有而本地没有的数据。

6、冲正记录和被冲正记录不计在笔数内。

交易对象:

交易发送方：医药机构

交易接收方：省平台

输入输出

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRTAREA_ADMDVS	医药机构医保区划	C	6		Y	
2	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	
3	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编码	C	20		Y	省级医保局编制的异地就医定点医药机构唯一编码，编码规则见重点说明第2条

4	PSN_NO	人员编号	C	30		Y	本地业务系统中按一定管理规则给个人编制的用于识别的业务管理码。要求参保地系统唯一
5	MEDFEE_SUMAMT	医药费总额	N	16,2		Y	
6	OPTINS_PAY_SUMAMT	经办机构支付总额	N	16,2		Y	
7	MDTRT_SETL_TIME	就诊结算时间	DT			Y	格式：YYYYMMDDHH24MISS
8	TRNS_TYPE	交易类型	C	3	Y	Y	标记正反交易
9	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	
10	SETL_SN	结算流水号	C	30		Y	

表 51 就医省结算数据对账输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	SUCC_FLAG	成功标志	C	3		Y	
2	PRMMSG	提示信息	C	200			对交易情况的补充说明 当交易成功但有警告时, 返回警告信息
3	MDTRTAREA_ADMDVS	医药机构医保区划	C	6		Y	
4	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	
5	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编码	C	20		Y	省级医保局编制的异地就医定点医药机构唯一编码, 编码规则见重点说明第2条
6	PSN_NO	人员编号	C	30		Y	本地业务系统中按一定管理规则给个人编制的用于识别的业务管理码。要求参保地系统唯一
7	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	
8	SETL_SN	结算流水号	C	30		Y	

6.1.6 上传类业务

【1606】住院费用明细批量删除

交易流程说明:

医药机构可调用本交易删除某一笔结算信息对应的已上传的所有住院费用明细。

重点说明:

1、数据传入 N_INPUT 是一条记录, 数据返回 N_OUTPUT 是一条记录, 也可以根据交易报文头返回的 N_STATUS 的值判断成功与失败。

2、参保地已经下载过费用明细的, 费用明细删除后再次下载可通过当前有效标志判断, 当前有效标志为无效的即为删除的费用明细。省平台对删除交易暂不进行控制, 由医药机构自行决定何时调用。

交易对象:

1. 省内异地就医

交易发送方: 医药机构

交易接收方: 参保地

2. 跨省异地就医

交易发送方: 医药机构

交易接收方：国家平台

输入输出

表 52 住院费用明细批量删除输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	
2	MDTRTAREA_ADMDVS	医药机构医保区划	C	6		Y	
3	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	

表 53 住院费用明细批量删除输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	SUCC_FLAG	成功标志	C	3		Y	
2	PRMMSG	提示信息	C	200			对交易情况的补充说明 当交易成功但有警告时,返回警告信息

【1608】月结算申请

交易流程说明:

医药机构完成对账之后,调用本交易申请对账成功的医药机构汇总数据。

重点说明:

- 1、数据传入 N_INPUT 是单条记录,数据返回 N_OUTPUT 是单条记录。
- 2、市(州)系统通过交易把月对账数据上传后,此数据在省平台不可变动。省平台将核对数据通过后,以此数据为依据进行月度清算初审。

交易对象:

交易发送方:医药机构

交易接收方:省平台

输入输出

表 54 月结算申请输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MON_SETL_APPY_ID	月结算申请流水号	C	20		Y	由市(州)生成每期不可重复
2	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编码	C	20		Y	
3	CLR_CNT	本次参与月结算条数	N	16,0		Y	
4	MEDFEE_SUMAMT	医疗费总额	N	16,2		Y	
5	OPTINS_PAY_SUMAMT	经办机构支付总额	N	16,2		Y	
6	BEGNDATE	开始时间	D			Y	按月申请,申请月的第一天,格式: YYYYMMDD
7	ENDDATE	截止时间	D			Y	按月申请,申请月的最后一天,格式: YYYYMMDD
8	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	本次业务的操作人员姓名

表 55 月结算申请输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	DATA_YM	数据期别	N	6		Y	省平台返回当期申请月结算所属期别

【1618】月结算申请撤销**交易流程说明：**

医药机构发起月结算申请后若发现数据有误，可调用此交易撤销申请。调用结果根据报文头判断。

重点说明：

1、数据传入 N_INPUT 是单条记录

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：省平台

输入输出

表 56 月结算申请撤销输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
9	MON_SETL_APPY_ID	月结算申请流水号	C	20		Y	【月结算申请】时传入的流水号
10	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编码	C	20		Y	
11	DATA_YM	数据期别	N	6		Y	省平台返回的当期申请月结算所属期别
12	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	本次业务的操作人员姓名

【1653】重大疾病资格认定**交易流程说明：**

医药机构将重大疾病资格认定信息传输给参保地。

重点说明：

1、数据传入 N_INPUT 是多条记录，数据返回 N_OUTPUT 是一条记录，也可以根据交易报文头返回的 N_STATUS 的值判断成功与失败。

2、本交易支持上传、修改功能。“INSUPLC_ADMDVS 参保地医保区划”+“FIXMEDINS_NO 定点医药机构编码”+“PSN_NO 人员编号”+“DISECODE 疾病编码”+“BEGNDATE 开始日期”为条件进行修改。

交易对象：

交易发送方：医药机构。

交易接收方：参保地。

输入输出

表 57 重大疾病资格认定输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRTAREA_ADMDVS	医药机构医保区划	C	6		Y	

2	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	
3	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编码	C	20		Y	省级医保局编制的异地就医定点医药机构唯一编码, 编码规则见重点说明第2条
4	PSN_NO	人员编号	C	30		Y	本地业务系统中按一定管理规则给个人编制的用于识别的业务管理码。要求参保地系统唯一
5	CERT_TYPE	证件类型	C	3	Y	Y	
6	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
7	PSN_NAME	人员姓名	C	50		Y	
8	GEND	性别	C	6	Y	Y	
9	NATY	民族	C	3	Y	Y	
10	BRDY	出生日期	D			Y	格式: YYYYMMDD
11	BEGNDATE	开始日期	D			Y	格式: YYYYMMDD
12	ENDDATE	结束日期	D			Y	格式: YYYYMMDD 如果长期有效, 默认为 29991231
13	INSUTYPE	险种类型	C	6	Y	Y	
14	PSN_TYPE	参保人员类别	C	3	Y	Y	
15	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	本次业务的操作人员姓名
16	DISECODE	疾病编码	C	50		Y	国家医保局统一编制的医保疾病诊断代码
17	DISENAME	疾病名称	C	100		Y	
18	ADDR	地址	C	200			参保人的地址
19	CONER	联系人	C	50			
20	TEL	联系电话	C	50		Y	联系人的电话
21	HOSP_OPNN	医院意见	C	100		Y	指认定医院的意见
22	COND_DSCR	病情说明	C	500			
23	HOSP_DISE	医院诊断	C	500			
24	GUADER_NAME	监护人姓名	C	500		Y	
25	GUADER_TEL1	监护人电话 1	C	50		Y	
26	GUADER_TEL2	监护人电话 2	C	50			
27	GUADER_RLTS	监护人关系	C	50		Y	
28	DR_IDET_CERT_NO	医生身份证号码	C	50		Y	

表 58 重大疾病资格认定输出参数

无

6.1.7 下载类业务

市系统首次调用此类交易进行下载时, 数据版本号应传入 0, 省平台会将系统中存储的数据版本号大于传入数据版本号的数据下载给市系统, 市系统收到下载的数据后, 将所有下载数据中

最大的数据版本号进行保存，下次再调用相同交易进行下载时，传入上次下载后记录的最大的数据版本号，就可以下载到上次下载后发生变化的数据。

每条数据的数据版本号，由省平台生成。

每天都需定时进行调用下载类业务获取最新数据

【1808】代码表下载

交易流程说明：

市系统获取省平台维护的代码表。

重点说明：

数据传入 N_INPUT 是一条记录，数据返回 N_OUTPUT 是多条记录，根据交易报文头返回的 N_STATUS 的值判断成功与失败。

交易对象：

交易发送方：市系统。

交易接收方：省平台。

输入输出

表 59 代码表下载输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	LOCL_DATA_VER	省内数据版本号	N	20		Y	

表 60 代码表下载输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	CODE_TYPE	代码类别	C	20		Y	以“性别”为例该字段为：GEND，即代码表中的参数
2	CODE_VAL	代码值	C	6		Y	以“性别”为例该字段为：1 或 2，即代码表中的代码
3	CODE_NAME	代码名称	C	100		Y	以“性别”为例该字段为：男性或女性或未说明性别
4	LOCL_DATA_VER	省内数据版本号	N	20		Y	

【1812】医药机构未完成对账数据下载

交易流程说明：

医药机构获取本市未完成对账的结算明细情况。

重点说明：

1、数据传入 N_INPUT 是一条记录，数据返回 N_OUTPUT 是多条记录，根据交易报文头返回的 N_STATUS 的值判断成功与失败。

2、交易中的开始结算日期和结束结算日期都填成同一天，每天第一次调用的时候版本号传 0，如果结果数据等于 100 条，需继续调用，第二次调用传入第一次返回数据中的最大数据版本号，循环调用，直到返回数据条数小于 100 为止。

交易对象：

交易发送方：医药机构

交易接收方：省平台

输入输出

表 61 医药机构未完成对账数据下载输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	LOCL_DATA_VER	省内数据版本号	N	20		Y	
2	BEGNDATE	开始日期	D			Y	格式：YYYYMMDD 使用结算交易参保地返回的就诊结算日期
3	ENDDATE	结束日期	D			Y	格式：YYYYMMDD 使用结算交易参保地返回的就诊结算日期

表 62 医药机构未完成对账数据下载输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRTAREA_ADMDVS	医药机构医保区划	C	6		Y	
2	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	
3	MEDFEE_SUMAMT	医药费总额	N	16,2		Y	
4	PSN_CASHPAY	个人现金支付	N	16,2		Y	
5	OPTINS_PAY_SUMAMT	经办机构支付总额	N	16,2		Y	
6	MDTRT_SETL_TIME	就诊结算时间	DT			Y	格式：YYYYMMDDHH24MISS
7	SENDER_MSG_ID	发送方报文 ID	C	30		Y	发送方医保区划(6)+时间(14)+流水号(10)，时间格式：YYYYMMDDHH24MISS
8	RECER_MSG_ID	接收方报文 ID	C	30		Y	参保地返回，接收方医保区划(6)+时间(14)+流水号(10) 时间格式：YYYYMMDDHH24MISS
9	TRNS_TYPE	交易类型	C	3	Y	Y	标记正反交易
10	MDTRT_SEQ	就诊顺序号	C	20		Y	
11	SETL_SN	结算流水号	C	30		Y	
12	LOCL_DATA_VER	省内数据版本号	N	20		Y	
13	MED_TYPE	医疗类别	C	3	Y	Y	
14	FIXMEDINS_NO	定点医药机构编码	C	20		Y	省级医保局编制的异地就医定点医药机构唯一编码，编码规则见重点说明第 2 条
15	PSN_NO	人员编号	C	30		Y	本地业务系统中按一定管理规则给个人编制的用于识别的业务管理码。要求参保地系统唯一

【1824】门慢门特认定资格下载

交易流程说明：

就医省获取参保人门慢门特认定资格信息。

重点说明:

1、 数据传入 N_INPUT 是一条记录，数据返回 N_OUTPUT 是多条记录，根据交易报文头返回的 N_STATUS 的值判断成功与失败。

2、 每次调用成功写入数据后都需要修改本地存储的最大数据版本号。

3、 第一次调用时，数据版本号传 0，记录返回记录中“最大数据版本号”，如果结果数据等于 100 条，需继续调用，第二次调用传入本地记录的“最大数据版本号”，循环调用，直到返回数据条数小于 100 为止。

交易对象:

交易发送方：医药机构

交易接收方：省平台。

输入输出

表 63 门慢门特认定资格下载输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	LOCL_DATA_VER	省内数据版本号	N	20		Y	
2	OUT_FLAG	异地标志	C	3	Y	Y	传入“0”时，下载本省上传的门慢门特认定资格信息
3	TRNS_TIME	交易时间	DT				格式：YYYYMMDDHH24MISS 上传交易报文头中返回的 N_WORKDATE

表 64 门慢门特认定资格下载输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	INSUPLC_ADMDVS	参保地医保区划	C	6		Y	
2	PSN_NO	人员编号	C	30		Y	
3	CERT_TYPE	证件类型	C	3	Y	Y	
4	CERTNO	证件号码	C	50		Y	
5	PSN_NAME	人员姓名	C	50		Y	
6	GEND	性别	C	6	Y	Y	
7	BRDY	出生日期	D			Y	格式：YYYYMMDD
8	BEGNDATE	开始日期	D			Y	格式：YYYYMMDD 门慢门特认定资格生效开始日期
9	ENDDATE	结束日期	D				格式：YYYYMMDD 门慢门特认定资格生效结束日期
10	OPSP_DISE	门慢门特病种	C	30	Y	Y	
11	OPTER_NAME	经办人姓名	C	50		Y	
12	VALI_FLAG	当前有效标志	C	3	Y	Y	
13	LOCL_DATA_VER	省内数据版本号	N	20		Y	
14	OPSP_CRTF_QUA_NO	门慢门特认定资格编号	C	30		Y	
15	HOSP_LIST	医院列表	C	不限			详见“HOSP_LIST（医院列表）详细说明”

HOSP_LIST（医院列表）详细说明：

表 65 医院列表

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	MDTRTAREA_ADMDVS	医药机构医保区划	C	6		Y	
2	FIXMEDINS_NO	定点医疗机构编号	C	20		Y	

7 鉴权类业务

【1903】社保卡内部认证

交易流程说明：

PSAM 卡的密钥或算法无法支持社会保障卡进行内部认证时，通过国家平台连接人社部持卡库进行内部认证。

重点说明：

数据传入 N_INPUT 是一条记录，数据返回 N_OUTPUT 是一条记录，根据交易报文头返回的 N_STATUS 的值判断成功与失败。

交易对象：

交易发送方：就医省系统。

交易接收方：国家平台。

输入输出

表 66 社保卡内部认证输入参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	CARD_REST	卡复位信息	C	26		Y	
2	ALGO_FLAG	算法标识	C	2	Y	Y	
3	MDTRT_CERT_SN	就诊凭证识别码	C	40		Y	
4	INTL_CRTF_PROC_FACTOR	内部认证过程因子	C	16		Y	
5	INTL_CRTF_DSCN_INFORMATION	内部认证鉴别所需的原始信息	C	16		Y	
6	EXT_CRTF_PROC_FACTOR	外部认证过程因子	C	16		N	
7	EXT_CRTF_DSCN_INFORMATION	外部认证鉴别所需的原始信息	C	16		N	

表 67 社保卡内部认证输出参数

序号	参数代码	参数名称	类型	长度	代码标志	是否必填	备注
1	INTL_CRTF_DSCN_DATA	内部认证鉴别数据	C	32		Y	内部认证鉴别数据+原始信息
2	EXT_CRTF_DSCN_DATA	外部认证鉴别数据	C	32		N	外部认证鉴别数据+原始信息

8 代码表

8.1.1 交易代码表

ACCT_USED_FLAG 账户使用标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	不使用	1	使用

ADM_COND_TYPE 入院病情类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	有	3	情况不明
2	临床未确定	4	无

ADM_WAY_CODE 入院途径代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	急诊	3	其他医疗机构转入
2	门诊	9	其他

AFIL_RLTS 隶属关系

代码值	代码名称	代码值	代码名称
10	中央	62	镇
20	省	63	乡
40	市、地区	70	居民、村民委员会
50	县(区)	71	居民委员会
51	区	72	村民委员会
52	县	80	军队
60	街道、镇、乡	90	其他
61	街道		

ALGO_FLAG 算法标识

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	DES 算法	12	SM2 算法
02	SSF-33 算法	21	SHA-1 算法
03	SM4 算法	22	SHA-256 算法
04	SM1 算法	23	SM3 算法
11	RSA 算法		

ANST_WAY 麻醉方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	全身麻醉	34	区域阻滞麻醉
11	吸入麻醉	35	局部浸润麻醉
12	静脉麻醉	36	表面麻醉
13	基础麻醉	4	复合麻醉
2	椎管内麻醉	41	静吸复合全麻

21	蛛网膜下腔阻滞麻醉	42	针药复合麻醉
22	硬脊膜外腔阻滞麻醉	43	神经丛与硬膜外阻滞复合麻醉
3	局部麻醉	44	全麻复合全身降温
31	神经丛阻滞麻醉	45	全麻复合控制性降压
32	神经节阻滞麻醉	9	其他麻醉方法
33	神经阻滞麻醉		

BKLS_FLAG 黑名单标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

BLD_CAT 输血品种

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	红细胞	32	机采血小板
11	浓缩红细胞	33	滤白机采血小板
12	滤白红细胞	34	冷冻机采血小板
13	红细胞悬液	4	血浆
14	洗涤红细胞	41	新鲜液体血浆
15	冰冻红细胞	42	新鲜冰冻血浆
16	冰冻解冻去甘油红细胞	43	普通冰冻血浆
17	Rh 隐形悬浮红细胞	44	滤白病毒灭活冰冻血浆
2	全血	45	滤白新鲜冰冻血浆
21	滤白全血	46	滤白普通冰冻血浆
22	重组全血	5	冷沉淀
23	Rh 阴性全血	51	滤白冷沉淀
3	血小板	9	其他
31	手工分离浓缩血小板		

CERT_TYPE 证件类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	居民身份证（户口簿）	10	军烈属证明
02	中国人民解放军军官证	11	外国人就业证
03	中国人民武装警察警官证	12	外国专家证
04	香港特区护照/港澳居民来往内地通行证	13	外国人常驻记者证
05	澳门特区护照/港澳居民来往内地通行证	14	台港澳人员就业证
06	台湾居民来往大陆通行证	15	回国（来华）定居专家证
07	外国人永久居留证	90	社会保障卡
08	外国人护照	99	其他身份证件
09	残疾人证		

OUT_FIL_CHK_STAS 异地备案审核状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未审核	2	审核不通过
1	审核通过	3	申请撤销

4	撤销通过	5	撤销不通过
---	------	---	-------

CHRGITM_LV 收费项目等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	甲类	3	丙类
2	乙类		

CNTR_STAS 协议状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	正常履行	3	中止协议
2	终止协议（含解除协议）		

CVLSERV_FLAG 公务员标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

DEPT_NO 科室编号

代码值	代码名称	代码值	代码名称
A01	预防保健科	A17	结核病科
A02	全科医疗科	A18	地方病科
A03	内科	A19	肿瘤科
A03.01	呼吸内科专业	A20	急诊医学科
A03.02	消化内科专业	A21	康复医学科
A03.03	神经内科专业	A22	运动医学科
A03.04	心血管内科专业	A23	职业病科
A03.05	血液内科专业	A23.01	职业中毒专业
A03.06	肾病学专业	A23.02	尘肺专业
A03.07	内分泌专业	A23.03	放射病专业
A03.08	免疫学专业	A23.04	物理因素损伤专业
A03.09	变态反应专业	A23.05	职业健康监护专业
A03.10	老年病专业	A23.06	其他
A03.11	其他	A24	临终关怀科
A04	外科	A25	特种医学与军事医院科
A04.01	普通外科专业	A26	麻醉科
A04.01.01	肝脏移植项目	A27	疼痛科
A04.01.02	胰腺移植项目	A28	重症医学科
A04.01.03	小肠移植项目	A30	医学检验科
A04.02	神经外科专业	A30.01	临床体液、血液专业
A04.03	骨科专业	A30.02	临床微生物学专业
A04.04	泌尿外科专业	A30.03	临床生化检验专业
A04.04.01	肾脏移植项目	A30.04	临床免疫、血清学专业
A04.05	胸外科专业	A30.05	临床细胞分子遗传学专业
A04.05.01	肺脏移植项目	A30.06	其他
A04.06	心脏大血管外科专业	A31	病理科

A04.06.01	心脏移植项目	A32	医学影像科
A04.07	烧伤科专业	A32.01	X线诊断专业
A04.08	整形外科专业	A32.02	CT诊断专业
A04.09	其他	A32.03	磁共振成像诊断专业
A05	妇产科	A32.04	核医学专业
A05.01	妇产专业	A32.05	超声诊断专业
A05.02	产科专业	A32.06	心电诊断专业
A05.03	计划生育专业	A32.07	脑电及脑血流图诊断专业
A05.04	优生学专业	A32.08	神经肌肉电图专业
A05.05	生殖健康与不孕症专业	A32.09	介入放射学专业
A05.06	其他	A32.10	放射治疗专业
A06	妇女保健科	A32.11	其他
A06.01	青春保健专业	A50	中医科
A06.02	围产期保健专业	A50.01	内科专业
A06.03	更年期保健专业	A50.02	外科专业
A06.04	妇女心理卫生专业	A50.03	妇产科专业
A06.05	妇女营养专业	A50.04	儿科专业
A06.06	其他	A50.05	皮肤科专业
A07	儿科	A50.06	眼科专业
A07.01	新生儿专业	A50.07	耳鼻咽喉科专业
A07.02	小儿传染病专业	A50.08	口腔科专业
A07.03	小儿消化专业	A50.09	肿瘤科专业
A07.04	小儿呼吸专业	A50.10	骨伤科专业
A07.05	小儿心脏病专业	A50.11	肛肠科专业
A07.06	小儿肾病专业	A50.12	老年病科专业
A07.07	小儿血液病专业	A50.13	针灸科专业
A07.08	小儿神经病学专业	A50.14	推拿科专业
A07.09	小儿内分泌专业	A50.15	康复医学专业
A07.10	小儿遗传病专业	A50.16	急诊科专业
A07.11	小儿免疫专业	A50.17	预防保健科专业
A07.12	其他	A50.18	其他
A08	小儿外科	A51	民族医学科
A08.01	小儿普通外科专业	A51.01	维吾尔医学
A08.02	小儿骨科专业	A51.02	藏医学
A08.03	小儿泌尿外科专业	A51.03	蒙医学
A08.04	小儿胸心外科专业	A51.04	彝医学
A08.05	小儿神经外科专业	A51.05	傣医学
A08.06	其他	A51.06	其他
A09	儿童保健科	B01	传染病预防控制科(中心)
A09.01	儿童生长发育专业	B02	性病艾滋病预防控制科(中心)
A09.02	儿童营养专业	B03	结核病预防控制科(中心)
A09.03	儿童心理卫生专业	B04	血吸虫预防控制科(中心)
A09.04	儿童五官保健专业	B05	慢性非传染性疾病预防控制科(中心)
A09.05	儿童康复专业	B06	寄生虫病预防控制科(中心)

A09.06	其他	B07	地方病控制科（中心）
A10	眼科	B08	精神卫生科
A11	耳鼻咽喉科	B09	妇幼保健科
A11.01	耳科专业	B10	免疫规划科（中心）
A11.02	鼻科专业	B11	农村改水技术指导科（中心）
A11.03	咽喉科专业	B12	疾病控制与应急处理办公室
A11.04	其他	B13	食品卫生科
A12	口腔科	B14	环境卫生科
A12.01	牙体牙髓病专业	B15	职业卫生科
A12.02	牙周病专业	B16	放射卫生科
A12.03	口腔粘膜病专业	B17	学校卫生科
A12.04	儿童口腔专业	B18	健康教育科（中心）
A12.05	口腔颌骨外科专业	B19	预防医学门诊
A12.06	口腔修复专业	B69	其他业务科室
A12.07	口腔正畸专业	C01	综合卫生监督科
A12.08	口腔种植专业	C02	产品卫生监督科
A12.09	口腔麻醉专业	C03	职业卫生监督科
A12.10	口腔颌面医学影像专业	C04	环境卫生监督科
A13	皮肤科	C05	传染病执法监督科
A13.01	皮肤病专业	C06	医疗服务监督科
A13.02	性传播疾病专业	C07	稽查科（大队）
A13.03	其他	C08	许可受理科
A14	医疗美容学	C09	放射卫生监督科
A15	精神科	C10	学校卫生监督科
A15.01	精神病专业	C11	食品安全监督科
A15.02	精神卫生专业	C69	其他
A15.03	药物依赖专业	D71	护理部
A15.04	精神康复专业	D72	药剂科（药房）
A15.05	社区防治专业	D73	感染科
A15.06	临床心理专业	D74	输血科（血库）
A15.07	司法精神专业	D81	办公室
A15.08	其他	D82	人事科
A16	传染科	D83	财务科
A16.01	肠道传染病专业	D84	设备科
A16.02	呼吸道传染病专业	D85	信息科(中心)
A16.03	肝炎专业	D86	医政科
A16.04	虫媒传染病专业	D87	教育培训科
A16.05	动物源性传染病专业	D88	总务科
A16.06	蠕虫病专业	D89	新农合管理办公室
A16.07	其它	D99	其他科室

DIAG_TYPE 诊断类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	西医主要诊断	3	中医主病

2	西医其他诊断	4	中医主证
---	--------	---	------

DR_LV 医师等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	主治医师	03	主任医师
02	副主任医师	04	专家

DSCG_31DAYS_RINP_FLAG 出院 31 天内再住院标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	无	2	有

DSCG_REA 出院原因

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	治愈	4	死亡
2	未愈	5	其它
3	好转		

DSCG_WAY 离院方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	医嘱离院	4	非医嘱离院
2	医嘱转院	5	死亡
3	医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院	9	其他

ECON_TYPE 经济类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
100	内资	174	私营股份有限(公司)
110	国有全资	175	个体经营
120	集体全资	179	其他私有
130	股份合作	190	其他内资
140	联营	200	港、澳、台投资
141	国有联营	210	内地和港、澳、台合资
142	集体联营	220	内地和港、澳、台合作
143	国有与集体联营	230	港、澳、台独资
149	其他联营	240	港、澳、台投资股份有限(公司)
150	有限责任(公司)	290	其他港、澳、台投资
151	国有独资(公司)	300	国外投资
159	其他有限责任(公司)	310	中外合资
160	股份有限(公司)	320	中外合作
170	私有	330	外资
171	私有独资	340	国外投资股份有限(公司)
172	私有合伙	390	其他国外投资
173	私营有限责任(公司)	900	其他

EMP_TYPE 单位类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
10	企业	70	社会团体
30	机关	80	个体工商户(有雇工的)
50	事业单位	91	民办非企业单位
55	全额拨款事业单位	93	基金会
56	差额拨款事业单位	97	境外非政府组织驻华代表机构
57	自收自支事业单位	99	其他

ER_FLAG 急诊标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

FACE_IDT_PASS_FLAG 人脸识别通过标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	通过	0	不通过

PRXY_FACE_IDT_FLAG 代理人人脸识别标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	通过	0	不通过

FEE_TYPE 费用类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	结算费用	2	审核扣款

FIL_MATL_TYPE 备案材料类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	居民身份证	07	工作合同照片
02	户口本首页	08	社会保障卡信息面照片
03	本人常驻人口登记卡	09	转诊转院证明材料
04	居住证照片	10	个人承诺书
05	参保单位派出证明	99	其他材料附件
06	异地工作单位证明		

FULAMT_ADVPAY_FLAG 全额垫付标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

FUND_MNY_CODE 基金款项代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
310100	城镇职工基本医疗保险统筹基金	370100	企业补充医疗保险基金
310200	城镇职工基本医疗保险个人账户基金	390100	城镇居民基本医疗保险基金
320100	公务员医疗补助基金	610100	医疗救助基金

330100	大额医疗费用补助基金	910100	其他支付
350100	一至六级残疾军人医疗补助基金		

GEND 性别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	男性	9	未说明性别
2	女性		

HI_PAYMTD 医保支付方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	按项目	5	按床日
2	单病种	6	按人头
3	按病种分值	7	按定额
4	基本诊断相关分组 (DRG)	9	其他

HI_SETL_LV 医保结算等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	一级	3	三级
2	二级		

HILIST_TYPE 医保目录类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	药品	3	服务设施
2	诊疗项目	4	医用材料

HOSP_LV 医院等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	三级特等	07	二级丙等
02	三级甲等	08	一级甲等
03	三级乙等	09	一级乙等
04	三级丙等	10	一级丙等
05	二级甲等	11	无等级
06	二级乙等		

INHOSP_STAS 在院状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	不在院	1	在院

DRT_SETL_TYPE_FLAG 直接结算分类标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	已备案	2	未备案
1	免备案	3	不允许直接结算

FEEDTL_SOU 费用明细来源

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	院内项目	2	院外购药
1	院外检查		

INJR_FIX_FLAG 工伤定点标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

INSUPLC_OPEN_FLAG 参保地开通标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

INSUTYPE 险种类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
310	职工基本医疗保险	380	新型农村合作医疗
340	离休人员医疗保障	390	城乡居民基本医疗保险
350	一至六级残疾军人医疗补助	391	城镇居民基本医疗保险
360	老红军医疗保障		

IPT_MED_TYPE 住院医疗类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	住院	2	日间手术

IPT_OPEN_FLAG 住院开通标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

IPT_TYPE 住院类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	普通住院	3	转院住院
2	急诊或抢救住院	4	重大疾病住院

ITNT_HOSP_OPEN_FLAG 互联网医院开通标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

MATN_FIX_FLAG 生育定点标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

MAIN_OPRN_FLAG 主手术操作标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称

0	否	1	是
---	---	---	---

MAINDIAG_FLAG 主诊断标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

MDTRTAREA_OPEN_FLAG 医药机构开通标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

MDTRT_CERT_TYPE 就诊凭证类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	医保电子凭证	03	社保卡
02	居民身份证		

MDTRT_DATA_SOUC 就诊数据来源

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	线下就诊	2	线上就诊

MDTRT_GRP_TYPE 就诊人群类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	新冠肺炎患者	2	其他国家突发公共事件

MED_CHRGITM_TYPE 医疗收费项目类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	床位费	08	卫生材料费
02	诊察费	09	西药费
03	检查费	10	中药饮片费
04	化验费	11	中成药费
05	治疗费	12	一般诊疗费
06	手术费	13	挂号费
07	护理费	99	其他费

MED_FEESETL_DET_REA 医疗费用结算扣款原因

代码值	代码名称	代码值	代码名称
101	医生无处方权违规	104	以药换药违规
102	剂量过大违规	199	其他违规
103	用药不当违规	900	其他原因

MED_INVO_ITEM_TYPE 医疗票据项目类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
31	床位费	38	卫生材料费
32	诊察费	39	西药费

33	检查费	40	中药饮片费
34	化验费	41	中成药费
35	治疗费	42	一般诊疗费
36	手术费	43	挂号费
37	护理费	44	其他费

MED_TYPE 医疗类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	普通门诊	15	急诊留观
12	门诊挂号	21	普通住院
14	门诊慢特病	41	药店购药

NEED_IPT_FLAG 门诊转住院标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未转住院	1	转住院

MEDINS_BIZNAT_TYPE 医药机构经营性质分类

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	营利性	3	政府非营利
2	民办非营利		

MEDINS_TYPE 定点医药机构类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	医疗机构	2	零售药店

MEDINS_TYPE_CODE 医疗机构分类代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
10	医院	42	诊所
11	综合医院	43	卫生所（室）
12	中医医院	44	医务室
13	中西医结合医院	45	中小学卫生保健所
14	民族医院	46	村卫生室
15	专科医院	50	急救中心（站）
16	疗养院	70	妇幼保健院（所、站）
17	护理院（站）	71	妇幼保健院
20	社区卫生服务中心（站）	72	妇幼保健所
21	社区卫生服务中心	73	妇幼保健站
22	社区卫生服务站	74	生殖保健中心
30	卫生院	80	专科疾病防治院（所、站）
31	街道卫生院	81	专科疾病防治院
32	乡镇卫生院	82	专科疾病防治所（站、中心）
40	门诊部、诊所、医务室、村卫生室		
41	门诊部		

MID_SETL_FLAG 中途结算标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

NAT_PLAF_FUND_MNY_CODE 国家平台基金款项代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
310100	城镇职工基本医疗保险统筹基金	370100	企业补充医疗保险基金
310200	城镇职工基本医疗保险个人账户基金	390100	城镇居民基本医疗保险基金
320100	公务员医疗补助基金	610100	民政补助
330100	大额医疗费用补助基金	910100	其他
350100	一至六级残疾军人医疗补助基金		

NATY 民族

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	汉族	30	土族
02	蒙古族	31	达翰尔族
03	回族	32	仫佬族
04	藏族	33	羌族
05	维吾尔族	34	布朗族
06	苗族	35	撒拉族
07	彝族	36	毛南族
08	壮族	37	仡佬族
09	布依族	38	锡伯族
10	朝鲜族	39	阿昌族
11	满族	40	普米族
12	侗族	41	塔吉克族
13	瑶族	42	怒族
14	白族	43	乌孜别克族
15	土家族	44	俄罗斯族
16	哈尼族	45	鄂温克族
17	哈萨克族	46	德昂族
18	傣族	47	保安族
19	黎族	48	裕固族
20	傈僳族	49	京族
21	佤族	50	塔塔尔族
22	畲族	51	独龙族
23	高山族	52	鄂伦春族
24	拉祜族	53	赫哲族
25	水族	54	门巴族
26	东乡族	55	珞巴族
27	纳西族	56	基诺族
28	景颇族	99	其他
29	柯尔克孜族		

NRCMS_FIX_EMP_FLAG 新型农村合作医疗定点单位标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

NTLY 国籍

代码值	代码名称	代码值	代码名称
ABW	阿鲁巴	LBR	利比里亚
AFG	阿富汗	LBY	利比亚
AGO	安哥拉	LCA	圣卢西亚
AIA	安圭拉	LIE	列支敦士登
ALB	阿尔巴尼亚	LKA	斯里兰卡
AND	安道尔	LSO	莱索托
ANT	荷属安的列斯	LTU	立陶宛
ARE	阿联酋	LUX	卢森堡
ARG	阿根廷	LVA	拉脱维亚
ARM	亚美尼亚	MAR	摩洛哥
ASM	美属萨摩亚	MCO	摩纳哥
ATA	南极洲	MDA	摩尔多瓦
ATF	法属南部领土	MDG	马达加斯加
ATG	安提瓜和巴布达	MDV	马尔代夫
AUS	澳大利亚	MEX	墨西哥
AUT	奥地利	MHL	马绍尔群岛
AZE	阿塞拜疆	MKD	前南马其顿
BDI	布隆迪	MLI	马里
BEL	比利时	MLT	马耳他
BEN	贝宁	MMR	缅甸
BFA	布基纳法索	MNG	蒙古
BGD	孟加拉国	MNP	北马里亚纳
BGR	保加利亚	MOZ	莫桑比克
BHR	巴林	MRT	毛里塔尼亚
BHS	巴哈马	MSR	蒙特塞拉特
BIH	波黑	MTQ	马提尼克
BLR	白俄罗斯	MUS	毛里求斯
BLZ	伯利兹	MWI	马拉维
BMU	百慕大	MYS	马来西亚
BOL	玻利维亚	MYT	马约特
BRA	巴西	NAM	纳米比亚
BRB	巴巴多斯	NCL	新喀里多尼亚
BRN	文莱	NER	尼日尔
BTN	不丹	NFK	诺福克岛
BVT	布维岛	NGA	尼日利亚
BWA	博茨瓦纳	NIC	尼加拉瓜
CAF	中非	NIU	纽埃
CAN	加拿大	NLD	荷兰

CCK	科科斯(基林)群岛	NOR	挪威
CHE	瑞士	NPL	尼泊尔
CHL	智利	NRU	瑙鲁
CHN	中国	NZL	新西兰
CIV	科特迪瓦	OMN	阿曼
CMR	喀麦隆	PAK	巴基斯坦
COD	刚果(金)	PAN	巴拿马
COG	刚果(布)	PCN	皮特凯恩群岛
COK	库克群岛	PER	秘鲁
COL	哥伦比亚	PHL	菲律宾
COM	科摩罗	PLW	帕劳
CPV	佛得角	PNG	巴布亚新几内亚
CRI	哥斯达黎加	POL	波兰
CUB	古巴	PRI	波多黎各
CXR	圣诞岛	PRK	朝鲜
CYM	开曼群岛	PRT	葡萄牙
CYP	塞浦路斯	PRY	巴拉圭
CZE	捷克	PSE	巴勒斯坦
DEU	德国	PYF	法属波利尼西亚
DJI	吉布提	QAT	卡塔尔
DMA	多米尼克	REU	留尼汪
DNK	丹麦	ROM	罗马尼亚
DOM	多米尼加共和国	RUS	俄罗斯联邦
DZA	阿尔及利亚	RWA	卢旺达
ECU	厄瓜多尔	SAU	沙特阿拉伯
EGY	埃及	SDN	苏丹
ERI	厄立特里亚	SEN	塞内加尔
ESH	西撒哈拉	SGP	新加坡
ESP	西班牙	SGS	南乔治亚岛和南桑德韦奇岛
EST	爱沙尼亚	SHN	圣赫勒拿
ETH	埃塞俄比亚	SJM	斯瓦尔巴群岛
FIN	芬兰	SLB	所罗门群岛
FJI	斐济	SLE	塞拉利昂
FLK	福克兰群岛(马尔维纳斯)	SLV	萨尔瓦多
FRA	法国	SMR	圣马力诺
FRO	法罗群岛	SOM	索马里
FSM	密克罗尼西亚联邦	SPM	圣皮埃尔和密克隆
GAB	加蓬	SRB	塞尔维亚
GBR	英国	STP	圣多美和普林西比
GEO	格鲁吉亚	SUR	苏里南
GHA	加纳	SVK	斯洛伐克
GIB	直布罗陀	SVN	斯洛文尼亚
GIN	几内亚	SWE	瑞典
GLP	瓜德罗普	SWZ	斯威士兰

GMB	冈比亚	SYC	塞舌尔
GNB	几内亚比绍	SYR	叙利亚
GNQ	赤道几内亚	TCA	特克斯科斯群岛
GRC	希腊	TCD	乍得
GRD	格林纳达	TGO	多哥
GRL	格陵兰	THA	泰国
GTM	危地马拉	TJK	塔吉克斯坦
GUF	法属圭亚那	TKL	托克劳
GUM	关岛	TKM	土库曼斯坦
GUY	圭亚那	TMP	东帝汶
HMD	赫德岛和麦克唐纳岛	TON	汤加
HND	洪都拉斯	TTO	特立尼达和多巴哥
HRV	克罗地亚	TUN	突尼斯
HTI	海地	TUR	土耳其
HUN	匈牙利	TUV	图瓦卢
IDN	印度尼西亚	TZA	坦桑尼亚
IND	印度	UGA	乌干达
IOT	英属印度洋领土	UKR	乌克兰
IRL	爱尔兰	UMI	美国本土外小岛屿
IRN	伊朗	URY	乌拉圭
IRQ	伊拉克	USA	美国
ISL	冰岛	UZB	乌兹别克斯坦
ISR	以色列	VAT	梵蒂冈
ITA	意大利	VCT	圣文森特和格林纳丁斯
JAM	牙买加	VEN	委内瑞拉
JOR	约旦	VGB	英属维尔京群岛
JPN	日本	VIR	美属维尔京群岛
KAZ	哈萨克斯坦	VNM	越南
KEN	肯尼亚	VUT	瓦努阿图
KGZ	吉尔吉斯斯坦	WLF	瓦利斯和富图纳
KHM	柬埔寨	WSM	萨摩亚
KIR	基里巴斯	YEM	也门
KNA	圣基茨和尼维斯	YUG	南斯拉夫
KOR	韩国	ZAF	南非
KWT	科威特	ZMB	赞比亚
LAO	老挝	ZWE	津巴布韦
LBN	黎巴嫩		

NWB_ADM_TYPE 新生儿入院类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	正常新生儿	4	非无菌分娩
2	早产儿	9	其它
3	有疾病新生儿		

OPSP_DISE 门诊慢特病病种（仅列出部分病种作为示例）

代码值	代码名称	代码值	代码名称
M00100	结核	M00403	分枝杆菌感染
M00101	耐药性结核病	M00500	恶性肿瘤门诊治疗
M00200	病毒性肝炎	M00600	实体肿瘤门诊治疗
M00201	慢性乙型肝炎	M00700	骨髓瘤门诊治疗
M00202	慢性丙型肝炎	M00800	白血病门诊治疗
M00300	艾滋病	M00901	真性红细胞增多症
M00301	艾滋病机会性感染	M00902	骨髓增生异常综合征
M00400	其他传染病和寄生虫病	M00903	原发性血小板增多症
M00401	布鲁氏菌病	M00904	原发性骨髓纤维化
M00402	血吸虫病	M01000	良性肿瘤门诊治疗

OPSP_OPEN_FLAG 门诊慢特病开通标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

OTP_OPEN_FLAG 门诊开通标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

OTP_ER_REFL_FLAG 门诊急诊转诊标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	急诊	2	转诊
3	转诊合并急诊		

OUT_FIL_TYPE 异地备案类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
02	异地安置退休人员	08	常驻异地工作人员
07	异地长期居住人员	09	跨省异地长期居住人员
06	异地转诊人员	10	跨省临时外出就医人员

OUT_FLAG 异地标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

PATN_RLTS 与患者关系

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	本人	57	继父或养父
02	户主	58	继母或养母
10	配偶	59	其他父母关系
11	夫	60	祖父母、外祖父母
12	妻	61	祖父

20	子	62	祖母
21	独生子	63	外祖父
22	长子	64	外祖母
23	次子	65	配偶的祖父母、外祖父母
24	三子	66	曾祖父
25	四子	67	曾祖母
26	五子	68	配偶的曾祖父母、外曾祖父母
27	养子或继子	69	其他祖父母和外祖父母关系
28	女婿	70	兄、弟、姐、妹
29	其他儿子	71	兄
30	女	72	嫂
31	独生女	73	弟
32	长女	74	弟媳
33	次女	75	姐姐
34	三女	76	姐夫
35	四女	77	妹妹
36	五女	78	妹夫
37	养女或继女	79	其他兄弟姐妹
38	儿媳	80	其他
39	其他女儿	81	伯父
40	孙子、孙女、外孙子、外孙女	82	伯母
41	孙子	83	叔父
42	孙女	84	婶母
43	外孙子	85	舅父
44	外孙女	86	舅母
45	孙媳妇或外孙媳妇	87	姨父
46	孙女婿或外孙女婿	88	姨母
47	曾孙子或外曾孙子	89	姑父
48	曾孙女或外曾孙女	90	姑母
49	其他孙子、孙女、外孙子、外孙女	91	堂兄弟、堂姐妹
50	父母	92	表兄弟、表姐妹
51	父亲	93	侄子
52	母亲	94	侄女
53	公公	95	外甥
54	婆婆	96	外甥女
55	岳父	97	其他亲属
56	岳母	99	非亲属

PRFS 职业

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	国家公务员	37	现役军人
13	专业技术人员	51	自由职业者
17	职员	54	个体经营者
21	企业管理人员	70	无业人员

24	工人	80	退（离）休人员
27	农民	90	其他
31	学生		

PROV_ADMDVS 省级医保区划

代码值	代码名称	代码值	代码名称
110000	北京市	440000	广东省
120000	天津市	450000	广西壮族自治区
130000	河北省	460000	海南省
140000	山西省	500000	重庆市
150000	内蒙古自治区	510000	四川省
210000	辽宁省	520000	贵州省
220000	吉林省	530000	云南省
230000	黑龙江省	540000	西藏自治区
310000	上海市	610000	陕西省
320000	江苏省	620000	甘肃省
330000	浙江省	630000	青海省
340000	安徽省	640000	宁夏回族自治区
350000	福建省	650000	新疆维吾尔自治区
360000	江西省	660000	新疆生产建设兵团
370000	山东省	710000	台湾省
410000	河南省	810000	香港特别行政区
420000	湖北省	820000	澳门特别行政区
430000	湖南省		

PRXY_FACE_IDT_FLAG 为他人人脸识别通过标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	通过	0	不通过

PSN_TYPE 参保人员类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	在职	41	学龄前儿童
21	退休	42	中小學生
31	离休	43	大学生
32	老红军	50	成年居民（非从业）
33	一至六级残疾军人	60	老年居民
34	医疗照顾人员	91	其他人员

PUB_HOSP_REFM_FLAG 公立医院改革标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

RH_MDCS_FIX_EMP_FLAG 离休人员医疗保障定点单位标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称

0	否	1	是
---	---	---	---

REL_TTP_FLAG 涉及第三方标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

RSPD_STAS 回复状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	核查无误	2	核查有误

REA 原因

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	查无此人	2	金额不符
3	日期不符	4	其他

SCS_CUTD_WARD_TYPE 重症监护病房类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	心脏重症监护病房 (CCU)	5	儿科重症监护病房 (PICU)
2	新生儿重症监护病房 (NICU)	6	呼吸重症监护病房 (RICU)
3	急诊重症监护病房 (ECU)	9	其他
4	外科重症监护病房 (SICU)		

SETL_STAS 结算状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	结算	3	冲正
2	撤销		

SP_PSN_TYPE 特殊人员类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	特困人员	4	贫困重度残疾人
2	城乡低保对象	9	其他
3	农村建档立卡贫困人口		

SUCC_FLAG 成功标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	失败	1	成功

TRNS_TYPE 交易类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	正交易	-1	负交易

TRT_TYPE 治疗类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

1	西医	2.1	中医（中医）
2	中医	2.2	民族医（中医）
3	中西医		

TRUM_FLAG 外伤标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

UEBMI_FIX_EMP_FLAG 职工基本医疗保险定点单位标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

URBMI_FIX_EMP_FLAG 城乡居民基本医疗保险定点单位标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

USED_CRDS_QUA_LIST_FLAG 使用门慢特限定目录标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

VALI_FLAG 当前有效标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	无效	1	有效

LMT_USED_FLAG 药品报销标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	限制药品自费	1	药品可报销
2	中药饮片可报销	3	中药饮片自费
4	中药颗粒可报销	5	中药颗粒自费

9 特定日志代码

LOG001 节点编号

代码值	代码名称	代码值	代码名称
00	国家医保局级	21	参保地
11	医药机构	22	参保地省级
12	医药机构省级		

LOG013 节点状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-1	异常	0	正常

LOG023 报文转发状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-1	异常	0	正常

10 附表

10.1.1 国家异地就医结算系统错误代码表

表 68 国家异地就医结算系统错误代码表

序号	状态值	说明	备注
1	0001	系统级通用错误	
2	0002	接收方未应答	
3	0003	数据库错误	
4	0004	数据路由错误	
5	0105	(就医省提供的/参保省提供的)报文中,无法解析标签: <XXXXX>, 该标签接口中不存在或数据有问题。	标签解析错误
6	0106	(就医省提供的/参保省提供的)报文中, < XXXXX >信息为必需填写数据, 请完善信息。	必录项目未填写
7	0107	(就医省提供的/参保省提供的)报文中, < XXXXX >数据格式错误, 请验证。	报文数据项目中日期型的格式校验错误
8	0108	(就医省提供的/参保省提供的)报文中, < XXXXX >数据格式错误, 请验证。	报文数据项目中数值型的格式校验错误
9	0109	(就医省提供的/参保省提供的)报文中, < XXXXX >代码值不在代码表中。	报文数据项目中二级代码不在范围内
10	0110	(就医省提供的/参保省提供的)报文中, < XXXXX >信息过长, 该标签标准长度为: XX	报文数据项目中字段长度超出限制长度
11	0111	(就医省提供的/参保省提供的)报文中, 医保区划< XXXXX >不是有效的	医保区划不在有效范围内
12	0112	定点医药机构编码: *** 没有相关定点信息!	医院编号不在定点医药机构信息表中
13	0113	发送方医保区划与接收方医保区划不能在同一个省, 请详细检查!	发送方医保区划与接收方医保区划在同一个省
14	0114	XXX 字段应大于等于 0!	金额相关字段大于等于 0, MEDFEE_SUMAMT 医药费总额大于 0
15	0115	医药机构费用平衡校验失败, 医药费总额不等于个人自费金额+乙类先行自付金额合计+超限价自费费用+统筹基金支付范围内费用!	MEDFEE_SUMAMT 医药费总额 =PSN_OWNPAY_FEE 个人自费金额 +CLAB_PRESELPAY_FEE_SUM 乙类先行自付金额合计+OVERLMT_SELFPAY 超 限 价 自 费 费 用 +UEBMI_SCP_IN_FEE 统筹基金支付范围内费用
16	0116	参保地费用平衡校验失败, 医药费总额不等于经办机构支付总额+个人现金支付!	MEDFEE_SUMAMT 医药费总额 =OPTINS_PAY_SUMAMT 经办机构支付总额+PSN_CASHPAY 个人现金支付
17	0117	参保地基金平衡校验, 医保基金支付总额与各项基金之和不等!	OPTINS_PAY_SUMAMT 经办机构支付总额 = HIFP_PAY 统筹基金支付 + CVLSERV_PAY 公务员医疗补助资金支出 + HIFES_PAYAMT 补充医疗保险基金 + MIHI_PAYAMT 大病补充医疗保险基金 + HIFD 伤残人员医疗

			保障基金 + CIVAFF_SUBS_FUND 医疗救助基金 + OTHFUND_PAY 其他支付 + ACCT_PAYAMT 个人账户支付
18	0118	参保地费用平衡校验失败，医药费总额不等于个人自费金额+超限价自费费用+乙类先行自付金额合计+统筹基金支付范围内费用	MEDFEE_SUMAMT 医药费总额 =PSN_OWNPAY_FEE 个人自费金额 +CLAB_PRESELPAY_FEE_SUM 乙类先行自付金额合计+OVERLMT_SELFPAY 超限价自费费用 +UEBMI_SCP_IN_FEE 统筹基金支付范围内费用
19	0120	单价*数量与金额的差值不能大于 0.01 元!	PRIC 单价*CNT 数量与 AMT 金额的差值不能大于 0.01
20	1001	该医院已存在相同流水号的就诊信息，不能再进行就诊登记!	已经存在有效的就诊登记记录时，不能再次就诊登记
21	1002	未找到可以修改的就诊信息!	不存在有效的就诊信息
22	1003	没有对应的有效的就诊信息，不能进行结算!	不存在有效的就诊信息
23	1004	该笔费用已经结算，不能重复结算!	已有对应的出院结算信息
24	1005	本次就诊信息入院时间不能大于系统时间!	入院时间字段合理性控制：入院时间不能大于系统时间
25	1007	本次就诊已经结算，不能修改就诊信息!	就诊登记已经结算
26	1009	对账日期不能大于等于当前日期!	对账日期不能大于等于当前日期
27	1010	结束结算日期应大于等于开始结算日期!	结束结算日期应大于等于开始结算日期
28	1011	该笔结算信息已完成数据对账，对账成功（平），不能冲正!	该笔结算信息已完成数据对账，对账成功（平），不能冲正!
29	1012	该笔结算信息已经进行清算，不能冲正!	该笔结算信息已经进行清算，不能冲正
30	1014	该笔就诊信息已发生无费退院，不能冲正!	已发生无费退院，不能冲正
31	1015	该笔就诊信息已结算，不能冲正!	该笔就诊信息已结算，不能冲正
32	1016	该笔结算信息已发生出院召回，不能冲正!	该笔结算信息已发生出院召回，不能冲正!
33	1017	该笔费用已经结算，不能撤销就诊信息!	已经结算的就诊登记不能撤销
34	1019	撤销就诊记录时，找不到对应的就诊信息!	查找要撤销的就诊登记记录时，未找到相应的记录
35	1020	撤销结算记录时，未找到对应的结算信息!	查找要撤销的结算记录时，未找到相应的记录
36	1022	找不到结算流水号***对应的结算信息!	不存在结算信息是不能上传费明细信息
37	1023	查找结算信息时，未找到相应的记录!	不存在结算信息是不能上传结算审核扣款信息

10.1.2 各级系统错误代码范围说明

各级系统错误代码范围参见“[4.1.4 报文状态说明](#)”

第二章 医保保障信息平台定点医药机构地方扩展接口规范（本地）

1 接口列表

序号	接口编号	接口名称	对外提供服务	调用方式	异地就医	描述
一、基础信息获取						
1	1101A	人员信息获取	否	实时	是	参保地根据人员编号获取人员信息。
二、医保结算业务						
2	2160	就医地药店结算	否	实时	是	提供异地就医地结算写表服务，在参保地费用结算后，调用此交易完成就医地写表。
3	2161	就医地药店结算撤销	否	实时	是	提供异地就医地结算撤销写表服务，在参保地费用结算撤销后，调用此交易完成住院结算信息撤销。
4	2162	药店结算	是	实时	是	提供异地就医参保地药店结算服务
5	2203	门诊诊断信息上传	是	实时	否	上传门诊诊断信息
6	2260	参保地门诊挂号	否	实时	是	提供异地就医参保地门诊挂号服务
7	2360	无医保凭证结算申请	是	实时		针对医保逃费或其他原因不能凭医保介质结算的费用，提供无医保凭证结算服务。
8	2361	明细分割服务	否	实时	是	跨省异地就医提供就医地明细分割服务。
9	2362	就医地住院结算	否	实时	是	提供异地就医地结算写表服务，在参保地费用结算后，调用此交易完成就医地写表。
10	2363	就医地住院结算撤销	否	实时	是	提供异地就医地结算撤销写表服务，在参保地费用结算撤销后，调用此交易完成住院结算信息撤销。
11	2364	就医地住院费用上传	否	实时	是	在收到省平台返回正确请求数据后，提供就医地费用明细写表服务。可支持费用明细重传。
12	2460	就医地入院办理	否	实时	是	提供省平台入院办理后，写入就医地数据库。
13	2461	就医地出院办理	否	实时	是	提供省平台出院办理后，变更就医地数据库。
14	2462	就医地住院信息变更	否	实时	是	提供变更就医地就诊信息。
15	2463	就医地入院撤销	否	实时	是	在省平台返回撤销成功后，更新就医地数据库。
16	2464	就医地出院办理撤	否	实时	是	在省平台返回撤销成功后，更新就医

序号	接口编号	接口名称	对外提供服务	调用方式	异地就医	描述
		销				地数据库。
17	2465	参保地入院办理	否	实时	是	提供参保地入院办理服务
18	2466	出院办理	是	实时	否	2402 接口无法实现生育信息录入
19	2560	生育备案登记	是	实时	否	生育登记医院端操作。
20	2561	外检外购登记	是	实时	否	外检外购登记授权给医院端进行登记。
21	2660	就医地冲正	否	实时	是	提供异地就医就医地数据冲正
三、医药机构费用结算业务						
22	3260	清算申请服务	是	实时	是	本统筹区内需要先完成对账后,才能做清算申请。
23	3261	清算申请撤销	是	实时	否	异地就医不支持清算申请撤销。
四、医保服务查询业务						
24	5260	就诊信息查询(无人员编号)	是	实时	否	通过就诊 ID 查询就诊信息。
25	5261	就诊信息按时间段查询	是	实时	否	通过时间段查询本统筹区内的就诊信息。
26	5262	结算信息按时间段查询	是	实时	否	通过时间段查询本统筹区内的结算信息。
27	5263	清算申请查询服务	是	实时	否	通过经办月份查询清算申请信息。
28	5264	清算结算信息查询	是	实时	否	查询清算后的结算明细信息。
29	5265	异地就诊信息查询服务	是	实时	是	根据机构编号分页查询异地就诊信息。
30	5266	异地就诊信息按时间段查询	是	实时	是	根据机构编号和时间段分页查询异地就诊信息。
31	5267	异地结算信息按时间段查询	是	实时	是	根据机构编号和时间段分页查询异地结算信息。
32	5268	清算汇总信息查询	是	实时	否	根据机构清算申请事件 id 查询清算汇总信息,然后根据汇总信息中的机构费用清算 ID 查询清算过程基金分项信息。
33	5269	结算信息按 ID 查询	是	实时	否	根据医疗机构编码,就诊 ID 或结算 ID 查询结算信息。
34	5270	获取医疗机构信息	否	实时	否	根据医疗机构编码查询医疗机构信息
35	5271	电子凭证查询	是	实时	否	查询电子凭证信息。
36	5272	定点医院开通病种信息查询	是	实时	否	根据医疗机构编码查询定点医院开通病种信息。
37	5273	人员门慢门特信息查询	是	实时	否	根据机构编号,人员编号查询人员在机构下的门慢门特信息
38	5274	结算汇总信息查询	是	实时	否	根据机构编号和时间段查询结算汇总信息

序号	接口编号	接口名称	对外提供服务	调用方式	异地就医	描述
39	5275	异地结算按 id 查询	是	实时	否	根据结算 id 查询结算信息
40	5276	人员待遇累计查询	是	实时	否	根据查询条件查询人员待遇累计信息
41	5277	异地本地就诊信息分页查询	是	实时	否	查询本地和异地的就诊信息
42	5280	下属卫生院查询	是	实时	否	查询下属卫生院信息
43	5281	参保人医保区划查询	是	实时	否	查询参保人的医保区划
44	5282	未清算汇总查询	是	实时	否	提供清算前的查询
45	5283	根据结算时间查询结算信息	是	实时	是	根据结算时间查询本地及异地结算信息
46	5284	就医地费用明细撤销	是	实时	是	撤销就医地费用明细
47	5286	获取参保缴费信息	是	实时	否	查询参保人参保缴费信息
48	5289	异地清算参数查询	是	实时	是	查询汇总异地清算所需数据
49	5291	已清算数据清算类别查询	是	实时	否	查询已清算数据的清算类别
50	5292	清算报表数据查询	是	实时	否	查询已清算的报表数据
51	5293	门诊特殊检查目录下载	是	实时	否	查询门诊特殊检查目录信息
52	5294	病种信息下载	是	实时	否	查询病种目录信息
53	5295	居民两病目录下载	是	实时	否	查询居民两病目录信息
54	5296	清算数据查询	是	实时	否	查询本地已清算的数据
55	5299	结算信息下载	是	实时	否	医疗机构查询结算信息
56	2503A	人员慢特病、两病备案	是	实时	是	医疗机构进行人员慢特病、两病备案申请
57	5292A	清算报表查询	是	实时	否	医疗机构（卫生院）查询本级及下属卫生院清算明细数据
58	0201	人员身份证密码验证	是	实时	否	本地参保人员通过身份证就医时，进行身份证密码验证
59	0202	人员身份证密码修改	是	实时	否	本地参保人员通过身份证就医时，进行身份证密码修改
60	7001	查询基础参数信息	是	实时	否	查询基础参数信息
61	7002	批量查询诊断信息	是	实时	否	批量查询诊断信息
62	7003	批量查询医保目录信息	是	实时	否	批量查询医保目录信息
63	7006	查询码表	是	实时	否	查询码表信息
64	3010	查询医院开通的医疗类别	是	实时	否	查询医院开通的医疗类别信息
65	5296A	清算报表查询(村卫清算汇总数据)	是	实时	否	清算报表查询(村卫清算汇总数据)

序号	接口编号	接口名称	对外提供服务	调用方式	异地就医	描述
66	7007	结算费用明细查询	是	实时	否	查询结算费用明细信息
67	7008	基础编码表查询	是	实时	否	基础编码表查询
68	7009	医疗目录同步数据	是	实时	否	医疗目录同步数据
69	3011	基础码表信息查询	是	实时	否	基础码表信息查询
70	3012	国家医生护士信息查询	是	实时	否	国家医生护士信息查询
71	3013	医院国家机构信息查询	是	实时	否	医院国家机构信息查询
72	3014	中心 ICD10 查询	是	实时	否	中心 ICD10 查询
73	3015	获取中心时间	是	实时	否	获取中心时间
74	3016	上传结算诊断信息	是	实时	否	上传结算诊断信息
75	3018	撤销结算诊断信息	是	实时	否	撤销结算诊断信息
76	7010	码表查询	是	实时	否	码表查询
77	7011	获取医保区划名称	是	实时	否	获取医保区划名称
五、医保结算业务						
78	7038	账户共济备案信息	是	实时	是	
79	7039	账户共济结算	是	实时	是	
80	7041	账户共济结算回退	是	实时	是	
六、医保目录信息服务业务						
81	7043	目录基本信息下载	是	实时	否	
82	7044	目录限价信息下载	是	实时	否	
83	7045	目录自付比例信息下载	是	实时	否	
84	7051	医保公改目录限价信息下载	是	实时	否	
85	7052	医保目录特殊属性信息下载	是	实时	否	

2 接口报文格式

2.1 接口输入报文格式定义

报文采用 JSON 格式，交易参数定义如下：

表 2 交易输入参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	infno	交易编号	字符型	4		Y	交易编号详见接口列表
2	msgid	发送方报文 ID	字符型	30		Y	定点医药机构编号(12)+时间(14)+ 顺序号(4) 时间格式: yyyyMMdHHmss

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否必填	备注
3	mdtrtarea_admv	就医地医保区划	字符型	6		Y	
4	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6			如果交易输入中含有人员编号，此项必填，可通过【1101】人员信息获取交易取得
5	reecer_sys_code	接收方系统代码	字符型	10		Y	用于多套系统接入，区分不同系统使用
6	dev_no	设备编号	字符型	100			
7	dev_safe_info	设备安全信息	字符型	2000			
8	cainfo	数字签名信息	字符型	1024			
9	signtype	签名类型	字符型	10			建议使用 SM2、SM3
10	infver	接口版本号	字符型	6		Y	例如：“V1.0”，版本号由医保下发通知。
11	opter_type	经办人类别		3	Y	Y	1-经办人；2-自助终端；3-移动终端
12	opter	经办人	字符型	30		Y	按地方要求传入经办人/终端编号
13	opter_name	经办人姓名	字符型	50		Y	按地方要求传入经办人姓名/终端名称
14	inf_time	交易时间	日期时间型	19		Y	
15	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
16	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	20		Y	
17	sign_no	交易签到流水号	字符型	30			通过签到【9001】交易获取
18	app_id	渠道 id	字符型	32			
19	enc_type	加密方式	字符型	6		Y	不加密传空，加密传 SM4
20	input	交易输入	字符型	40000		Y	
21	pw_ecToken	电子凭证密码核验 token	字符型	50			用于调用电子凭证相应交易保存 token 使用

2.2 接口输出报文格式定义

报文采用 JSON 格式，交易参数定义如下：

表 3 交易输出参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否非空	备注
1	infcode	交易状态码	数值型	4		Y	详见下节
2	inf_refmsgid	接收方报文 ID	字符型	30		Y	接收方返回，接收方医保区划代码(6)+时间(14)+流水号(10) 时间格式：yyyyMMdHHmss
3	refmsg_time	接收报文时间	字符型	17			格式：yyyyMMdHHmssSSS
4	respond_time	响应报文时间	字符型	17			格式：yyyyMMdHHmssSSS

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否非空	备注
5	err_msg	错误信息	字符型	200			交易失败状态下,业务返回的错误信息
6	signtype	签名方式	字符型	6			SM2
7	cainfo	数字签名信息	字符型	1024			
8	app_id	渠道 id	字符型	32			
9	enc_type	加密方式	字符型	6			不加密传空,加密传 SM4
10	output	交易输出	字符型	40000			

2.3 交易状态码说明

交易状态码(infcode)规格如下:

表 4 报文状态说明

序号	STATUS 值	值说明	备注
1	0	成功	
2	-1	失败	

2.4 重点说明

- 调用交易时 INPUT、OUTPUT 节点应按照接口安全相关要求要求进行签名。
- 时间格式代码说明: yyyy (年, 4 位)、MM (月, 2 位)、dd (日, 2 位)、HH (24 小时制, 2 位)、mm (分钟, 2 位)、ss (秒, 2 位)、SSS (毫秒, 3 位)。
- 日期时间型的数据元 (例如开始时间) 格式为: yyyy-MM-dd HH:mm:ss ; 日期型的数据元 (例如开始日期) 格式为: yyyy-MM-dd。
- 查询中输入开始结束时间, 格式为 yyyy-MM-dd, 时间范围默认开始于 00:00:00, 结束于 23:59:59。例如时间 2020-01-01~2020-01-02 则匹配时间 2020-01-01 00:00:00~2020-01-02 23:59:59 的数据。
- 报文中的输入/输出项的字符型串中的根节点和各个子节点一律小写。
- 类型为数值的参数, 如果为空, 必须传“0”, 其他为空串 (“ ”), TXT 文件中空值使用“null”。
- TXT 文件使用字符集为 UTF-8。
- 接口说明中声明的输入为输入报文中 INPUT 属性内容, 输出为输出报文中 OUTPUT 属性内容。除文件上传下载交易 (【9101】、【9102】) 外, 所有交易都应该有输入输出报文。文件上传下载交易对应文件以流式数据传输。
- 接口输入、输出数据元代码标识为“Y”的, 字典内容参照文章中字典表部分内容。
- 报文中 INPUT/OUTPUT (输入信息/输出信息) 要符合 JSON 格式的约定。

- 如果信息中出现的下列字符，需要进行转义处理：
 - 1、“” 转义为 “\” ；
 - 2、“\” 转义为 “\\” 。

- 将报文剔除 cainfo、input 后，按照数据元标识的 ASCII 码递增排序（字母升序排序），将排序后的参数与其对应值，组合成“参数=参数值”的格式，并且把这些参数用&字符连接起来，此时生成的字符串为待签名字符串，将待签名字符串 SM2 运算，即是数字签名信息（cainfo）的值。

- 报文头添加 pw_ecToken 字段用来保存电子凭证密码核验 token，以备调用电子凭证相应交易使用，可由定点自主选择是否使用。

3 修订历史

3.1 修订内容

修订时间	版本	详细描述

4 接口扩展服务

4.1 基础信息获取

4.1.1 人员信息

4.1.1.1 【1101A】人员信息获取

4.1.1.1.1 交易说明

提供根据人员编号获取人员基本信息、人员身份列表、人员参保信息的的服务。

4.1.1.1.2 重点说明

输入为单行数据，输出人员基本信息为单行数据，输出人员身份列表为多行数据，输出人员参保信息为多行数据。

4.1.1.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.1.1.1.4 输入

输入-人员信息获取输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

4.1.1.1.5 输出

输出-基本信息（节点标识：baseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
3	certno	证件号码	字符型	50		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
6	naty	民族	字符型	3	Y		
7	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	age	年龄	数值型	4,1		Y	
9	inhosp_stas	在院状态	字符型	6	Y	Y	
10	adm_otp_time	入院经办时间	日期时间型				

输出-参保信息列表（节点标识 insuinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	balc	余额	数值型	16,2		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	psn_insu_stas	人员参保状态	字符型	6	Y	Y	
4	psn_insu_date	个人参保日期	日期型			Y	
5	paus_insu_date	暂停参保日期	日期型			Y	
6	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
7	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
8	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
9	emp_name	单位名称	字符型	200			

输出-身份信息列表（节点标识：idetinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_idet_type	人员身份类别	字符型	3	Y	Y	
2	psn_type_lv	人员类别等级	字符型	3	Y		详见残疾等级字典
3	memo	备注	字符型	500			
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.1.1.2 【0201】人员身份证密码验证

4.1.1.2.1 交易说明

本地参保人员通过身份证就医时，进行身份证密码验证。

4.1.1.2.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.1.1.2.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.1.1.2.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
2	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
3	certno	证件号码	字符型	50		Y	
4	pwd	密码	字符型	8		Y	

4.1.1.2.5 输出

无

4.1.1.3 【0202】人员身份证密码修改

4.1.1.3.1 交易说明

本地参保人员通过身份证就医时，进行身份证密码修改。

4.1.1.3.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.1.1.3.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.1.1.3.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
2	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
3	certno	证件号码	字符型	50		Y	
4	oldPwd	原密码	字符型	8		Y	
5	newPwd	新密码密码	字符型	8		Y	

4.1.1.3.5 输出

无

4.2 医保结算

4.2.1 密码认证


为方便 HIS 系统改造新版接口的工作，保证参保人持卡、持身份证、医保电子凭证结算的安全性和可靠性，在与参保人就医行为和基金变动的重要交易前，增加就医介质核验的功能。

4.2.1.1 环境准备


4.2.1.1.1 组件安装




双击安装包



点击“确定”按钮，如图所示。



点击“下一步”按钮，如下图所示：



点击“安装”按钮即可安装完成！



4.2.1.1.2 测试工具说明

➤ 使用安装目录下的 YhBaseLineDemo.exe 测试环境是否正确安装，文件所在路径：

64 位操作系统：“C:\Windows\SysWOW64\四川久远银海驱动程序”

32 位操作系统：“C:\Windows\System32\四川久远银海驱动程序”

➤ 双击运行 YhBaseLineDemo.exe 执行程序。

名称	日期/时间	应用程序	大小
YhBaseLineDemo.exe	2022/5/28 11:31	应用程序	705 KB

➤ 打开 YhBaseLineDemo.exe 后，弹出下图的窗口，输入参数后点击测试按钮，返回成功说明读卡环境已经正确安装。



4.2.1.1.3 DLL 接口说明

动态库：YhBaseLine.dll

函数说明：

函数声明	Integer yh_baselinecall(char* InData, char* OutData)
返回值	小于 0 均为失败
入参	InData
出参	OutData,当返回值小于 0 时为错误信息说明。
字符集	Utf8

4.2.1.2 【NK104】密码验证接口

在门诊结算、住院结算、药店结算、门诊结算撤销、药店结算撤销、住院结算撤销之前需要调用 DLL 的接口完成就医介质密码核验，确保结算的安全性。接口参数说明如下：

交易名称	密码验证 (NK104)	交易类型	查询类交易
处理描述	本交易含密码交互界面。		
调用说明	门诊、住院、药店结算及回退服务调用前，必须先调用本交易，否则无法继续业务办理。		
输入参数			
交易编号	NK104		
交易输入	{ "serviceUrl": "交易接口地址",		

	<pre> "infno": "交易编号", "msgid": "发送方报文 ID, 定点医药机构编号(12)+时间(14)+顺序号(4)", "mdtrtarea_admvs": "就医地医保区划", "insuplc_admdvs": "参保地医保区划", "recer_sys_code": "接收方系统代码", "dev_safe_info": "设备安全信息", "dev_no": "设备编号", "cainfo": "数字签名信息", "signtype": "签名类型", "infver": "接口版本号, 例如: “V1.0”, 版本号由医保下发通知", "opter_type": "经办人类别, 1-经办人; 2-自助终端; 3-移动终端", "opter": "101", "opter_name": "经办人姓名, 按地方要求传入经办人姓名/终端名称", "inf_time": "交易时间", "fixmedins_code": "定点医药机构编号", "fixmedins_name": "定点医药机构名称", "sign_no": "交易签到流水号", "input": { "mdtrt_cert_type": "就诊凭证类型", "mdtrt_cert_no": "就诊凭证编号, 就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌, 为“02”时填写身份证号, 为“03”时填写社会保障卡卡号", "card_sn": "卡识别码, 就诊凭证类型为“03”时必填", "begntime": "开始时间, 获取历史参保信息时传入", "psn_cert_type": "人员证件类型", "certno": "证件号码", "idNo": "医保电子凭证解码返回参保人身份证, 就诊凭证类型为“01”时必传", "idType": "医保电子凭证解码返回人员证件类型, 就诊凭证类型为“01”时必传", "psn_name": "人员姓名", } } </pre>
输出参数	
交易流水号	无
交易输出	<pre> { "infcode": 0, "infRefmsgid": "", "refmsgTime": "", </pre>

	<pre> "respondTime": "", "err_msg": "" } </pre>
交易标志	小于 0 表示失败

4.2.1.3 【NK105】密码修改接口

为确保参保人社保卡、身份证密码的安全性，密码修改需调用本接口。接口参数说明如下：

交易名称	交易类型	查询类交易
处理描述	身份证、社保卡密码修改	
调用说明		
输入参数		
交易编号	NK105	
交易输入	<pre> { "serviceUrl": "交易接口地址", "infno": "交易编号", "msgid": "发送方报文 ID, 定点医药机构编号(12)+时间(14)+顺序号(4)", "mdtrtarea_admvs": "就医地医保区划", "insuplc_admdvs": "参保地医保区划", "recer_sys_code": "接收方系统代码", "dev_safe_info": "设备安全信息", "dev_no": "设备编号", "cainfo": "数字签名信息", "signtype": "签名类型", "infver": "接口版本号, 例如: "V1.0", 版本号由医保下发通知", "opter_type": "经办人类别, 1-经办人; 2-自助终端; 3-移动终端", "opter": "101", "opter_name": "经办人姓名, 按地方要求传入经办人姓名/终端名称", "inf_time": "交易时间", "fixmedins_code": "定点医药机构编号", "fixmedins_name": "定点医药机构名称", "sign_no": "交易签到流水号", "input": { "mdtrt_cert_type": "02-身份证号, 03-社会保障卡", "aac002": "身份证号码", "aaz501": "社保卡卡号", </pre>	

	<pre>"aab034": "医疗机构所属统筹区编码" } }</pre>
输出参数	
交易流水号	无
交易输出	<pre>{ "infcode": 0, "infRefmsgid": "", "refmsgTime": "", "respondTime": "", "err_msg": "" }</pre>
交易标志	小于 0 表示失败

4.2.2 药店结算

4.2.2.1 【2160】就医地药店结算

4.2.2.1.1 交易说明

通过此交易在就医地业务系统中实现参保人员在异地购药结算。

4.2.2.1.2 重点说明

交易输入结算信息信息为单行数据，输入结算基金分项数据为多行数据。

4.2.2.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.2.1.4 输入

输入-异地药店购药信息（节点标识：outmedDruginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
6	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
7	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)
8	dise_name	病种名称	字符型	500			
9	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
10	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
11	mdtrt_id	就诊编号	字符型	30		Y	

输入-异地药店购药明细信息（节点标识：outmedDrugDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息
19	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							外购处方,传入医药机构处方号
20	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
21	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
23	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
24	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
25	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
26	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
27	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
28	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
29	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
30	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		

输入-异地药店结算信息（节点标识：outmedPhacSetlInfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
3	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30			
4	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
5	init_setl_id	原结算ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
7	psn_insu_rlts_id	人员参保关系ID	字符型	20			
8	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
9	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
10	certno	证件号码	字符型	50		Y	
11	gend	性别	字符型	6	Y		
12	naty	民族	字符型	3	Y		
13	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	age	年龄	数值型	4,1			
15	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
16	psn_type	人员类别	字符型	6	Y		
17	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y		
18	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y		
19	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
20	sp_psn_type_lv	特殊人员类型	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		等级					
21	clct_grde	缴费档次	字符型	3	Y		
22	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
23	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
25	emp_no	单位编号	字符型	40			
26	emp_name	单位名称	字符型	200			
27	emp_type	单位类型	字符型	6	Y		
28	econ_type	经济类型	字符型	6	Y		
29	afil_indu	所属行业	字符型	6	Y		
30	afil_rlt	隶属关系	字符型	6	Y		
31	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6	Y		
32	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y		
33	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
34	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
35	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
36	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6	Y		
37	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
38	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
39	begndate	开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
40	enddate	结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
41	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
43	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
44	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
45	setl_type	结算类别	字符型	6	Y		
46	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		
47	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
48	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y		
49	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
50	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
51	overlmt_selfpay	超限价自费费	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		用					
52	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
53	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2		Y	
54	dedc_std	起付标准	数值型	16,2		Y	
55	crt_dedc	本次起付线	数值型	16,2		Y	
56	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2		Y	
57	hifp_pay	统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
58	pool_prop_selfpay	基本医疗统筹支付比例	数值型	5,4		Y	
59	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	
60	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
61	hifes_pay	补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
62	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
63	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型	16,2		Y	
64	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
65	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
66	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2		Y	
67	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
68	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
69	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
70	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
71	ownpay_hosp_part	自费中医院负担部分	数值型	16,2			
72	balc	余额	数值型	16,2			
73	acct_mulaid_pay	账户共济支付金额	数值型	16,2			
74	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y		
75	cal_ipt_cnt	计算住院次数标志	字符型	3	Y		
76	setl_cashpay_way	结算现金支付方式	字符型	6	Y		
77	year	年度	字符型	4			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
78	dise_no	病种编号	字符型	30			
79	dise_name	病种名称	字符型	500			
80	invono	发票号	字符型	20			
81	manl_reim_rea	零星报销原因	字符型	6	Y		
82	memo	备注	字符型	500			

输入-异地药店购药结算基金分项信息（节点标识：outmedPhacSetlDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
3	poolarea_fund_pay_type	统筹区基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
4	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_insu_rlts_id	人员参保关系ID	字符型	20			
7	year	年度	字符型	4			
8	ym	年月	字符型	6			
9	clr_type_lv2	二级清算类别	字符型	6	Y		
10	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
11	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
12	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2			
13	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
14	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

4.2.2.1.5 输出

无。

4.2.2.2 【2161】就医地药店结算撤销

4.2.2.2.1 交易说明

通过此交易在就医地业务系统中实现参保人员在异地购药撤销结算。

4.2.2.2.2 重点说明

通过此交易撤销异地结算信息。

4.2.2.2.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.2.2.4 输入

药店购药撤销信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_sn	原结算 ID	字符型	30		Y	参保地需要撤销的结算 id
2	new_setl_sn	结算 id	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

4.2.2.2.5 输出

无。

4.2.2.3 【2162】药店预结算

4.2.2.3.1 交易说明

通过此交易实现参保人员在药店购买特殊药品产生的预结算。

4.2.2.3.2 重点说明

交易输入结算信息信息为单行数据，输入结算基金分项数据为多行数据。

4.2.2.3.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.2.3.4 输入

输入-药店购药信息（节点标识：druginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	invono	发票号	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码 (daysrg_dise_list_code)
9	dise_name	病种名称	字符型	500			
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
12	mdtrt_id	就诊编号	字符型	30		Y	

表 59 输入-购药明细信息（节点标识：drugdetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	bilg_dr_coding	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		

4.2.2.3.5 输出

输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1		Y	
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_sel fpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sum amt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_p ay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_i d	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	

输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	结算前限额
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

输出-明细分割信息（节点标识：detlcutinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

4.2.2.4 【2163】药店结算

4.2.2.4.1 交易说明

通过此交易实现参保人员在药店购买特殊药品产生的结算。

4.2.2.4.2 重点说明

交易输入结算信息信息为单行数据，输入结算基金分项数据为多行数据。

4.2.2.4.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.2.4.4 输入

同药店预结算

4.2.2.4.5 输出

同药店预结算

4.2.3 门诊挂号

4.2.3.1 【2260】门诊挂号

4.2.3.1.1 交易说明

通过此交易在就医地业务系统中实现参保人员在异地门诊挂号。

4.2.3.1.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.2.3.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.3.1.4 输入

输入-挂号信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	begntime	开始时间	日期时间型			Y	挂号时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
5	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
6	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水
7	atddr_no	医师编码	字符型	30		Y	
8	dr_name	医师姓名	字符型	50		Y	
9	dept_code	科室编码	字符型	30		Y	
10	dept_name	科室名称	字符型	100		Y	
11	caty	科别	字符型	6	Y	Y	
12	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	

4.2.3.1.5 输出

输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水

4.2.3.2 【2203K】门诊诊断信息上传

4.2.3.2.1 交易说明

通过此交易在就医地业务系统中实现参保人员在异地门诊诊断上传。

4.2.3.2.2 重点说明

就诊信息输入为单行数据，诊断信息输入为单行数据。

4.2.3.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.3.2.4 输入

输入-就诊信息（节点标识：mdtrtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
4	begntime	就诊时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
6	dise_type_code	病种类型	字符型	30			
7	dise_codg	病种编码	字符型	30			
8	dise_name	病种名称	字符型	500			
9	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
10	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
11	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
12	geso_val	孕周数	数值型	2			

输入-诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
3	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
4	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
5	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
6	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
7	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
8	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	vali_flag	有效标志	字符型	3		Y	

4.2.3.2.5 输出

无

4.2.4 住院结算

4.2.4.1 【2361】明细分割服务

4.2.4.1.1 交易说明

提供明细分割服务，用于支持跨省异地就医地费用明细分割服务

4.2.4.1.2 重点说明

交易输入为多行数据，输出多行数据

4.2.4.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.4.1.4 输入

输入-明细分割就诊信息（节点标识：mdtrt）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
4	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	6	Y		
5	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y		
6	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	6	Y		
8	clct_grde	缴费档次	字符型	6	Y		
9	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	6	Y		
10	nwb_flag	新生儿标志	字符型	6	Y		
11	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
12	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y	Y	
13	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
14	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			
15	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
16	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
17	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
18	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
19	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20			
20	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			
21	dise_no	病种编号	字符型	30			
22	dise_name	病种名称	字符型	500			

输入-明细分割费用明细信息（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊事件 ID	字符型	30		Y	
4	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30			
5	dise_codg	病种编码	字符型	30			
6	rxno	处方号	字符型	30			
7	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	6	Y		
8	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
10	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
11	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16, 2		Y	
12	cnt	数量	数值型	16, 4		Y	退单时数量填写负数
13	pric	单价	数值型	16, 6		Y	
14	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
15	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
16	prd_days	用药周期天数	数值型	4, 2			
17	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
18	bilg_dept_coding	开单科室编码	字符型	30		Y	
19	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
20	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30		Y	
21	bilg_dr_name	开单医生姓名	字符型	50		Y	
22	acord_dept_coding	受单科室编码	字符型	30			
23	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
24	orders_dr_coding	受单医生编码	字符型	30			
25	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
26	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3		Y	
27	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6		Y	
28	etip_flag	外检标志	字符型	3		Y	
29	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
30	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3		Y	
31	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6		Y	

4.2.4.1.5 输出

费用明细分割结果(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
2	det_item_fee_su mamt	明细项目费用 总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_a mt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_amt	符合政策范围 金额	数值型	16,2			
11	cvlserv_bedfee_a mt	公务员床位费 金额	数值型	16,2			
12	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
13	med_chrgitm_typ e	医疗收费项目 类别	字符型	6	Y	Y	
14	list_type	目录类别	字符型	6	Y		
15	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
16	hi_nego_drug fla g	医保谈判药品 标志	字符型	3	Y		
17	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
18	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特 殊药品
19	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y	Y	
20	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		
21	prcu_drug_flag	贵重药品标志	字符型	3	Y		
22	reim_prop	报销比例	数值型	5,4			
23	hosp_prep_flag	医院制剂标志	字符型	3	Y		
24	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
25	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

4.2.4.2 【2362】就医地住院结算

4.2.4.2.1 交易说明

提供住院结算服务，用于支持跨省异地就医地住院结算服务。

4.2.4.2.2 重点说明

交易输入结算信息信息为单行数据，输入结算基金分项数据为多行数据。

4.2.4.2.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.4.2.4 输入

输入-异地就诊结算信息（节点标识：setInfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
3	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
4	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
5	init_setl_id	原结算 ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
7	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
8	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
9	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
10	certno	证件号码	字符型	50		Y	
11	gend	性别	字符型	6	Y		
12	naty	民族	字符型	3	Y		
13	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	age	年龄	数值型	4,1			
15	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
16	psn_type	人员类别	字符型	6	Y		
17	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y		
18	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y		
19	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
20	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3	Y		
21	clct_grde	缴费档次	字符型	3	Y		
22	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
23	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
25	emp_no	单位编号	字符型	40			
26	emp_name	单位名称	字符型	200			
27	emp_type	单位类型	字符型	6	Y		
28	econ_type	经济类型	字符型	6	Y		
29	afil_indu	所属行业	字符型	6	Y		
30	afil_rlts	隶属关系	字符型	6	Y		
31	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6	Y		
32	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y		
33	fixmedins_code	定点医药机构	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		编号					
34	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
35	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
36	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6	Y		
37	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
38	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
39	begndate	开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
40	enddate	结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
41	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
43	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
44	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
45	setl_type	结算类别	字符型	6	Y		
46	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		
47	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
48	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y		
49	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
50	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
51	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
52	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
53	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2		Y	
54	dedc_std	起付标准	数值型	16,2		Y	
55	crt_dedc	本次起付线	数值型	16,2		Y	
56	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2		Y	
57	hifp_pay	统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
58	pool_prop_selfpay	基本医疗统筹支付比例	数值型	5,4		Y	
59	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	
60	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
61	hifes_pay	补充医疗保险	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		基金支出					
62	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
63	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型	16,2		Y	
64	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
65	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
66	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2		Y	
67	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
68	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
69	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
70	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
71	ownpay_hosp_part	自费中医院负担部分	数值型	16,2			
72	balc	余额	数值型	16,2			
73	acct_mulaid_pay	账户共济支付金额	数值型	16,2			
74	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y		
75	cal ipt_cnt	计算住院次数标志	字符型	3	Y		
76	setl_cashpay_way	结算现金支付方式	字符型	6	Y		
77	year	年度	字符型	4			
78	dise_no	病种编号	字符型	30			
79	dise_name	病种名称	字符型	500			
80	invono	发票号	字符型	20			
81	manl_reim_rea	零星报销原因	字符型	6	Y		
82	memo	备注	字符型	500			

输入-异地就诊结算基金分项信息（节点标识：fundSbitInfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
3	poolarea_fund_pay_type	统筹区基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
4	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_insuarlts_id	人员参保关系	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		ID					
7	year	年度	字符型	4			
8	ym	年月	字符型	6			
9	clr_type_lv2	二级清算类别	字符型	6	Y		
10	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
11	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
12	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2			
13	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
14	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

4.2.4.2.5 输出

无。

4.2.4.3 【2363】就医地住院结算撤销

4.2.4.3.1 交易说明

提供住院结算服务，用于支持跨省异地就医地撤销住院结算服务。

4.2.4.3.2 重点说明

通过此交易撤销异地结算信息。

4.2.4.3.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.4.3.4 输入

输入-异地就诊结算撤销信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	init_setl_id	原结算id	字符型	30			
3	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	30		Y	
4	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			

4.2.4.3.5 输出

无。

4.2.4.4 【2364】就医地住院费用上传

4.2.4.4.1 交易说明

通过此交易保存异地就诊费用明细信息。

4.2.4.4.2 重点说明

交易输入费用明细信息为多行数据。

4.2.4.4.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.4.4.4 输入

输入-异地就诊费用上传信息（节点标识：feedetlInfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	bkkp_sn	记账流水号	字符型	30		Y	
3	fee_ocur_time	费用发生时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	setl_id	结算ID	字符型	30			
5	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30			
6	fixmedins_code	定点医药机构 编号	字符型	30		Y	
7	fixmedins_name	定点医药机构 名称	字符型	200		Y	
8	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
9	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
10	insu_admdvs	参保所属医保 区划	字符型	6		Y	
11	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y		
12	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
13	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
14	pric	单价	数值型	16,6		Y	
15	det_item_fee_su mamt	明细项目费用 总额	数值型	16,2		Y	
16	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6			
17	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
18	fulamt_ownpay_ amt	全自费金额	数值型	16,2			
19	overlmt_selfpay	超限价自费 费用	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
21	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
22	cvlserv_bedfee_amt	公务员床位费金额	数值型	16,2			
23	medins_disc_amt	医院减免金额	数值型	16,2			
24	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		
25	hilist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
26	hilist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	
27	list_type	目录类别	字符型	6	Y	Y	
28	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
29	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150			
30	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
31	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y		
32	prodname	商品名	字符型	2000			
33	spec	规格	字符型	200			
34	dosform_name	剂型名称	字符型	200			
35	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30			
36	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100			
37	bilg_dr_code	开单医师代码	字符型	30			
38	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	20			
39	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
40	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
41	acord_dr_code	受单医师代码	字符型	30			
42	acord_dr_name	受单医师姓名	字符型	50			
43	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y		
44	hosp_prep_flag	医院制剂标志	字符型	3	Y		
45	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		
46	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
47	prodplac_type	生产地类别	字符型	6	Y		
48	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
49	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
50	prcu_drug_flag	贵重药品标志	字符型	3	Y		
51	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
52	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
53	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
54	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
55	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		
56	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6	Y		
57	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
58	reim_prop	报销比例	数值型	5,4			
59	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
60	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
61	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
62	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
63	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
64	memo	备注	字符型	500			
65	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

4.2.4.4.5 输出

无。

4.2.4.5 【2365】住院费用上传

4.2.4.5.1 交易说明

通过此交易保存就诊费用明细信息，其中返回每条明细上传的详细情况。

4.2.4.5.2 重点说明

交易输入费用明细信息为多行数据。

4.2.4.5.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.4.5.4 输入

输入-异地就诊费用上传信息（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	init_feedetl_sn	原费用流水号	字符型	30			
3	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
4	drord_no	医嘱号	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
6	med_type	医疗类别	字符型	30		Y	
7	fee_ocur_time	费用发生时间	字符型	200		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	30		Y	
9	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	20		Y	
10	det_item_fee_su mamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
11	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
12	pric	单价	数值型	16,6		Y	
13	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30			
14	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	20			
15	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30		Y	
16	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	20			
17	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
18	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	20			
19	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
20	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	20			
21	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	6			
22	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6			
23	etip_flag	外检标志	字符型	6			
24	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
25	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	6			
26	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6			
27	memo	备注	字符型	200			

4.2.4.5.5 输出

输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6			
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	16,6			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	6			
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6			
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	6			
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	6			
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	6			
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	6			
17	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	6			
18	drt_reim_flag	直报标志	字符型	6			
19	memo	备注	字符型	200			
20	succ_flag	成功标志	字符型	6			
21	prm_msg	成功失败的原因	字符型	200			

4.2.5 住院办理

4.2.5.1 【2460】就医地入院办理

4.2.5.1.1 交易说明

提供住院服务，用于支持跨省异地就医地入院登记服务。

4.2.5.1.2 重点说明

交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据。

4.2.5.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.5.1.4 输入

输入-就诊信息（节点标识：mdtrtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_insu_rltz_id	人员参保关系ID	字符型	20			
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	psn_name	人员姓名	字符型	50	Y	Y	
8	gend	性别	字符型	6			
9	naty	民族	字符型	3			
10	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
11	age	年龄	数值型	4,1			
12	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
13	tel	联系电话	字符型	50			
14	addr	联系地址	字符型	500			
15	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
16	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
17	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
18	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y		
19	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
20	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3	Y		
21	clct_grde	缴费档次	字符型	3	Y		
22	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
23	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
25	emp_no	单位编号	字符型	40			
26	emp_name	单位名称	字符型	200			
27	emp_type	单位类型	字符型	6	Y		
28	econ_type	经济类型	字符型	6	Y		
29	afil_indu	所属行业	字符型	6	Y		
30	afil_rlts	隶属关系	字符型	6	Y		
31	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6	Y		
32	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y	Y	
33	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
34	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
35	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
36	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6	Y		
37	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
38	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
39	begntime	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
40	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
41	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
42	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	30			
43	med_type	医疗类别	字符型	50			
44	rloc_type	异地安置类别	字符型	6	Y		
45	ars_year ipt_flag	跨年度住院标志	字符型	3	Y		
46	pre_pay_flag	先行支付标志	字符型	3	Y		
47	year	年度	字符型	4			
48	refl_old_mdtrt_id	转诊前就诊ID	字符型	30			
49	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
50	medrcdno	病历号	字符型	30			
51	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			
52	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
53	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
54	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
55	adm_bed	入院床位	字符型	30			
56	wardarea_bed	病区床位	字符型	50			
57	traf_dept_flag	转科室标志	字符型	6	Y		
58	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20			
59	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
60	dise_no	病种编号	字符型	30			
61	dise_name	病种名称	字符型	500			
62	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
63	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
64	otp_diag_info	门诊诊断信息	字符型	200			
65	inhosp_stas	在院状态	字符型	3	Y	Y	
66	die_date	死亡日期	日期型				yyyy-MM-dd
67	fpsc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
68	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
69	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
70	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
71	geso_val	孕周数	数值型	2,0			
72	fetts	胎次	数值型	3,0			
73	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3,0			
74	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
75	prey_time	妊娠时间	日期时间型				
76	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期时间型				
77	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
78	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30			
79	memo	备注	字符型	500			
80	chfpdr_name	主治医师姓名	字符型	50			
81	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			

输入-入院诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_info_id	诊断信息 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	inout_diag_type	出入院诊断类别	字符型	6	Y		
5	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y		
6	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y		
7	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2,0			
8	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
9	diag_name	诊断名称	字符型	255		Y	
10	adm_cond	入院病情	字符型	500			
11	diag_dept	诊断科室	字符型	50			
12	diag_dr_code	诊断医师代码	字符型	30			
13	diag_dr_name	诊断医师姓名	字符型	50			
14	diag_time	诊断时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.2.5.1.5 输出

无

4.2.5.2 【2461】就医地出院办理

4.2.5.2.1 交易说明

提供住院服务，用于支持跨省异地就医地出院登记服务。

4.2.5.2.2 重点说明

输入分为就医就诊信息(单行数据)和出院诊断信息(多条数据)，输出无。

4.2.5.2.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.5.2.4 输入

输入-就医就诊信息（节点标识：mdtrt）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
4	endtime	结束时间	日期时间型			Y	出院时间 yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							HH:mm:ss
5	dise_no	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code) 日间手术病种目录代码 (daysrg_dise_list_code)
6	dise_name	病种名称	字符型	500			
7	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			日间手术病种时必填
8	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
9	fpsec_no	计划生育服务证号	字符型	50			
10	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
11	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
12	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
13	geso_val	孕周数	数值型	2			
14	fetts	胎次	数值型	3			
15	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
16	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
17	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
18	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
19	dscg_dept_code	出院科室编码	字符型	30		Y	
20	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100		Y	
21	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
22	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y	Y	
23	die_date	死亡日期	日期型				yyyy-MM-dd

输入-出院诊断信息（节点标识：diags）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
5	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
6	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
7	diag_name	诊断名称	字符型	255		Y	
8	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
9	diag_dr_code	诊断医生编码	字符型	30		Y	
10	diag_dr_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
11	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.2.5.2.5 输出

无

4.2.5.3 【2462】就医地住院信息变更

4.2.5.3.1 交易说明

提供住院服务，用于支持跨省异地就医地住院信息变更服务。

4.2.5.3.2 重点说明

交易输入入院登记信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据。

4.2.5.3.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.5.3.4 输入

输入-入院登记信息（节点标识：adminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
4	tel	联系电话	字符型	50			
5	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	endtime	结束时间	日期时间				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
			型				HH:mm:ss
7	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
8	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
9	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	
10	medrcdno	病历号	字符型	30			
11	ataddr_no	主治医生编码	字符型	30		Y	
12	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
13	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200		Y	
14	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30		Y	
15	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100		Y	
16	adm_bed	入院床位	字符型	30		Y	
17	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20		Y	
18	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300		Y	
19	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
20	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code) 日间手术病种目录代码 (daysrg_dise_list_code)
21	dise_name	病种名称	字符型	500			
22	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			日间手术病种时必填
23	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
24	fpsc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
25	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
26	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
27	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
28	geso_val	孕周数	数值型	2			
29	fetts	胎次	数值型	3			
30	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
31	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
32	birctrl_matn_dat	计划生育手术	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	e	或生育日期					
33	dise_type_code	病种编号	字符型	6			

输入-入院诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
4	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
5	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
6	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
7	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
8	adm_cond	入院病情	字符型	500			
9	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
10	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
11	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
12	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.2.5.3.5 输出

无

4.2.5.4 【2463】就医地入院撤销

4.2.5.4.1 交易说明

提供住院服务，用于支持跨省异地就医地撤销入院服务。

4.2.5.4.2 重点说明

交易输入为单行数据。

4.2.5.4.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.2.5.4.4 输入

输入- 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

4.2.5.4.5 输出

无

4.2.5.5 【2464】就医地出院办理撤销

4.2.5.5.1 交易说明

提供住院服务，用于支持跨省异地就医地出院撤销服务。

4.2.5.5.2 重点说明

输入为就医就诊信息(单行数据)，输出无。

4.2.5.5.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.5.5.4 输入

输入-就医就诊信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

4.2.5.5.5 输出

无

4.2.5.6 【2465】入院办理

4.2.5.6.1 交易说明

通过此交易办理入院登记。支持传入就诊 ID，比如参保地调用。

4.2.5.6.2 重点说明

交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据，交易输出为单行数据。

4.2.5.6.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.5.6.4 输入

输入-就诊信息（节点标识：mdtrtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
4	tel	联系电话	字符型	50			
5	begntime	开始时间	日期时间型			Y	入院时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
7	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
8	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
9	ipt_no	住院号	字符型	30		Y	院内就诊流水号
10	medrcdno	病历号	字符型	30			
11	atddr_no	主治医生编码	字符型	30		Y	
12	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
13	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200		Y	
14	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30		Y	
15	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100		Y	
16	adm_bed	入院床位	字符型	30		Y	
17	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20		Y	
18	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300		Y	
19	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
20	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code) 日间手术病种目录代码 (daysrg_dise_list_code)
21	dise_name	病种名称	字符型	500			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
22	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			日间手术病种时必填
23	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
24	fpsc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
25	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
26	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
27	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
28	geso_val	孕周数	数值型	2			
29	fetts	胎次	数值型	3			
30	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
31	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
32	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
33	dise_type_code	病种类型	字符型	6			
34	mdtrt_id	就诊编号	字符型	30		Y	就医地定点医药机构生成

输入-入院诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
3	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
4	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
5	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
6	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
7	adm_cond	入院病情	字符型	500			
8	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
9	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
10	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
11	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.2.5.6.5 输出

输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水

4.2.6 人员备案

4.2.6.1 【2560】生育备案登记

4.2.6.1.1 交易说明

提供生育备案登记，用于医院端操作。

4.2.6.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出无。

4.2.6.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.6.1.4 输入

输入-生育备案登记信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	geso_val	孕周数	字符型	2			
3	fetts	胎次	字符型	3			
4	matn_type	生育类别	字符型	6			
5	dcla_date	申报日期	日期型				yyyy-MM-dd
6	matn_trt_dclarer_type	生育待遇申报人类别	字符型	3			
7	fpssc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
8	last_mena_date	末次月经日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	plan_matn_date	预计生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	spus_name	配偶姓名	字符型	50			
11	spus_cert_type	配偶证件类型	字符型	6			
12	spus_certno	配偶证件号码	字符型	50			
13	matn_qual_reg_status	生育资格登记状态	字符型	6			
14	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
15	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
16	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
17	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6			

18	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
19	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			
20	agnter_addr	代办人联系地址	字符型	200			
21	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3			
22	memo	备注	字符型	500			

4.2.6.1.5 输出

无

4.2.6.2 【2561】外检外购登记

4.2.6.2.1 交易说明

提供外检外购登记，用于医院端操作。

4.2.6.2.2 重点说明

交易输入外购外检登记信息为单行数据，目录信息为多行数据，定点机构信息为多行数据，输出无。

4.2.6.2.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.6.2.4 输入

输入-外检外购登记信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dcla_souc	申报来源	字符型	6			
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	bilg_dept_cod g	开单科室编码	字符型	30			
4	bilg_dept_nam e	开单科室名称	字符型	100			
5	bilg_dr_code	开单医师代码	字符型	30			
6	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
7	diag_code	诊断代码	字符型	20			
8	diag_name	诊断名称	字符型	255			
9	dise_cond_dsc r	疾病病情描述	字符型	1000			
10	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
11	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
12	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	appy_rea	申请理由	字符型	1000			
14	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			
15	memo	备注	字符型	500			

输入-人员医疗目录申请明细信息（节点标识：list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	list_type	医保目录类别	字符型	6		Y	
2	hilist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
3	hilist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	
4	cnt	数量	数值型	16,4			
5	cnt_prcunt	数量单位类型	字符型	50			
6	memo	备注	字符型	500			

输入-人员定点登记明细信息（节点标识：fixmedins）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
3	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
5	memo	备注	字符型	500			

4.2.6.2.5 输出

无

4.2.6.3 【2503G】人员慢特病备案

4.2.6.3.1 交易说明

通过此交易实现人员慢特病、重大疾病备案登记。

4.2.6.3.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

4.2.6.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.6.3.4 输入

表 107 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
6	opsp_dise_code	门慢门特病种目录代码	字符型	30		Y	

7	opsp_dise_name	门慢门特病种名称	字符型	300		Y	
8	tel	联系电话	字符型	50			
9	addr	联系地址	字符型	200			
10	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6		Y	
11	ide_fixmedins_no	鉴定定点医药机构编号	字符型	30		Y	
12	ide_fixmedins_name	鉴定定点医药机构名称	字符型	200		Y	
13	hosp_ide_date	医院鉴定日期	日期型			Y	
14	diag_dr_codg	诊断医师编码	字符型	30		Y	
15	diag_dr_name	诊断医师姓名	字符型	50		Y	
16	begndate	开始日期	日期型			Y	
17	enddate	结束日期	日期型				
以下节点是地方扩展指标用于支持异地备案							
18	cert_type	证件类型	字符型	3	Y	Y	
19	certno	证件号码	字符型	50		Y	
20	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
21	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
22	brdy	出生日期	日期型			Y	格式： yyyy-MM-dd
23	naty	民族	字符型	3	Y	Y	
24	psn_type	参保人员类别	字符型	3	Y	Y	
25	coner	联系人	字符型	50			
26	hosp_opnn	医院意见	字符型	100		Y	指认定医院的意见
27	cond_dscr	病情说明	字符型	500			
28	hosp_dise	医院诊断	字符型	500			
29	guader_name	监护人姓名	字符型	500		Y	
30	guader_tel1	监护人电话1	字符型	50		Y	
31	guader_tel2	监护人电话2	字符型	50			
32	guader_rlts	监护人关系	字符型	50		Y	
33	dr_idet_cert_no	医生身份证号码	字符型	50		Y	
34	mdtrtarea_admdvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	

4.2.6.3.5 输出

表 108 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

4.2.6.4 【2503A】人员慢特病、两病备案

4.2.6.4.1 交易说明

医疗机构进行人员慢特病、两病备案申请。

4.2.6.4.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.2.6.4.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.6.4.4 输入

输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	addr	联系地址	字符型	200			
2	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	enddate	结束日期	日期型				
4	diag_dr_codg	诊断医师编码	字符型	30		Y	
5	diag_dr_name	诊断医师姓名	字符型	50		Y	
	file_name	文件名	字符型	50		Y	
	file_qury_no	文件查询号	字符型	50		Y	
	hosp_ide_date	医疗机构鉴定时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
	ide_fixmedins_name	鉴定定点医药机构名称	字符型	200		Y	
	ide_fixmedins_no	鉴定定点医药机构编号	字符型	30		Y	
	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6		Y	
	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
	material_type	材料类型	字符型	20			
	opsp_dise_code	门慢门特病种目录代码	字符型	30		Y	
	opsp_dise_name	门慢门特病种名称	字符型	300		Y	
	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
	tel	联系电话	字符型	50			
	file_url_list	文件存储路径					
	ide_fixmedins_lists	鉴定可就诊医疗机构信息					

输入-文件存储路径输入信息（节点标识：file_url_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	file_url	文件路径	字符型	500		Y	

输入-鉴定可就诊医疗机构信息输入信息（节点标识：ide_fixmedins_lists）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_name	医药机构名称	字符型	200		Y	
	fixmedins_no	医药机构编号	字符型	30		Y	

4.2.6.4.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

4.2.7 冲正服务

4.2.7.1 【2660】就医地冲正服务

4.2.7.1.1 交易说明

实现异地就医业务中，就医地事务补偿冲正服务。

4.2.7.1.2 重点说明

输入为单行数据。

4.2.7.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.7.1.4 输入

输入-冲正交易输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	omsgid	原交易流水号	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	oinfno	原交易编号	字符型	30		Y	

4.2.7.1.5 输出

无。

4.2.8 账户共济服务

4.2.8.1 【7038】账户共济备案信息

4.2.8.1.1 交易说明

查询账户共济关联的备案信息。

4.2.8.1.2 重点说明

输入为单行数据。

4.2.8.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.8.1.4 输入

输入-账户共济备案信息查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	user_no	使用人编号	字符型	30		Y	
2	user_insu_a dmdvs	使用人参保机构 医保区划	字符型	30		Y	

4.2.8.1.5 输出

就诊信息查询结果(节点标识：result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trtDclaDetlSn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	
2	dclaSouc	申报来源	字符型	6			
3	autherNo	授权人编号	字符型	30		Y	
4	autherInsuRlts Id	授权人参保关系ID	字符型	20			
5	autherCertType	授权人证件类型	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	autherCertno	授权人证件号码	字符型	50		Y	
7	autherName	授权人姓名	字符型	50		Y	
8	autherTel	授权人联系电话	字符型	50			
9	autherEmpNo	授权人单位编号	字符型	40			
10	autherEmpName	授权人单位名称	字符型	200			
11	autherInsuAdmdvs	授权人参保机构医保区划	字符型	6			
12	userNo	使用人编号	字符型	30			
13	userInsuRltsId	使用人参保关系 ID	字符型	20			
14	userCertType	使用人证件类型	字符型	6			
15	userCertno	使用人证件号码	字符型	50			
16	acctUserName	使用人姓名	字符型	50		Y	
17	userTel	使用人联系电话	字符型	50		Y	
18	userEmpNo	使用人单位编号	字符型	40			
19	userEmpName	使用人单位名称	字符型	200			
20	userInsuAdmdvs	使用人参保机构医保区划	字符型	6			
21	appyRea	申请理由	字符型	1000			
22	begndate	开始日期	日期型				
23	enddate	结束日期	日期型				
24	valiFlag	有效标志	字符型	3			
25	memo	备注	字符型	500			
26	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
27	updtTime	数据更新时间	日期型	无			
28	crterId	创建人 ID	字符型	20			
29	crterName	创建人姓名	字符型	50			
30	crteTime	数据创建时间	日期型				

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
31	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
32	opterId	经办人 ID	字符型	20			
33	opterName	经办人姓名	字符型	50			
34	optTime	经办时间	日期型				
35	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
36	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			

4.2.8.2 【7039】账户共济结算

4.2.8.2.1 交易说明

写入账户共济结算与关联信息。

4.2.8.2.2 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.8.2.3 重点说明

输入为单行数据。

4.2.8.2.4 输入

输入-账户共济关联信息输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1.	psn_no	授权人人员编号	字符型	30		Y	
2.	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	默认传 02
3.	mdtrt_cert_no	授权人证件号码	字符型	50		Y	
4.	psn_name	授权人姓名	字符型	50		Y	
5.	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	110102
6.	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	传使用人现金支付金额
7.	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
8.	mdtrt_id	授权人就诊 ID	字符型	30		Y	
9.	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	
10.	insutype	授权人险种类型	字符型	6	Y	Y	
11.	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	默认传 1
12.	invono	发票号	字符型	20			
13.	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
14.	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
15.	presefpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
16.	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
17.	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
18.	pub_hosp_rfom_flag	公立医院改革标志	字符型	6			
19.	init_mdtrt_id	原交易就诊 ID	字符型	30		Y	
20.	init_setl_id	原交易结算 ID	字符型	30		Y	
21.	init_certno	原交易证件号码	字符型	50		Y	
22.	init_med_type	原交易医疗类别	字符型	6		Y	
23.	init_medfee_sumamt	原交易医疗费总额	数值型	16,2		Y	
24.	init_fund_pay_sumamt	原交易基金支付总额	数值型	16,2		Y	
25.	init_acct_pay	原交易个人账户支出	数值型	16,2		Y	
26.	init_cash_payamt	原交易现金支付金额	数值型	16,2		Y	
27.	init_psn_no	原交易人员编号	字符型	30		Y	
28.	init_insu_admdvs	原交易参保所属医保区划	字符型	6		Y	
29.	init_psn_name	原交易人员姓名	字符型	50		Y	
30.	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
31.	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			

4.2.8.2.5 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时			Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
			间型				
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownparty_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
36	balc	余额	数值型	16,2		Y	
37	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
38	medins_setlid	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
39	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
40	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
41	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
42	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
43	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

4.2.8.3 【7041】账户共济结算回退

4.2.8.3.1 交易说明

撤销账户共济结算信息。

4.2.8.3.2 重点说明

输入为单行数据。

4.2.8.3.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.2.8.3.4 输入

输入-账户共济关联信息输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	授权人员编号	字符型	30		Y	
4	ima_psn_no	使用人员编号	字符型	6		Y	
5	med_type	医疗类别	数值型	6	Y	Y	
6	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

4.2.8.3.5 输出

表 101 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
4	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
7	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
8	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
9	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
10	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
11	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
12	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
13	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
14	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
15	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
16	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
17	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
18	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
19	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
20	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
21	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
22	balc	余额	数值型	16,2		Y	
23	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
24	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
25	medins_setlid	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
26	pdn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	

表 102 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

4.3 医药机构服务

4.3.1 医药机构费用结算业务

4.3.1.1 【3260】清算申请服务

4.3.1.1.1 交易说明

按月发起清算申请。

4.3.1.1.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

根据清算类别，开始日期，结束日期发起清算申请，清算年月暂未使用。开始日期、结束日期精确到日。

4.3.1.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.3.1.1.4 输入

输入-清算申请输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		
2	clr_ym	清算年月	字符型	6		Y	
3	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	sub_fixmedins_code	下级医药机构编号	字符型	30			若输入下属医药机构编号，则进行的是下属医药机构的清算

4.3.1.1.5 输出

输入-清算申请输出信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	

4.3.1.2 【3261】清算申请撤销

4.3.1.2.1 交易说明

提供清算申请撤销服务。

4.3.1.2.2 重点说明

输入为单行数据，输出无。

4.3.1.2.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.3.1.2.4 输入

输入-清算申请查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	

4.3.1.2.5 输出

无。

4.3.1.3 【5290】就医地异地清算撤销

4.3.1.3.1 交易说明

提供清算申请撤销仅支持就医地。

4.3.1.3.2 重点说明

输入为单行数据，输出无。

4.3.1.3.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.3.1.3.4 输入

输入-清算申请查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mon_setl_ap py_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	
2	fixmedins_c ode	医药机构编号	字符型	30		Y	

4.3.1.3.5 输出

无。

4.4 医保目录信息服务

4.4.1 目录基本信息下载

4.4.1.1 【7043】目录基本信息下载

4.4.1.1.1 交易说明

获取中心目录基本信息。

4.4.1.1.2 重点说明

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

传入获取医保数据更新时间，获取数据为数据更新时间之后的所有药品、诊疗、服务项目目录基本信息，首次数据通过 SQL 脚本文件获取，后续数据通过本接口进行增量下载，数据更新时间传入交易发送方系统数据更新时间。

4.4.1.1.3 输入

输入-目录信息查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	updtTime	更新时间	日期型		Y		
2	fixmedinsCo de	机构编码	字符型	30		Y	

4.4.1.1.4 输出

输入-目录信息查询输出信息（节点标识：无）

代码	名称	约束	类型	说明
hilistCode	医保目录编码	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
hilistName	医保目录名称	NOT NULL	VARCHAR2(200)	
medChrgitmType	大类编码	NOT NULL	VARCHAR2(6)	
chrgitmLv	统计类型	NOT NULL	VARCHAR2(6)	

pinyin	拼音助记码	NULL	VARCHAR2(200)	
wubi	五笔助记码	NULL	VARCHAR2(200)	
spec	规格	NULL	VARCHAR2(500)	
dosformName	剂型名称	NULL	VARCHAR2(60)	
aprvnpo	批准文号	NULL	VARCHAR2(200)	
trtItemCont	项目内涵	NULL	VARCHAR2(4000)	
trtExctCont	除外内容	NULL	VARCHAR2(4000)	
lmtUsescp	限制使用说明(国家)	NULL	VARCHAR2(4000)	
memo	备注(贵州其它说明)	NULL	VARCHAR2(1000)	
hilistCode	国家医保目录编码	NULL	VARCHAR2(200)	
prodentpName	生产厂家	NULL	VARCHAR2(200)	
drugProdname	商品名	NULL	VARCHAR2(2000)	
manuNatRegn	生产地	NULL	VARCHAR2(200)	
isEthdrug	是否民族药(0 否 1 是)	NULL	VARCHAR2(6)	
matn_used_flag	生育项目标志	NULL	varchar2(6)	
listType	国家目录类别	NOT NULL		
regSpec	注册规格	NULL		
minPacCnt	最小包装数量	NULL		
minPacunt	最小包装单位	NULL		
gennameCodg	通用名编号	NULL		
drugDosform	目录剂型	NULL		
updtTime	目录更新时间	NOT NULL	DATETIME	
begndate	目录启用时间	NOT NULL	DATE	
enddate	目录停用时间	NULL	DATE	

4.4.2 目录限价信息下载

4.4.2.1 【7044】目录限价信息下载

4.4.2.1.1 交易说明

获取中心目录限价信息。

4.4.2.1.2 重点说明

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

传入获取医保数据更新时间，获取数据为数据更新时间之后的所有药品、诊疗、服务项目目录限

价信息,首次数据通过 SQL 脚本文件获取,后续数据通过本接口进行增量下载,数据更新时间入交易发送方系统数据更新时间。

4.4.2.1.3 输入

输入-目录限价信息查询输入信息 (节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	updtTime	更新时间	日期型		Y		
2	fixmedinsCode	机构编码	字符型	30		Y	

4.4.2.1.4 输出

输出-目录限价信息查询输出信息 (节点标识: 无)

代码	名称	约束	类型	说明
hilistCode	医保目录编码	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
begndate	开始日期	NOT NULL	DATETIME	
enddate	结束日期	NULL	DATETIME	
insuAdmdvs	参保所属医保区划	NOT NULL	VARCHAR2(6)	
hilistLmtpricType	医保目录限价类型	NOT NULL	VARCHAR2(6)	
hilistPricUplmtAmt	医保目录定价上限金额	NOT NULL	NUMBER(16,6)	
updtTime	数据更新时间	NOT NULL	DATETIME	

4.4.3 目录自付比例信息下载

4.4.3.1 【7045】目录自付比例信息下载

4.4.3.1.1 交易说明

获取中心目录自付比例信息。

4.4.3.1.2 重点说明

交易发送方: 定点医药机构。

交易接收方: 地方医保局。

传入获取医保数据更新时间,获取数据为数据更新时间之后的所有药品、诊疗、服务项目目录自付比例信息,首次数据通过 SQL 脚本文件获取,后续数据通过本接口进行增量下载,数据更新时间传入交易发送方系统数据更新时间。

4.4.3.1.3 输入

输入-目录自付比例查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	updtTime	更新时间	日期型		Y		
2	fixmedinsCode	机构编码	字符型	30		Y	

4.4.3.1.4 输出

输出-目录自付比例信息查询输出信息（节点标识：无）

代码	名称	约束	类型	说明
hilistCode	医保目录编码	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
begndate	开始日期	NOT NULL	DATETIME	
enddate	结束日期	NULL	DATETIME	
insuAdmdvs	参保所属医保区划	NOT NULL	VARCHAR2(6)	
hilistLmtpricType	医保目录限价类型	NOT NULL	VARCHAR2(6)	
hilistPricUpLmtAmt	医保目录定价上限金额	NOT NULL	NUMBER(16,6)	
updtTime	数据更新时间	NOT NULL	DATETIME	

4.4.4 医保公改目录限价信息下载

4.4.4.1 【7051】医保公改目录限价信息下载

4.4.4.1.1 交易说明

获取中心医保公改目录限价信息。

4.4.4.1.2 重点说明

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

传入获取医保数据更新时间，获取数据为数据更新时间之后的所有公改目录限价信息，首次下载目录更新时间传入 2021-01-01 00:00:00，后续数据通过本接口进行增量下载，数据更新时间传交易发送方系统最大数据更新时间。

4.4.4.1.3 输入

输入-医保公改目录限价信息查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	updtTime	更新时间	日期型		Y		
2	fixmedinsCode	机构编码	字符型	30		Y	

4.4.4.1.4 输出

输出-医保公改目录限价信息查询输出信息（节点标识：无）

代码	名称	约束	类型	说明
fixmedinsCode	定点医药机构编号	NOT NULL		
fixmedinsName	定点医药机构名称	NOT NULL		
hिलistCode	医保目录编码	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
hिलistName	医保目录名称	NOT NULL		
insuAdmdvs	参保所属医保区划	NOT NULL	VARCHAR2(6)	
begndate	开始日期	NOT NULL	DATETIME	
enddate	结束日期	NULL	DATETIME	
hिलistLmtpricType	医保目录限价类型	NOT NULL	VARCHAR2(6)	
hिलistPricUplmtAmt	医保目录定价上限金额	NOT NULL	NUMBER(16,6)	
updtTime	数据更新时间	NOT NULL	DATETIME	

4.4.5 医保目录特殊属性下载

4.4.5.1 【7052】医保目录特殊属性信息下载

4.4.5.1.1 交易说明

获取中心医保目录特殊属性信息。

4.4.5.1.2 重点说明

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

传入获取医保数据更新时间，获取数据为数据更新时间之后的特殊属性信息，首次数据通过 SQL 脚本文件获取，后续数据通过本接口进行增量下载，数据更新时间传交易发送方系统最大数据更新时间。可下载目录谈判药、特殊药、集采药品、两病药品、公立医院改革等属性。

4.4.5.1.3 输入

输入-医保目录特殊属性信息查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	updtTime	更新时间	日期型		Y		
2	fixmedinsCode	机构编码	字符型	30		Y	

4.4.5.1.4 输出

输出-医保目录特殊属性信息查询输出信息（节点标识：无）

代码	名称	约束	类型	说明
insuAdmdvs	参保所属医保 区划	NOT NULL	VARCHAR2(6)	
medListCodg	医保项目编码	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
listAttrCode	特殊属性类别	NOT NULL	VARCHAR2(50)	编码对照信息获取 (57)
updtTime	目录更新时间	NOT NULL	DATETIME	
begndate	目录启用时间	NOT NULL	DATE	
enddate	目录停用时间	NULL	DATE	

4.5 信息查询

4.5.1 医保服务查询

4.5.1.1 【5260】就诊信息查询

4.5.1.1.1 交易说明

业务基础子系统扩展就诊信息查询表服务，根据医药机构编码、就诊ID查询就诊信息。

4.5.1.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出单行数据

4.5.1.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.5.1.1.4 输入

输入-就诊信息查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊事件 ID	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效

4.5.1.1.5 输出

就诊信息查询结果(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
8	gend	性别	字符型	6			
9	naty	民族	字符型	3			
10	brdy	出生日期	日期型				
11	age	年龄	字符型	4,1			
12	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
13	tel	联系电话	字符型	50			
14	addr	联系地址	字符型	500			
15	insutype	险种类型	字符型	6			
16	psn_type	人员类别	字符型	6		Y	
17	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3		Y	
18	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6			
19	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6			
20	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3			
21	clct_grde	缴费档次	字符型	3			
22	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3			
23	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3			
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
25	emp_no	单位编号	字符型	40			
26	emp_name	单位名称	字符型	200			
27	emp_type	单位类型	字符型	6			
28	econ_type	经济类型	字符型	6			
29	afil_indu	所属行业	字符型	6			
30	afil_rlts	隶属关系	字符型	6			
31	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6			
32	pay_loc	支付地点类别	字符型	6		Y	
33	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
34	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
35	hosp_lv	医院等级	字符型	6			
36	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
37	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6			
38	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6			
39	begntime	开始时间	日期时间型	0		Y	
40	endtime	结束时间	日期时间型	0			
41	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3			
42	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
43	med_type	医疗类别	字符型	6			
44	rloc_type	异地安置类别	字符型	6			
45	ars_year ipt_flag	跨年度住院标志	字符型	3			
46	pre_pay_flag	先行支付标志	字符型	3			
47	year	年度	字符型	4			
48	refl_old_mdtrt_id	转诊前就诊ID	字符型	30			
49	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
50	medrcdno	病历号	字符型	30			
51	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			
52	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
53	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
54	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
55	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
56	adm_bed	入院床位	字符型	30			
57	wardarea_bed	病区床位	字符型	50			
58	traf_dept_flag	转科室标志	字符型	6			
59	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20			
60	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			
61	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			
62	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
63	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
64	dscg_way	离院方式	字符型	3			
65	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
66	dise_no	病种编号	字符型	30			
67	dise_name	病种名称	字符型	500			
68	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
69	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
70	otp_diag_info	门诊诊断信息	字符型	200			
71	inhosp_stas	在院状态	字符型	3		Y	
72	die_date	死亡日期	日期型				
73	ipt_days	住院天数	数值型	16,0			
74	geso_val	孕周数	数值型	2,0			
75	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6			
76	fetts	胎次	数值型	3,0			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
77	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3,0			
78	matn_type	生育类别	字符型	6			
79	prey_time	妊娠时间	日期时间型				
80	latechb_flag	晚育标志	字符型	3			
81	pret_flag	早产标志	字符型	3			
82	fpsec_no	计划生育服务证号	字符型	50			
83	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				
84	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3			
85	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30			
86	vali_flag	有效标志	字符型	3		Y	
87	memo	备注	字符型	500			
88	rid	数据唯一记录号	字符型	40		Y	
89	updt_time	数据更新时间	日期时间型	0		Y	
90	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
91	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
92	crte_time	数据创建时间	日期时间型	0		Y	
93	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
94	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
95	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
96	opt_time	经办时间	日期时间型	0			
97	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
98	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.2 【5261】就诊信息按时间段查询

4.5.1.2.1 交易说明

查询本医疗机构本统筹区一段时间内发生就诊情况。住院可按照入出院时间段分别查询。

4.5.1.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出多行数据

4.5.1.2.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.5.1.2.4 输入

输入-就诊信息查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	date_type	查询时间类型	字符型	3	Y	Y	1 查询开始时间范围 2 查询结束时间范围
2	q_begntime	开始时间	日期时间型		Y	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	q_endtime	结束时间	日期时间型		Y	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	med_type	医疗类别	字符型		Y		字符串用,分隔如 "21, 22, 23, 24, 52, 55"
5	page_num	页码	数值型	6,0	Y	Y	正整数
6	page_size	分页大小	数值型	6,0	Y	Y	正整数

4.5.1.2.5 输出

分页结果(节点标识：page_info)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	size	当前页大小	数值型				当前返回数据条数
2	record_counts	数据总条数	数值型				数据量

就诊信息查询结果(节点标识：result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
37	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
38	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
39	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
40	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
41	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
42	certno	证件号码	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
43	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
44	gend	性别	字符型	6			
45	naty	民族	字符型	3			
46	brdy	出生日期	日期型				
47	age	年龄	字符型	4,1			
48	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
49	tel	联系电话	字符型	50			
50	addr	联系地址	字符型	500			
51	insutype	险种类型	字符型	6			
52	psn_type	人员类别	字符型	6		Y	
53	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3		Y	
54	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6			
55	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6			
56	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3			
57	clct_grde	缴费档次	字符型	3			
58	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3			
59	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3			
60	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
61	emp_no	单位编号	字符型	40			
62	emp_name	单位名称	字符型	200			
63	emp_type	单位类型	字符型	6			
64	econ_type	经济类型	字符型	6			
65	afil_indu	所属行业	字符型	6			
66	afil_rlts	隶属关系	字符型	6			
67	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6			
68	pay_loc	支付地点类别	字符型	6		Y	
69	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
70	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
71	hosp_lv	医院等级	字符型	6			
72	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
73	lmptric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
74	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6			
75	begntime	开始时间	日期时间型	0		Y	
76	endtime	结束时间	日期时间型	0			
77	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3			
78	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
79	med_type	医疗类别	字符型	6			
80	rloc_type	异地安置类别	字符型	6			
81	ars_year ipt_flag	跨年度住院标志	字符型	3			
82	pre_pay_flag	先行支付标志	字符型	3			
83	year	年度	字符型	4			
84	refl_old_mdtrt_id	转诊前就诊ID	字符型	30			
85	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
86	medrcdno	病历号	字符型	30			
87	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			
88	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
89	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
90	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
91	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
92	adm_bed	入院床位	字符型	30			
93	wardarea_bed	病区床位	字符型	50			
94	traf_dept_flag	转科室标志	字符型	6			
95	dscg_maiindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20			
96	dscg_maiindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			
97	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
98	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
99	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
100	dscg_way	离院方式	字符型	3			
101	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
102	dise_no	病种编号	字符型	30			
103	dise_name	病种名称	字符型	500			
104	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
105	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
106	otp_diag_info	门诊诊断信息	字符型	200			
107	inhosp_stas	在院状态	字符型	3		Y	
108	die_date	死亡日期	日期型				
109	ipt_days	住院天数	数值型	16,0			
110	geso_val	孕周数	数值型	2,0			
111	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6			
112	fetts	胎次	数值型	3,0			
113	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3,0			
114	matn_type	生育类别	字符型	6			
115	prey_time	妊娠时间	日期时间型				
116	latechb_flag	晚育标志	字符型	3			
117	pret_flag	早产标志	字符型	3			
118	fpssc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
119	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				
120	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3			
121	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30			
122	vali_flag	有效标志	字符型	3		Y	
123	memo	备注	字符型	500			
124	rid	数据唯一记录号	字符型	40		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
125	updt_time	数据更新时间	日期时间型	0		Y	
126	crter_id	创建人ID	字符型	20			
127	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
128	crte_time	数据创建时间	日期时间型	0		Y	
129	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
130	opter_id	经办人ID	字符型	20			
131	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
132	opt_time	经办时间	日期时间型	0			
133	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
134	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

【5262】

4.5.1.3 【5262】 结算信息按时间段查询

4.5.1.3.1 交易说明

统筹区内结算时间段、医药机构编码查询一段时间范围内结算数据。

4.5.1.3.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出多行数据

4.5.1.3.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.5.1.3.4 输入

输入-结算信息查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y		
2	q_begntime	开始时间	日期时间型		Y	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	q_endtime	结束时间	日期时间型		Y	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	med_type	医疗类别	字符型		Y		字符串用，分隔如

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							"21, 22, 23, 24, 52, 55"
5	page_num	页码	数值型	6,0	Y	Y	正整数
6	page_size	分页大小	数值型	6,0	Y	Y	正整数
7	certno	证件号码	字符型	50			
8	psn_no	人员编号	字符型	30			

4.5.1.3.5 输出

分页结果(节点标识: page_info)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	size	当前页大小	数值型				当前返回数据条数
2	record_counts	数据总条数	数值型				数据量

结算信息查询结果(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	init_setl_id	原结算 ID	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
7	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
8	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
9	certno	证件号码	字符型	50		Y	
10	gend	性别	字符型	6			
11	naty	民族	字符型	3			
12	brdy	出生日期	日期型				
13	age	年龄	数值型	4,1			
14	insutype	险种类型	字符型	6			
15	psn_type	人员类别	字符型	6		Y	
16	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3		Y	
17	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6			
18	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6			
19	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3			
20	clct_grde	缴费档次	字符型	3			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
21	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3			
22	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3			
23	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
24	emp_no	单位编号	字符型	40			
25	emp_name	单位名称	字符型	200			
26	emp_type	单位类型	字符型	6			
27	econ_type	经济类型	字符型	6			
28	afil_indu	所属行业	字符型	6			
29	afil_rlts	隶属关系	字符型	6			
30	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6			
31	pay_loc	支付地点类别	字符型	6			
32	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
33	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
34	hosp_lv	医院等级	字符型	6			
35	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
36	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6			
37	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6			
38	begndate	开始日期	日期型			Y	
39	enddate	结束日期	日期型			Y	
40	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
41	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3			
42	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
43	med_type	医疗类别	字符型	6		Y	
44	setl_type	结算类别	字符型	6			
45	clr_type	清算类别	字符型	6			
46	clr_way	清算方式	字符型	6			
47	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6			
48	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	
49	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16, 2		Y	
50	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16, 2		Y	
51	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16, 2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
52	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16, 2		Y	
53	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16, 2		Y	
54	dedc_std	起付标准	数值型	16, 2		Y	
55	crt_dedc	本次起付线	数值型	16, 2		Y	
56	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16, 2		Y	
57	hifp_pay	统筹基金支出	数值型	16, 2		Y	
58	pool_prop_selfpay	基本医疗统筹支付比例	数值型	5, 4			
59	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16, 2		Y	
60	cvlserv_pay	公务员医疗补助基金支出	数值型	16, 2		Y	
61	hifes_pay	补充医疗保险基金支出	数值型	16, 2		Y	
62	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型	16, 2		Y	
63	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型	16, 2		Y	
64	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16, 2		Y	
65	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16, 2		Y	
66	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16, 2		Y	
67	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16, 2		Y	
68	psn_pay	个人支付金额	数值型	16, 2		Y	
69	acct_pay	个人账户支出	数值型	16, 2		Y	
70	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16, 2		Y	
71	ownpay_hosp_part	自费中医院负担部分	数值型	16, 2			
72	balc	余额	数值型	16, 2			
73	acct_mulaid_pay	账户共济支付金额	数值型	16, 2			
74	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3		Y	
75	cal_ipt_cnt	计算住院次数标志	字符型	3			
76	setl_cashpay_way	结算现金支付方式	字符型	6			
77	year	年度	字符型	4			
78	dise_no	病种编号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
79	dise_name	病种名称	字符型	500			
80	invono	发票号	字符型	20			
81	manl_reim_rea	零星报销原因	字符型	6			
82	vali_flag	有效标志	字符型	3		Y	
83	memo	备注	字符型	500			
84	rid	数据唯一记录号	字符型	40		Y	
85	updt_time	数据更新时间	日期时间型			Y	
86	crter_id	创建人ID	字符型	20			
87	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
88	crte_time	数据创建时间	日期时间型			Y	
89	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
90	opter_id	经办人ID	字符型	20			
91	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
92	opt_time	经办时间	日期时间型				
93	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
94	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.4 【5263】清算申请查询服务

4.5.1.4.1 交易说明

根据结算月查询清算汇总信息。

4.5.1.4.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.4.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.4.4 输入

输入-清算申请查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_ym	清算年月	字符型	6		Y	
2	sub_fixmedins_code	下属医药机构编号	字符型	30			若输入下属医药机构编号，则查询的是下属医药机构的清算信息

4.5.1.4.5 输出

输出-清算申请输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			
4	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	
5	insutype	险种	字符型	6	Y		
6	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		
7	clr_ym	清算年月	字符型	6		Y	
8	clr_psntime	清算人次	数值型	16,0		Y	
9	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
10	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	
11	fund_appy_sum	基金申报总额	数值型	16,2		Y	
12	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2			
13	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
14	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
15	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
16	opt_time	经办时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
17	clr_stas	清算状态	字符型	6	Y	Y	

4.5.1.5 【5264】清算结算信息查询

4.5.1.5.1 交易说明

提供清算结算信息查询服务。

4.5.1.5.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.5.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.5.4 输入

输入-清算结算信息查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
3	sub_fixmedins_code	下属医药机构编号	字符型	30			若输入下属医药机构编号, 则查询的是下属医药机构的清算结算信息

4.5.1.5.5 输出

输出-清算结算信息查询输出信息 (节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算事件 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	psn_insu_rls_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
8	certno	证件号码	字符型	50		Y	
9	gend	性别	字符型	6	Y		
10	naty	民族	字符型	3	Y		
11	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
12	age	年龄	数值型	4,1			
13	insutype	险种	字符型	6	Y		
14	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
15	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
16	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y		
17	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
18	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3	Y		
19	clct_grde	缴费档次	字符型	3	Y		
20	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
21	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
22	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
23	emp_no	单位编号	字符型	40			
24	emp_name	单位名称	字符型	200			
25	emp_type	单位类型	字符型	6	Y		
26	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y		
27	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
28	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
29	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
30	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	setl_time	结算时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
32	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
33	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
34	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
35	setl_type	结算类别	字符型	6	Y		
36	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		
37	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
38	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y		
39	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	
40	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16, 2		Y	
41	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16, 2		Y	
42	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16, 2		Y	
43	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16, 2		Y	
44	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16, 2		Y	
45	dedc_std	起付标准	数值型	16, 2		Y	
46	crt_dedc	本次起付线	数值型	16, 2		Y	
47	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16, 2		Y	
48	hifp_pay	基本医疗统筹基金支出	数值型	16, 2		Y	
49	pool_prop_selfpay	统筹比例自付	数值型	5, 4			
50	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16, 2		Y	
51	cvlserv_pay	公务员医疗补助	数值型	16, 2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		基金支出					
52	hifes_pay	补充医疗保险基金支出	数值型	16, 2		Y	
53	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型	16, 2		Y	
54	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型	16, 2		Y	
55	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16, 2		Y	
56	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16, 2		Y	
57	othfund_pay	其他基金支出	数值型	16, 2		Y	
58	fund_pay_su mamt	基金支付总额	数值型	16, 2		Y	
59	psn_pay	个人支付金额	数值型	16, 2		Y	
60	acct_pay	个人账户支出	数值型	16, 2		Y	
61	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16, 2		Y	
62	ownpay_hosp _part	自费其中医院负担部分	数值型	16, 2			
63	balc	余额	数值型	16, 2			
64	acct_mulaid _pay	账户共济支付金额	数值型	16, 2			
65	year	年度	字符型	4			
66	dise_no	病种编号	字符型	30			
67	dise_name	病种名称	字符型	500			
68	invono	发票号	字符型	20			

4.5.1.6 【5265】异地就诊信息查询服务

4.5.1.6.1 交易说明

提供异地就诊信息查询服务，该服务根据机构查询异地就诊信息。

4.5.1.6.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出单行数据

4.5.1.6.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.5.1.6.4 输入

输入-异地就诊信息查询条件（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效 不传都可以查询

4.5.1.6.5 输出

异地就诊信息(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
8	gend	性别	字符型	6	Y		
9	naty	民族	字符型	3	Y		
10	brdy	出生日期	日期型	0			
11	age	年龄	数值型	4,1			
12	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
13	tel	联系电话	字符型	50			
14	addr	联系地址	字符型	500			
15	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
16	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
17	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
18	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y		
19	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
20	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3	Y		
21	clct_grde	缴费档次	字符型	3	Y		
22	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
23	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
25	emp_no	单位编号	字符型	40			
26	emp_name	单位名称	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
27	emp_type	单位类型	字符型	6	Y		
28	econ_type	经济类型	字符型	6	Y		
29	afil_indu	所属行业	字符型	6	Y		
30	afil_rlts	隶属关系	字符型	6	Y		
31	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6	Y		
32	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y	Y	
33	fixmedins_code	定点医药机构 编号	字符型	30		Y	
34	fixmedins_name	定点医药机构 名称	字符型	200		Y	
35	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
36	fix_blng_admdvs	定点归属医保 区划	字符型	6			
37	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
38	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
39	begntime	开始时间	日期时间型	0		Y	
40	endtime	结束时间	日期时间型	0			
41	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
42	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
43	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		
44	rloc_type	异地安置类别	字符型	6	Y		
45	ars_year ipt_flag	跨年度住院标志	字符型	3	Y		
46	pre_pay_flag	先行支付标志	字符型	3	Y		
47	year	年度	字符型	4			
48	refl_old_mdtrt_id	转诊前就诊 ID	字符型	30			
49	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
50	medrcdno	病历号	字符型	30			
51	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			
52	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
53	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
54	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
55	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
56	adm_bed	入院床位	字符型	30			
57	wardarea_bed	病区床位	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
58	traf_dept_flag	转科室标志	字符型	6	Y		
59	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20			
60	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			
61	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			
62	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
63	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
64	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
65	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
66	dise_no	病种编号	字符型	30			
67	dise_name	病种名称	字符型	500			
68	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
69	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
70	otp_diag_info	门诊诊断信息	字符型	200			
71	inhosp_stas	在院状态	字符型	3	Y	Y	
72	die_date	死亡日期	日期型	0			
73	ipt_days	住院天数	数值型	16			
74	fpssc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
75	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
76	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
77	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
78	geso_val	孕周数	数值型	2			
79	fetts	胎次	数值型	3			
80	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
81	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
82	prey_time	妊娠时间	日期时间型	0			
83	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型	0			
84	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
85	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30			
86	memo	备注	字符型	500			
87	updt_time	数据更新时间	日期时间型	0		Y	
88	opter_id	经办人ID	字符型	20			
89	opter_name	经办人姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
90	opt_time	经办时间	日期时间型	0			
91	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
92	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.7 【5266】异地就诊信息时间段查询

4.5.1.7.1 交易说明

提供异地就诊信息分页查询服务，该服务根据机构编号和时间范围查询异地就诊信息，可以查询开始时间或结束时间在某个时间范围内的就诊信息。

4.5.1.7.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出多行数据

4.5.1.7.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.5.1.7.4 输入

输入-异地就诊信息查询条件（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	date_type	查询时间类型	字符型	3	Y	Y	1 查询开始时间范围 2 查询结束时间范围
2	q_begntime	开始时间	日期时间型		Y	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	q_endtime	结束时间	日期时间型		Y	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	med_type	医疗类别	字符型		Y		字符串用，分隔如 "21, 22, 23, 24, 52, 55"
5	page_num	页码	数值型	6,0	Y	Y	正整数
6	page_size	分页大小	数值型	6,0	Y	Y	正整数

4.5.1.7.5 输出

分页信息(节点标识：page_info)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	size	当前页大小	数值型	16		Y	
2	record_counts	总条数	数值型	16		Y	

异地就诊信息(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
8	gend	性别	字符型	6	Y		
9	naty	民族	字符型	3	Y		
10	brdy	出生日期	日期型	0			
11	age	年龄	数值型	4,1			
12	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
13	tel	联系电话	字符型	50			
14	addr	联系地址	字符型	500			
15	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
16	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
17	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
18	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y		
19	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
20	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3	Y		
21	clct_grde	缴费档次	字符型	3	Y		
22	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
23	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
25	emp_no	单位编号	字符型	40			
26	emp_name	单位名称	字符型	200			
27	emp_type	单位类型	字符型	6	Y		
28	econ_type	经济类型	字符型	6	Y		
29	afil_indu	所属行业	字符型	6	Y		
30	afil_rlts	隶属关系	字符型	6	Y		
31	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6	Y		
32	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y	Y	
33	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
34	fixmedins_name	定点医药机构	字符型	200		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		名称					
35	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
36	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
37	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
38	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
39	begntime	开始时间	日期时间型	0		Y	
40	endtime	结束时间	日期时间型	0			
41	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
42	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
43	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		
44	rloc_type	异地安置类别	字符型	6	Y		
45	ars_year_ipt_flag	跨年度住院标志	字符型	3	Y		
46	pre_pay_flag	先行支付标志	字符型	3	Y		
47	year	年度	字符型	4			
48	refl_old_mdtrt_id	转诊前就诊ID	字符型	30			
49	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
50	medredno	病历号	字符型	30			
51	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			
52	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
53	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
54	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
55	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
56	adm_bed	入院床位	字符型	30			
57	wardarea_bed	病区床位	字符型	50			
58	traf_dept_flag	转科室标志	字符型	6	Y		
59	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20			
60	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			
61	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			
62	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
63	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
64	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
65	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
66	dise_no	病种编号	字符型	30			
67	dise_name	病种名称	字符型	500			
68	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
69	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
70	otp_diag_info	门诊诊断信息	字符型	200			
71	inhosp_stas	在院状态	字符型	3	Y	Y	
72	die_date	死亡日期	日期型	0			
73	ipt_days	住院天数	数值型	16			
74	fpssc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
75	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
76	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
77	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
78	geso_val	孕周数	数值型	2			
79	fetts	胎次	数值型	3			
80	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
81	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
82	prey_time	妊娠时间	日期时间型	0			
83	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型	0			
84	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
85	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30			
86	memo	备注	字符型	500			
87	updt_time	数据更新时间	日期时间型	0		Y	
88	opter_id	经办人ID	字符型	20			
89	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
90	opt_time	经办时间	日期时间型	0			
91	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
92	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.8 【5267】异地结算信息时间段查询

4.5.1.8.1 交易说明

提供异地结算信息分页查询服务，该服务根据机构编号和时间范围查询异地结算信息，可以查询

结算时间或经办时间在某个时间范围内的结算信息。

4.5.1.8.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出多行数据

4.5.1.8.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.8.4 输入

输入-异地就诊信息查询条件（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y		
2	q_begntime	开始时间	日期时间型		Y	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	q_endtime	结束时间	日期时间型		Y	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	med_type	医疗类别	字符型		Y		字符串用,分隔如“21,22,23,24,52,55”
5	page_num	页码	数值型	6,0	Y	Y	正整数
6	page_size	分页大小	数值型	6,0	Y	Y	正整数

4.5.1.8.5 输出

分页信息(节点标识：page_info)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	size	当前页大小	数值型	16		Y	
2	record_counts	总条数	数值型	16		Y	

异地就诊信息(节点标识：result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	
3	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
4	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
5	init_setl_id	原结算 ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
7	psn_insu_rlts_	人员参保关系	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	id	ID					
8	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
9	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
10	certno	证件号码	字符型	50		Y	
11	gend	性别	字符型	6	Y		
12	naty	民族	字符型	3	Y		
13	brdy	出生日期	日期型	0			
14	age	年龄	数值型	4,1			
15	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
16	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
17	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
18	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y		
19	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
20	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3	Y		
21	clct_grde	缴费档次	字符型	3	Y		
22	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
23	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
25	emp_no	单位编号	字符型	40			
26	emp_name	单位名称	字符型	200			
27	emp_type	单位类型	字符型	6	Y		
28	econ_type	经济类型	字符型	6	Y		
29	afil_indu	所属行业	字符型	6	Y		
30	afil_rlts	隶属关系	字符型	6	Y		
31	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6	Y		
32	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y		
33	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
34	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
35	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
36	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
37	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
38	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
39	begndate	开始日期	日期型	0		Y	
40	enddate	结束日期	日期型	0		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
41	setl_time	结算时间	日期时间型	0		Y	
42	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
43	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
44	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
45	setl_type	结算类别	字符型	6	Y		
46	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		
47	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
48	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y		
49	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
50	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
51	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
52	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
53	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2		Y	
54	dedc_std	起付标准	数值型	16,2		Y	
55	crt_dedc	本次起付线	数值型	16,2		Y	
56	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2		Y	
57	hifp_pay	统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
58	pool_prop_selfpay	基本医疗统筹支付比例	数值型	5,4			
59	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	
60	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
61	hifes_pay	补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
62	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
63	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型	16,2		Y	
64	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
65	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
66	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2		Y	
67	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
68	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
69	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
70	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
71	ownpay_hosp_part	自费中医院负担部分	数值型	16,2			
72	balc	余额	数值型	16,2			
73	acct_mulaid_pay	账户共济支付金额	数值型	16,2			
74	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y	Y	
75	cal_ipt_cnt	计算住院次数标志	字符型	3	Y		
76	setl_cashpay_way	结算现金支付方式	字符型	6	Y		
77	year	年度	字符型	4			
78	dise_no	病种编号	字符型	30			
79	dise_name	病种名称	字符型	500			
80	invono	发票号	字符型	20			
81	manl_reim_rea	零星报销原因	字符型	6	Y		
82	memo	备注	字符型	500			
83	updt_time	数据更新时间	日期时间型	0		Y	
84	opter_id	经办人ID	字符型	20			
85	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
86	opt_time	经办时间	日期时间型	0			
87	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
88	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.9 【5268】清算汇总信息查询

4.5.1.9.1 交易说明

提供清算汇总信息查询。

4.5.1.9.2 重点说明

输入为单行数据，输出汇总信息为多行数据，一条汇总信息对应多条清算过程基金分项信息。

4.5.1.9.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.9.4 输入

输入-清算汇总信息查询条件（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
3	sub_fixmedins_code	下属医药机构编号	字符型	30			若输入下属医药机构编号, 则查询的是下属医药机构的清算汇总信息

4.5.1.9.5 输出

输出-清算汇总信息信息 (节点标识: clrsum)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
4	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	
5	insutype	险种	字符型	6	Y		
6	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
7	clr_type_lv2	二级清算类别	字符型	6	Y	Y	
8	clr_ym	清算年月	字符型	6		Y	
9	clr_psntime	清算人次	数值型	16,0		Y	
10	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
11	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	yyyy-MM-dd
12	fund_appy_sum	基金申报总额	数值型	16,2		Y	
13	dfr_amt	应拨付金额	数值型	16,2			
14	det_sumamt	扣款总金额	数值型	16,2			
15	dpst_sumamt	预留金总金额	数值型	16,2			
16	sumamt_det_sumamt	总控扣款总金额	数值型	16,2			
17	act_dfr_amt	实际拨付金额	数值型	16,2			
18	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2			
19	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
20	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
21	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd

22	clr_stas	清算状态	字符型	6	Y	Y	
23	clrdetail	定点医药机构清算过程基金分项信息					

输出-定点医药机构清算过程基金分项信息（节点标识：clrdeatil）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	poolarea_fund_pay_type	统筹区基金支付类型	字符型	30	Y		
2	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	30	Y	Y	
3	fund_appy_sum	基金申报总额	数值型	16,2		Y	
4	dfr_amt	应拨付金额	数值型	16,2			
5	det_sumamt	扣款总金额	数值型	16,2			
6	dpst_prop	预留保证金暂扣比例	数值型	16,2			
7	dpst	预留保证金金额	数值型	16,2			
8	sumctrl_kpi_amt	总控指标金额	数值型	16,2			
9	over_sumctrl_kpi_amt	超过总控指标金额	数值型	16,2			
10	sumamt_det_amt	总控扣款金额	数值型	16,2			
11	sumamt_blnc_amt	总控结余金额	数值型	16,2			
12	act_dfr_amt	实际拨付金额	数值型	16,2			

4.5.1.10 【5269】 结算信息按 ID 查询

4.5.1.10.1 交易说明

统筹区内按结算 ID 或就诊 ID、医药机构编码查询结算数据。

4.5.1.10.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出多行数据。

4.5.1.10.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.10.4 输入

输入结算信息查询 (节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30	Y		结算 id 和就诊 id 至少填一个
3	setl_id	结算 ID	字符型	30	Y	Y	
4	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效
5	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y		1 已退费 0 未退费
6	medins_setl_id	医药机构结算 ID	30				

4.5.1.10.5 输出

结算信息查询结果(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	init_setl_id	原结算 ID	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
7	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
8	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
9	certno	证件号码	字符型	50		Y	
10	gend	性别	字符型	6			
11	naty	民族	字符型	3			
12	brdy	出生日期	日期型				
13	age	年龄	数值型	4,1			
14	insutype	险种类型	字符型	6			
15	psn_type	人员类别	字符型	6		Y	
16	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3		Y	
17	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6			
18	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6			
19	sp_psn_type_lv	特殊人员类型	字符型	3			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		等级					
20	clct_grde	缴费档次	字符型	3			
21	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3			
22	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3			
23	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
24	emp_no	单位编号	字符型	40			
25	emp_name	单位名称	字符型	200			
26	emp_type	单位类型	字符型	6			
27	econ_type	经济类型	字符型	6			
28	afil_indu	所属行业	字符型	6			
29	afil_rlts	隶属关系	字符型	6			
30	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6			
31	pay_loc	支付地点类别	字符型	6			
32	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
33	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
34	hosp_lv	医院等级	字符型	6			
35	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
36	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6			
37	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6			
38	begndate	开始日期	日期型			Y	
39	enddate	结束日期	日期型			Y	
40	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
41	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3			
42	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
43	med_type	医疗类别	字符型	6		Y	
44	setl_type	结算类别	字符型	6			
45	clr_type	清算类别	字符型	6			
46	clr_way	清算方式	字符型	6			
47	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6			
48	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	
49	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16, 2		Y	
50	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16, 2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
51	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
52	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
53	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2		Y	
54	dedc_std	起付标准	数值型	16,2		Y	
55	crt_dedc	本次起付线	数值型	16,2		Y	
56	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2		Y	
57	hifp_pay	统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
58	pool_prop_selfpay	基本医疗统筹支付比例	数值型	5,4			
59	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	
60	cvlserv_pay	公务员医疗补助基金支出	数值型	16,2		Y	
61	hifes_pay	补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
62	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
63	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型	16,2		Y	
64	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
65	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
66	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2		Y	
67	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
68	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
69	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
70	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
71	ownpay_hosp_part	自费中医院负担部分	数值型	16,2			
72	balc	余额	数值型	16,2			
73	acct_mulaid_pay	账户共济支付金额	数值型	16,2			
74	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3		Y	
75	cal_ipt_cnt	计算住院次数标志	字符型	3			
76	setl_cashpay_way	结算现金支付方式	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
77	year	年度	字符型	4			
78	dise_no	病种编号	字符型	30			
79	dise_name	病种名称	字符型	500			
80	invono	发票号	字符型	20			
81	manl_reim_rea	零星报销原因	字符型	6			
82	vali_flag	有效标志	字符型	3		Y	
83	memo	备注	字符型	500			
84	rid	数据唯一记录号	字符型	40		Y	
85	updt_time	数据更新时间	日期时间型			Y	
86	crter_id	创建人ID	字符型	20			
87	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
88	crte_time	数据创建时间	日期时间型			Y	
89	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
90	opter_id	经办人ID	字符型	20			
91	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
92	opt_time	经办时间	日期时间型				
93	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
94	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.11 【5270】获取医疗机构信息

4.5.1.11.1 交易说明

根据医疗机构编码获取医疗机构信息。

4.5.1.11.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出单行数据。

4.5.1.11.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.11.4 输入

输入-定点医疗机构信息查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医疗机构 id	字符型	30	Y		

4.5.1.11.5 输出

定点医疗机构查询结果(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	bankacct	银行账号	字符型	30			
2	acctname	银行卡户名	字符型	30		Y	

定点医疗机构查询结果(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_mgtcode	医药机构管理码	字符型	6		Y	
3	uscc	统一社会信用代码	字符型	30			
4	orgcode	组织机构代码	字符型	30		Y	
5	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	30			
6	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	30		Y	
7	fixmedins_type	定点医疗服务机构类型	字符型	20			
8	hosp_lv	医院等级	字符型	50		Y	
9	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y	Y	
10	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	50		Y	
11	begntime	开始时间	日期时间型	6	Y		
12	endtime	结束时间	日期时间型	30			
13	hi_resper_name	医保办负责人姓名	字符型	30			
14	hi_resper_tel	医保办负责人联系电话	字符型	50			
15	hi_resper_cert_type	医保办负责人证件类型	字符型	20			
16	hi_resper_certn	医保办负责人	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	o	证件号码					
17	out_fixmedins_type	异地医药机构类型	字符型	200			
18	fix_onln_open_flag	定点联网开通标志	字符型	6			
19	out_onln_open_type	异地联网开通类型	字符型	6			
20	nat_plaf_code	国家异地平台机构编号	字符型	6			
21	prov_plaf_code	省内异地平台机构编号	字符型	6			
22	vali_flag	有效标志	字符型	0			
23	memo	备注	字符型	0			
24	rid	数据唯一记录号	字符型	50			
25	updt_time	数据更新时间	日期时间型	50			
26	crter_id	创建人ID	字符型	6			
27	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
28	crte_time	数据创建时间	日期时间型	3			
29	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	3			
30	opter_id	经办人ID	字符型	3			
31	opter_name	经办人姓名	字符型	30			
32	opt_time	经办时间	日期时间型	30			
33	optins_no	经办机构编号	字符型	3			
34	poolarea_no	统筹区编号	字符型	500			

4.5.1.12 【5271】电子凭证查询

4.5.1.12.1 交易说明

提供电子凭证信息查询服务。

4.5.1.12.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.5.1.12.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.12.4 输入

输入-电子凭证查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ec_qr_code	二维码值	字符型				
2	business_type	业务类型	字符型				
3	term_id	终端编号	字符型				
4	term_ip	终端 ip	字符型				
5	office_id	科室编号	字符型				
6	office_name	科室名称	字符型				
7	business_info	业务信息	字符型				

4.5.1.12.5 输出

输出-电子凭证查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ec_index_no		字符型				
2	ec_token	校验的 ectoken	字符型				
3	id_no	证件号码	字符型				
4	id_type	证件类型	字符型				
5	user_name	人员姓名	字符型				
6	insu_org	参保行政区划	字符型				
7	extra	扩展	字符型				
8	gender	性别	字符型				
9	birthday	出生日期	日期型				
10	nationality	民族	字符型				
11	email	邮箱	字符型				

4.5.1.13 【5272】定点医院开通病种信息查询

4.5.1.13.1 交易说明

提供定点医院开通病种信息查询服务。

4.5.1.13.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.13.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.13.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	querytime	检查时间	日期型				yyyy-MM-dd

4.5.1.13.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30	Y	Y	
2	dise_type_code	病种类型代码	字符型	6	Y	Y	
3	dise_no	病种编号	字符型	30	Y	Y	
4	dise_name	病种名称	字符型	500			
5	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6	Y	Y	
6	begntime	开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	endtime	结束时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	memo	备注	字符型				
9	updt_time	数据更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	crte_time	数据创建时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6	Y		

4.5.1.14 【5273】人员门慢门特信息查询

4.5.1.14.1 交易说明

提供人员门慢门特定点信息查询服务

4.5.1.14.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.14.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.14.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	biz_appy_type	业务申请类型	字符型	20			
3	endtime	查询时间	日期型			Y	

4	fixmedins_cod e	定点医药机构编码	字符型	20			
5	dise_type_cod e	病种类型代码	病种类 型代码	6			

4.5.1.14.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：psnfixmedin）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_cod e	定点医药机构编号	字符型				
2	fixmedins_nam e	定点医药机构名称	字符型				
3	psn_no	人员编号	字符型				
4	begndate	开始日期	日期型				
5	enddate	结束日期	日期型				
6	insu_admdvs	分中心	字符型				
7	opsp_dise_cod e	门慢门特病种目录 代码	字符型				
8	opsp_dise_nam e	门慢门特病种名称	字符型				

4.5.1.15 【5274】结算汇总信息查询

4.5.1.15.1 交易说明

根据开始结束时间查询定点机构结算汇总信息

4.5.1.15.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.5.1.15.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.15.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	qbegndate	开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
2	qenddate	结束时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
3	insutype	险种类型	字符型	6			

4	psn_type	人员类别	字符型	6			
5	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3			
6	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6			
7	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6			
8	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3			
9	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y		
10	med_type	医疗类别	字符型		Y		字符串用,分隔如 "21,22,23,24,52,55"

4.5.1.15.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30	Y	Y	
2	sum_medfee_sumamt	医疗费总额	数值型				
3	sum_fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型				
4	sum_hifp_pay	统筹基金支出	数值型				
5	sum_cvlserv_pay	公务员医疗补助基金支出	数值型				
6	sum_hifes_pay	补充医疗保险基金支出	数值型				
7	sum_hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型				
8	sum_hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型				
9	sum_hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型				
10	sum_maf_pay	医疗救助基金支出	数值型				
11	sum_othfund_pay	其它基金支出	数值型				
12	sum_fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型				
13	sum_psn_pay	个人支付金额	数值型				
14	sum_acct_pay	个人账户支出	数值型				
15	sum_cash_payamt	现金支付金额	数值型				

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
16	fixmedins_setl_cnt	定点机构结算笔数	数值型				

4.5.1.16 【5275】异地结算按 ID 查询

4.5.1.16.1 交易说明

提供异地结算信息查询服务，按结算 ID 或就诊 ID、医药机构编码查询结算数据。

4.5.1.16.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出多行数据

4.5.1.16.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.16.4 输入

输入-异地就诊信息查询条件（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30	Y		结算 id 和就诊 id 至少填一个
3	setl_id	结算 ID	字符型	30	Y	Y	
4	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效
5	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y		1 已退费 0 未退费

4.5.1.16.5 输出

异地就诊信息(节点标识：result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	
3	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
4	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
5	init_setl_id	原结算 ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	psn_insu_rlts_id	人员参保关系ID	字符型	20			
8	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
9	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
10	certno	证件号码	字符型	50		Y	
11	gend	性别	字符型	6	Y		
12	naty	民族	字符型	3	Y		
13	brdy	出生日期	日期型	0			
14	age	年龄	数值型	4,1			
15	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
16	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
17	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
18	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y		
19	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
20	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3	Y		
21	clct_grde	缴费档次	字符型	3	Y		
22	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
23	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
25	emp_no	单位编号	字符型	40			
26	emp_name	单位名称	字符型	200			
27	emp_type	单位类型	字符型	6	Y		
28	econ_type	经济类型	字符型	6	Y		
29	afil_indu	所属行业	字符型	6	Y		
30	afil_rlts	隶属关系	字符型	6	Y		
31	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6	Y		
32	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y		
33	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
34	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
35	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
36	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
37	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
38	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
39	begndate	开始日期	日期型	0		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
40	enddate	结束日期	日期型	0		Y	
41	setl_time	结算时间	日期时间型	0		Y	
42	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
43	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
44	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
45	setl_type	结算类别	字符型	6	Y		
46	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		
47	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
48	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y		
49	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
50	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
51	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
52	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
53	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2		Y	
54	dedc_std	起付标准	数值型	16,2		Y	
55	crt_dedc	本次起付线	数值型	16,2		Y	
56	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2		Y	
57	hifp_pay	统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
58	pool_prop_selfpay	基本医疗统筹支付比例	数值型	5,4			
59	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	
60	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
61	hifes_pay	补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
62	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
63	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型	16,2		Y	
64	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
65	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
66	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2		Y	
67	fund_pay_sumam	基金支付总额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	t						
68	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
69	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
70	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
71	ownpay_hosp_part	自费中医院负担部分	数值型	16,2			
72	balc	余额	数值型	16,2			
73	acct_mulaid_pay	账户共济支付金额	数值型	16,2			
74	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y	Y	
75	cal_ipt_cnt	计算住院次数标志	字符型	3	Y		
76	setl_cashpay_way	结算现金支付方式	字符型	6	Y		
77	year	年度	字符型	4			
78	dise_no	病种编号	字符型	30			
79	dise_name	病种名称	字符型	500			
80	invono	发票号	字符型	20			
81	manl_reim_rea	零星报销原因	字符型	6	Y		
82	memo	备注	字符型	500			
83	updt_time	数据更新时间	日期时间型	0		Y	
84	opter_id	经办人ID	字符型	20			
85	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
86	opt_time	经办时间	日期时间型	0			
87	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
88	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.17 【5276】人员待遇累计查询

4.5.1.17.1 交易说明

提供人员累计信息查询服务，按人员编号、年度、险种类型或结算id查询待遇累计数据。

4.5.1.17.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出单行数据

4.5.1.17.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.17.4 输入

输入-人员累计信息查询条件（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	year	年度	字符型	4			例如：2020
3	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
4	cum_ym	累计年月	字符型	6			
5	psn_insu_rls_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
6	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
7	cum_type_code	累计识别代码	字符型	60			
8	query_type	累计类别	字符型	3			1 年度 2 累计年月 为空默认查累计年度

4.5.1.17.5 输出

输入-人员累计信息查询条件（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	year	年度	字符型	4		Y	
2	cum_ym	累计年月	字符型	6		Y	
3	single_cum	累计值	数值型	16, 2			传入具体累计识别代码返回
4	cum_hifp_pay	统筹基金累计	数值型	16, 2		Y	
5	cum_cvlserv_pay	公务员医疗补助资金累计	数值型	16, 2		Y	
6	cum_hifes_pay	补充医疗保险基金累计	数值型	16, 2		Y	
7	cum_hifmi_pay	大病补充医疗保险基金累计	数值型	16, 2		Y	
8	cum_hifob_pay	大额医疗补助基金累计	数值型	16, 2		Y	
9	cum_hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金累计	数值型	16, 2		Y	
10	cum_maf_pay	医疗救助基金累计	数值型	16, 2		Y	
11	cum	累计值	键值对			Y	Key: 累计识别代码 Value: 累计值

4.5.1.18 【5277】本地异地就诊信息查询

4.5.1.18.1 交易说明

提供异地就诊信息分页查询服务，该服务根据机构编号和时间范围查询异地就诊信息，可以查询开始时间或结束时间在某个时间范围内的就诊信息。

4.5.1.18.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出多行数据

4.5.1.18.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构

交易接收方：地方医保局

4.5.1.18.4 输入

输入-异地就诊信息查询条件（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	date_type	查询时间类型	字符型	3	Y	Y	1 查询开始时间范围 2 查询结束时间范围
8	q_begntime	开始时间	日期时间型		Y	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	q_endtime	结束时间	日期时间型		Y	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	med_type	医疗类别	字符型		Y		字符串用，分隔如 "21, 22, 23, 24, 52, 55"
11	page_num	页码	数值型	6,0	Y	Y	正整数
12	page_size	分页大小	数值型	6,0	Y	Y	正整数

4.5.1.18.5 输出

分页信息(节点标识：page_info)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	size	当前页大小	数值型	16		Y	
4	record_counts	总条数	数值型	16		Y	

异地就诊信息(节点标识：result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
93	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
94	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
95	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
96	psn_insu_rlts_id	人员参保关系ID	字符型	20			
97	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
98	certno	证件号码	字符型	50		Y	
99	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
100	gend	性别	字符型	6	Y		
101	naty	民族	字符型	3	Y		
102	brdy	出生日期	日期型	0			
103	age	年龄	数值型	4,1			
104	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
105	tel	联系电话	字符型	50			
106	addr	联系地址	字符型	500			
107	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
108	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
109	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
110	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y		
111	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
112	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3	Y		
113	clct_grde	缴费档次	字符型	3	Y		
114	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
115	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
116	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
117	emp_no	单位编号	字符型	40			
118	emp_name	单位名称	字符型	200			
119	emp_type	单位类型	字符型	6	Y		
120	econ_type	经济类型	字符型	6	Y		
121	afil_indu	所属行业	字符型	6	Y		
122	afil_rlts	隶属关系	字符型	6	Y		
123	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6	Y		
124	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y	Y	
125	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
126	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
127	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
128	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
129	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
130	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
131	begntime	开始时间	日期时间型	0		Y	
132	endtime	结束时间	日期时间型	0			
133	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
134	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
135	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		
136	rloc_type	异地安置类别	字符型	6	Y		
137	ars_year ipt_flag	跨年度住院标志	字符型	3	Y		
138	pre_pay_flag	先行支付标志	字符型	3	Y		
139	year	年度	字符型	4			
140	refl_old_mdtrt_id	转诊前就诊 ID	字符型	30			
141	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
142	medrcdno	病历号	字符型	30			
143	chfpdr_code	主治医师代码	字符型	30			
144	chfpdr_name	主治医师姓名	字符型	50			
145	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
146	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
147	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
148	adm_bed	入院床位	字符型	30			
149	wardarea_bed	病区床位	字符型	50			
150	traf_dept_flag	转科室标志	字符型	6	Y		
151	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20			
152	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			
153	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			
154	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
155	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
156	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
157	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
158	dise_no	病种编号	字符型	30			
159	dise_name	病种名称	字符型	500			
160	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
161	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
162	otp_diag_info	门诊诊断信息	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
163	inhosp_stas	在院状态	字符型	3	Y	Y	
164	die_date	死亡日期	日期型	0			
165	ipt_days	住院天数	数值型	16			
166	fpssc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
167	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
168	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
169	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
170	geso_val	孕周数	数值型	2			
171	fetts	胎次	数值型	3			
172	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
173	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
174	prey_time	妊娠时间	日期时间型	0			
175	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型	0			
176	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
177	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30			
178	memo	备注	字符型	500			
179	updt_time	数据更新时间	日期时间型	0		Y	
180	opter_id	经办人ID	字符型	20			
181	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
182	opt_time	经办时间	日期时间型	0			
183	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
184	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.19 【5280】下属卫生室查询

4.5.1.19.1 交易说明

乡镇卫生院查询下属卫生室的信息。

4.5.1.19.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据

4.5.1.19.3 交易对象

发送方：定点医药机构

接受方：地方医保局

4.5.1.19.4 输入

输入-卫生院信息查询条件（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sup_fixmedins_code	主管定点医药机构编号	字符型	50			主管编号和定点医药机构编号必须填写一个
3	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
3	query_date	查询时间	日期型			Y	

4.5.1.19.5 输出

输入-卫生院信息查询条件（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sup_fixmedins_code	主管定点医药机构编号	字符型	50		Y	
2	sup_fixmedins_name	主管定点医药机构名称	字符型	200			
3	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
4	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			
5	begntime	开始时间	日期型			Y	
6	endtime	结束时间	日期型				
7	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
8	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
9	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
10	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
11	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
12	opt_time	经办时间	日期型				
13	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
14	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
15	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
16	crte_time	数据创建时间	日期型			Y	
17	updt_time	数据更新时间	日期型			Y	
18	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.20 【5281】参保人医保区划查询

4.5.1.20.1 交易说明

查询参保人的医保区划

4.5.1.20.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据

4.5.1.20.3 交易对象

发送方：定点医药机构

接受方：地方医保局

4.5.1.20.4 输入

输入-参保人医保区划查询条件（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
2	certno	人员证件号码	字符型	50		Y	

4.5.1.20.5 输出

输入--参保人医保区划查询条件（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	code	成功标志	整数型	2		Y	0代表成功， -1代表查询基础信息失败， -2代表查询参保信息失败
2	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

4.5.1.21 【5282】未清算汇总查询

4.5.1.21.1 交易说明

提供清算前的汇总查询

4.5.1.21.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据

4.5.1.21.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.21.4 输入

输入-未清算汇总查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sub_fixmedins_code	下级医药机构编号	字符型	30			
2	clr_ym	清算年月	字符型	6		Y	
3	begndate	开始日期	日期型			Y	
4	enddate	结束日期	日期型			Y	

4.5.1.21.5 输出

输入-未清算汇总查询输出信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
	fixmedins_type	定点医疗服务机构类型	字符型	6		Y	
	fix_blnng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	clr_ym	清算年月	字符型	6		Y	
	clr_psntime	清算人次	数值型	16,0		Y	
	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
	Hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	
	fund_appy_sum	基金申报总额	数值型	16,2		Y	
	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
	begndate	开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
	enddate	结束时间	日期型			Y	Yyyy-MM-dd

4.5.1.22 【5283】根据结算时间查询结算信息

4.5.1.22.1 交易说明

根据结算时间查询结算信息，包含本地和异地结算信息。

4.5.1.22.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据

4.5.1.22.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.22.4 输入

输入-未清算汇总查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	6			
2	med_type	医疗类型	字符型	6			
3	q_begntime	查询开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	q_endtime	查询结束时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	page_num	页码	数值型	6,0		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
6	page_size	分页大小	数值型	6,0		Y	
7	certno	身份证号	字符型	20			
8	psn_no	人员编号	字符型	30			

4.5.1.22.5 输出

分页结果(节点标识: page_info)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	size	当前页大小	数值型				当前返回数据条数
2	record_counts	数据总条数	数值型				数据量

结算信息查询结果(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
95	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
96	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30			
97	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
98	init_setl_id	原结算 ID	字符型	30			
99	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
100	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
101	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
102	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
103	certno	证件号码	字符型	50		Y	
104	gend	性别	字符型	6			
105	naty	民族	字符型	3			
106	brdy	出生日期	日期型				
107	age	年龄	数值型	4,1			
108	insutype	险种类型	字符型	6			
109	psn_type	人员类别	字符型	6		Y	
110	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3		Y	
111	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6			
112	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6			
113	sp_psn_type_lv	特殊人员类型等级	字符型	3			
114	clct_grde	缴费档次	字符型	3			
115	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3			
116	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3			
117	insu_admdvs	参保所属医保	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		区划					
118	emp_no	单位编号	字符型	40			
119	emp_name	单位名称	字符型	200			
120	emp_type	单位类型	字符型	6			
121	econ_type	经济类型	字符型	6			
122	afil_indu	所属行业	字符型	6			
123	afil_rlts	隶属关系	字符型	6			
124	emp_mgt_type	单位管理类型	字符型	6			
125	pay_loc	支付地点类别	字符型	6			
126	fixmedins_code	定点医药机构 编号	字符型	30		Y	
127	fixmedins_name	定点医药机构 名称	字符型	200		Y	
128	hosp_lv	医院等级	字符型	6			
129	fix_blng_admdvs	定点归属医保 区划	字符型	6			
130	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6			
131	dedc_hosp_lv	起付线医院等 级	字符型	6			
132	begndate	开始日期	日期型			Y	
133	enddate	结束日期	日期型			Y	
134	setl_time	结算时间	日期时间 型			Y	
135	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3			
136	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
137	med_type	医疗类别	字符型	6		Y	
138	setl_type	结算类别	字符型	6			
139	clr_type	清算类别	字符型	6			
140	clr_way	清算方式	字符型	6			
141	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6			
142	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	
143	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16, 2		Y	
144	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16, 2		Y	
145	overlmt_selfpay	超限价自费费 用	数值型	16, 2		Y	
146	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16, 2		Y	
147	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16, 2		Y	
148	dedc_std	起付标准	数值型	16, 2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
149	crt_dedc	本次起付线	数值型	16, 2		Y	
150	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16, 2		Y	
151	hifp_pay	统筹基金支出	数值型	16, 2		Y	
152	pool_prop_self_pay	基本医疗统筹支付比例	数值型	5, 4			
153	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16, 2		Y	
154	cvlserv_pay	公务员医疗补助基金支出	数值型	16, 2		Y	
155	hifes_pay	补充医疗保险基金支出	数值型	16, 2		Y	
156	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型	16, 2		Y	
157	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型	16, 2		Y	
158	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16, 2		Y	
159	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16, 2		Y	
160	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16, 2		Y	
161	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16, 2		Y	
162	psn_pay	个人支付金额	数值型	16, 2		Y	
163	acct_pay	个人账户支出	数值型	16, 2		Y	
164	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16, 2		Y	
165	ownpay_hosp_part	自费中医院负担部分	数值型	16, 2			
166	balc	余额	数值型	16, 2			
167	acct_mulaid_pay	账户共济支付金额	数值型	16, 2			
168	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3		Y	
169	cal_ipt_cnt	计算住院次数标志	字符型	3			
170	setl_cashpay_way	结算现金支付方式	字符型	6			
171	year	年度	字符型	4			
172	dise_no	病种编号	字符型	30			
173	dise_name	病种名称	字符型	500			
174	invono	发票号	字符型	20			
175	manl_reim_rea	零星报销原因	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
176	vali_flag	有效标志	字符型	3		Y	
177	memo	备注	字符型	500			
178	rid	数据唯一记录号	字符型	40		Y	
179	updt_time	数据更新时间	日期时间型			Y	
180	crter_id	创建人ID	字符型	20			
181	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
182	crte_time	数据创建时间	日期时间型			Y	
183	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
184	opter_id	经办人ID	字符型	20			
185	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
186	opt_time	经办时间	日期时间型				
187	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
188	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			
189	uebmi_selfpay_amt	基本医疗自付金额	数值型	16,2			
190	hifob_mihi_selfpay_amt	大额大病自付金额	数值型	16,2			
191	cvlserv_selfpay_amt	公务员自付金额	数值型	16,2			
192	calfoml	计算公式	字符型	200			

4.5.1.23 【5284】就医地费用明细撤销

4.5.1.23.1 交易说明

撤销就医地费用明细。

4.5.1.23.2 重点说明

单个撤销输入费用明细流水号为多行数据。全撤销费用明细流水号为空。

4.5.1.23.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局

4.5.1.23.4 输入

输入-就医地费用撤销（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	del_all_flag	全部删除标志	字符型	30		Y	1 全删除, 0 单个删除
4	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
5	undo_fee_del_list	费用明细流水号					要删除的费用明细流水号 list, 单个删除时必须填。

4.5.1.23.5 输出

无。

4.5.1.24 【5286】获取参保缴费信息

4.5.1.24.1 交易说明

提供人员参保缴费信息查询服务

4.5.1.24.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.24.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.24.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

4.5.1.24.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：payChargeInfoList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型				
2	insu_type	险种类型	字符型				
3	clct_type	缴费类型	字符型				
4	clct_flag	缴费标志	字符型				
5	cash_ym	费款所属期	字符型				

6	accrym_begn	对应费款所属期起 始	字符型				
7	accrym_end	对应费款所属期结 束	字符型				
8	clct_time	缴费时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.5.1.25 【5289】异地清算参数查询

4.5.1.25.1 交易说明

查询汇总异地清算所需数据

4.5.1.25.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.5.1.25.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.25.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_ym	清算年月	字符型	6		Y	yyyyMM
2	begndate	开始日期	日期型	10		Y	yyyy-MM-dd
3	enddate	结束日期	日期型	10		Y	yyyy-MM-dd
4	clr_optins	操作员	字符型	20			
5	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	20		Y	

4.5.1.25.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_cnt	结算笔数	字符型				
2	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			
3	optins_pay_sumamt	经办机构支付总额	数值型	16,2			
4	mon_setl_apply_id	清算流水号	字符型				

4.5.1.26 【5291】已清算数据清算类别查询

4.5.1.26.1 交易说明

查询已清算数据的清算类别

4.5.1.26.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.5.1.26.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.26.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mon_setl_appy_id	清算流水号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	20		Y	

4.5.1.26.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：无）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clrType	清算类别	字符型				
2	clrYm	清算期号	字符型				

4.5.1.27 【5292】清算报表数据查询

4.5.1.27.1 交易说明

查询已清算的报表数据。

4.5.1.27.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.27.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.27.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	mon_setl_appy_id	清算流水号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	20		Y	

4.5.1.27.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30			
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	30			
4	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
5	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
6	insutype	险种	字符型	10			
7	med_type	医疗类别	字符型	10			
8	clr_type	清算类别	字符型	10			
9	clr_type_lv2	二级清算类别	字符型	10			
10	clr_ym	清算年月	字符型	6			
11	clr_psntime	清算人次	数值型	6,0			
12	setl_time	结算时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			
14	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
15	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2			
16	fund_pay_sumamt	基金申报总额	数值型	16,2			
17	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
18	ownpay_hosp_part	自费中医院负担部分	数值型	16,2			
19	dfr_amt	应拨付金额	数值型	16,2			
20	det_sumamt	扣款总金额	数值型	16,2			
21	dpst_sumamt	预留金总金额	数值型	16,2			
22	sumamt_det_sumamt	总控扣款总金额	数值型	16,2			
23	act_dfr_amt	实际拨付金额	数值型	16,2			
24	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2			
25	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
26	hifp_pay	统筹基金支出	数值型	16,2			

27	clr_stas	清算状态	字符型	6			
28	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型	16,2			
29	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2			
30	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型	16,2			
31	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2			
32	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			
33	hifes_pay	补充基金	数值型	16,2			
34	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			

4.5.1.28 【5293】门诊特殊检查目录下载

4.5.1.28.1 交易说明

查询门诊特殊目录信息。

4.5.1.28.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.28.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.28.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

4.5.1.28.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	otpSpExamId	病种编码	字符型				
2	itemType	病种名称	字符型				
3	hilistCode	目录编码	字符型				
4	hilistName	目录名称	字符型				
5	memo	备注	字符型				
6	rid	记录 ID	字符型				

7	valiFlag	有效标志	字符型				
8	begndate	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	enddate	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	updtTime	修改时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	crteTime	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.5.1.29 【5294】病种信息下载

4.5.1.29.1 交易说明

查询病种目录信息。

4.5.1.29.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.29.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.29.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

4.5.1.29.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diseNo	病种编码	字符型				
2	diseName	病种名称	字符型				
3	diseType	病种类别	字符型				
4	begndate	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	enddate	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.5.1.30 【5295】居民两病目录下载

4.5.1.30.1 交易说明

查询居民两病目录信息。

4.5.1.30.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.30.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.30.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

4.5.1.30.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diseNo	病种编码	字符型				
2	diseName	病种名称	字符型				
3	valiFlag	有效标志	字符型				
4	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	hilistCode	目录编码	字符型				
6	hilistName	目录名称	字符型				

4.5.1.31 【5296】清算数据查询

4.5.1.31.1 交易说明

查询已清算的数据，仅支持本地清算数据。

4.5.1.31.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.31.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.31.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mon_setl_appy_id	清算流水号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	20		Y	

4.5.1.31.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30			
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	30			
4	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
5	insutype	险种	字符型	10			
6	clr_type	清算类别	字符型	10			
7	clr_type_lv2	二级清算类别	字符型	10			
8	clr_ym	清算年月	字符型	6			
9	clr_psntime	清算人次	数值型	6,0			
10	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			
11	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2			
12	fund_pay_sumamt	基金申报总额	数值型	16,2			
13	dfr_amt	应拨付金额	数值型	16,2			
14	det_sumamt	扣款总金额	数值型	16,2			
15	dpst_sumamt	预留金总金额	数值型	16,2			
16	sumamt_det_sumamt	总控扣款总金额	数值型	16,2			
17	act_dfr_amt	实际拨付金额	数值型	16,2			
18	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2			
19	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
20	begndate	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
21	enddate	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	clr_stas	清算状态	字符型	6			
23	clrdetail	清算基金分项信息					

输出-清算基金分项输出信息（节点标识：clrdetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	poolarea_fund_pay_type	统筹区基金支付类型	字符型	10			
2	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	10			
3	fund_appy_sum	基金申报总额	数值型	16,2			
4	dfr_amt	应拨付金额	数值型	16,2			
5	det_sumamt	扣款总金额	数值型	16,2			
6	dpst_prop	预留保证金暂扣比例	数值型	16,2			
7	dpst	预留保证金金额	数值型	16,2			
8	sumctrl_kpi_amt	总控指标金额	数值型	16,2			
9	over_sumctrl_kpi_amt	超过总控指标金额	数值型	16,2			
10	sumamt_det_amt	总控扣款金额	数值型	16,2			
11	sumamt_blnc_amt	总控结余金额	数值型	16,2			
12	act_dfr_amt	实际拨付金额	数值型	16,2			

4.5.1.32 【5299】结算信息下载

4.5.1.32.1 交易说明

医疗机构查询结算信息。

4.5.1.32.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.32.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.32.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	医药机构编号	字符型	20		Y	
2	qDate	查询日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
3	memos	备注	字符型 数组				

4.5.1.32.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aac001	人员编号	字符型	30			
2	aac003	姓名	字符型	20			
3	aac002	身份证号	字符型	20			
4	yka103	结算 ID	字符型	30			
5	akc190	就诊 ID	字符型	30			
6	ykc141	经办人	字符型	20			
7	htbz	退费标识	字符型	6			
8	yka055	医疗费用总额	数值型	6,0			
9	yka065	个人账户支付金额	数值型	6,0			
10	bxhj	报销金额	数值型	16,2			
11	aae036	结算时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	valiFlag	有效标识	字符型	6			

4.5.1.33 【5292A】清算报表查询

4.5.1.33.1 交易说明

医疗机构（卫生院）查询本级及下属卫生院清算明细数据。

4.5.1.33.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.33.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.33.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	医药机构编号	字符型	30		Y	
2	clr_ym	清算年月	字符型	6		Y	

4.5.1.33.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	clr_appy_evt_id	机构清算申请 事件 ID	字符型	30			
2	fixmedins_code	定点医药机构 编号	字符型	30			
3	fixmedins_name	定点医药机构 名称	字符型	30			
4	fix_blng_admdvs	定点归属医保 区划	字符型	6			
5	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
6	insutype	险种	字符型	10			
7	med_type	医疗类别	字符型	10			
8	clr_type	清算类别	字符型	10			
9	clr_type_lv2	二级清算类别	字符型	10			
10	clr_ym	清算年月	字符型	6			
11	clr_psntime	清算人次	数值型	6,0			
12	setl_time	结算时间	日期时 间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			
14	fulamt_ownpay_am t	全自费金额	数值型	16,2			
15	hi_agre_sumfee	医保认可费用 总额	数值型	16,2			
16	fund_pay_sumamt	基金申报总额	数值型	16,2			
17	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
18	ownpay_hosp_part	自费中医院负 担部分	数值型	16,2			
19	dfr_amt	应拨付金额	数值型	16,2			
20	det_sumamt	扣款总金额	数值型	16,2			
21	dpst_sumamt	预留金总金额	数值型	16,2			
22	sumamt_det_sumam t	总控扣款总金 额	数值型	16,2			
23	act_dfr_amt	实际拨付金额	数值型	16,2			
24	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2			
25	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
26	hifp_pay	统筹基金支出	数值型	16,2			
27	clr_stas	清算状态	字符型	6			
28	hifob_pay	大额医疗补助 基金支出	数值型	16,2			
29	cvlserv_pay	公务员医疗补 助资金支出	数值型	16,2			
30	hifmi_pay	大病补充医疗 保险基金支出	数值型	16,2			
31	maf_pay	医疗救助基金	数值型	16,2			

		支出					
32	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			
33	hifes_pay	补充基金	数值型	16,2			
34	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			

4.5.1.34 【7001】查询基础参数信息

4.5.1.34.1 交易说明

查询基础参数信息。

4.5.1.34.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.5.1.34.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.34.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	listName	目录名称	字符型	30		Y	HI_LIST--医保目录 HI_LIST_SELFPY_PROP --医保目录先自付比例 HI_LIST_LMTPRIC--医 保目录限价信息表 DIAG_LIST--诊断目录 DISE_LIST--病种目录 信息
2	dataSoucType	数据来源分类	字符型	6			
3	code	主编码	字符型	50		Y	
4	subCode	副编码	字符型	8			
5	admdvs	医保区划	字符型	6			

4.5.1.34.5 输出

输出-医保目录查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hilistCode	医保目录编码	字符型	50		Y	
2	updtTime	更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

3	listType	目录类别	字符型	10		Y	
4	insuAdmdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
5	hiListList	医保目录业务信息					

输出-医保目录业务信息输出信息（节点标识：hiListList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hilistName	医保目录名称	字符型	50		Y	
2	begndate	开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	enddate	结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	medChrgitmType	医疗收费项目类别	字符型	6			
5	chrgitmLv	收费项目等级	字符型	6			
6	lmtUsedFlag	限制使用标志	字符型	6			
7	hilistType	目录类别	字符型	6			
8	medUseFlag	医疗使用标志	字符型	6			
9	matnUseFlag	生育使用标志	字符型	6			
10	hilistUseType	医保目录使用类别	字符型	6			
11	lmtCpndType	限复方使用类型	字符型	6			

输出-医保目录先自付比例查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hilistCode	医保目录编码	字符型	50		Y	
2	insuAdmdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
3	updtTime	更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	hiListSelfpryPropMap	医保目录先自付比例信息					

输出-医保目录先自付比例信息输出信息（节点标识：hiListSelfpryPropMap）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	selfpayPropType	目录自付比例类别	字符型	6		Y	
2	begndate	开始日期	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	enddate	结束日期	日期时			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

			间型				
4	selfpayProp	自付比例	数值型	16,6			

输出-医保目录限价信息表输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hilistCode	医保目录编码	字符型	50		Y	
2	insuAdmdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
3	updtTime	更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	hiListLmtpricMap	医保目录限价信息表					

输出-医保目录限价信息表输出信息（节点标识：hiListLmtpricMap）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	overlmtDspoWay	医保目录超限处理方式	字符型	20			
2	begndate	开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	enddate	结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	hilistPricUplmtAmt	医保目录定价上限金额	数值型	16,4			

输出-诊断目录查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagCode	疾病诊断编码	字符型	50		Y	
2	diagName	疾病诊断名称	字符型	100		Y	
3	diagType	诊断类别	字符型	10		Y	
4	updtTime	更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

输出-病种目录查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diseCode	病种编码	字符型	50		Y	
2	diseName	病种名称	字符型	100		Y	
3	diseTypeCode	病种类型代码	字符型	10		Y	
4	updtTime	更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5	qualistCode	限定目录代码	字符型	4		Y	1、日间手术, 则是限定 诊断代码 2、按病种结算目录, 则 是限定手术操作代码
6	qualistName	限定目录名称	字符型	100		Y	

4.5.1.35 【7002】批量查询诊断信息

4.5.1.35.1 交易说明

批量查询诊断信息。

4.5.1.35.2 重点说明

输入为单行数据, 输出为多行数据。

4.5.1.35.3 交易对象

交易发送方: 定点医药机构。

交易接收方: 地方医保局。

4.5.1.35.4 输入

输入-查询输入信息 (节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	listName	目录名称	字符型	30			
2	dataSoucType	数据来源分类	字符型	6			
3	code	主编码	字符型	50		Y	
4	subCode	副编码	字符型	8			
5	admdvs	医保区划	字符型	6			

4.5.1.35.5 输出

输出-诊断目录查询输出信息 (节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagCode	疾病诊断编码	字符型	50		Y	
2	diagName	疾病诊断名称	字符型	100		Y	
3	diagType	诊断类别	字符型	10		Y	
4	updtTime	更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.5.1.36 【7003】批量查询医保目录信息

4.5.1.36.1 交易说明

批量查询医保目录信息。

4.5.1.36.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.36.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.36.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	listName	目录名称	字符型	30			hiList
2	dataSoucType	数据来源分类	字符型	6			
3	code	主编码	字符型	50		Y	多条目录用逗号分割
4	subCode	副编码	字符型	8			
5	admdvs	医保区划	字符型	6			

4.5.1.36.5 输出

输出-医保目录查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hilistCode	医保目录编码	字符型	50		Y	
2	updtTime	更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	listType	目录类别	字符型	10		Y	
4	insuAdmdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
5	hiListList	医保目录业务信息					

输出-医保目录业务信息输出信息（节点标识：hiListList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hilistName	医保目录名称	字符型	50		Y	
2	begndate	开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	enddate	结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	medChrgitmType	医疗收费项目类	字符型	6			

		别					
5	chrgitmLv	收费项目等级	字符型	6			
6	lmtUsedFlag	限制使用标志	字符型	6			
7	hilistType	目录类别	字符型	6			
8	medUseFlag	医疗使用标志	字符型	6			
9	matnUseFlag	生育使用标志	字符型	6			
10	hilistUseType	医保目录使用类别	字符型	6			
11	lmtCpndType	限复方使用类型	字符型	6			

4.5.1.37 【7006】查询码表

4.5.1.37.1 交易说明

查询码表信息。

4.5.1.37.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.37.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.37.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	type	编码类型	字符型	50		Y	
2	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

4.5.1.37.5 输出

输出-码表查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	type	编码类型	字符型	50		Y	
2	label	编码说明	字符型	200		Y	
3	value	编码值	字符型	50		Y	
4	parentValue	父编码值	字符型	50			
5	sort	排序值	数值型	2			
6	valiFlag	有效标志	数值型	2			
7	createUser	创建人	字符型	50			
8	createDate	更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	version	版本号	数值型	16			

4.5.1.38 【3010】查询医院开通的医疗类别

4.5.1.38.1 交易说明

查询医院开通的医疗类别信息。

4.5.1.38.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.38.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.38.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	机构编号	字符型	50		Y	
2	queryDate	查询时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	medType	医疗类别	字符型	20	Y		如果为空，则查询传入机构编号所属的所有开通的医疗类别

4.5.1.38.5 输出

输出-码表查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	机构编号	字符型	50		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	20		Y	
3	medType	医疗类别	字符型	50		Y	
4	insuAdmdvs	医保区划	字符型	6		Y	
5	begndate	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	enddate	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	valiFlag	有效标志	字符型	50			
8	memo	备注	字符型	200			
9	rid	行号	字符型	50			
10	updtTime	更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	crterId	创建人ID	字符型	20			
12	crterName	创建人姓名	字符型	50			
13	crteTime	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			

15	opterId	经办人 ID	字符型	20			
16	opterName	经办人姓名	字符型	50			
17	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
19	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.39 【5296A】清算报表查询(村卫清算汇总数据)

4.5.1.39.1 交易说明

清算报表查询(村卫清算汇总数据)。

4.5.1.39.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.39.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.39.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_ym	清算期号	字符型	6		Y	
2	fixmedins_code	医疗机构编号	字符型	50	Y	Y	

4.5.1.39.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
4	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6		Y	
5	clr_optins	清算经办机构	字符型	30			
6	insutype	险种	字符型	6			

7	med_type	医疗类别	字符型	6			
8	clr_type	清算类别	字符型	6			
9	clr_type_lv2	二级清算类别	字符型	6			
10	clr_ym	清算年月	数值型	16,0			
11	clr_psntime	清算人次	数值型	16,0			
12	setl_time	结算时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			
14	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
15	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2			
16	fund_pay_sumamt	基金申报总额	数值型	16,2			
17	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
18	ownpay_hosp_part	自费中医院负担部分	数值型	16,2			
19	dfr_amt	应拨付金额	数值型	16,2			
20	det_sumamt	扣款总金额	数值型	16,2			
21	dpst_sumamt	预留金总金额	数值型	16,2			
22	sumamt_det_sumamt	总控扣款总金额	数值型	16,2			
23	act_dfr_amt	实际拨付金额	数值型	16,2			
24	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2			
25	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
26	hifp_pay	统筹基金支出	数值型	16,2			
27	clr_stas	清算状态	字符型	6			
28	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	数值型	16,2			
29	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2			
30	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	数值型	16,2			
31	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2			
32	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			
33	hifes_pay	补充基金	数值型	16,2			
34	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			

4.5.1.40 【7007】 结算费用明细查询

4.5.1.40.1 交易说明

结算费用明细查询。

4.5.1.40.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.40.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.40.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psnNo	人员编号	字符型	6		Y	
2	mdtrtId	就诊编号	字符型	50		Y	
3	valiFlag	有效标志	字符型	2		Y	
4	pageNum	页码	数值型	6,0		Y	正整数
5	pageSize	分页大小	数值型	6,0		Y	正整数

4.5.1.40.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：data->data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrtId	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setlId	结算 ID	字符型	30			
3	bkkpSn	记账流水号	字符型	30		Y	
4	rxDrordNo	处方/医嘱号	字符型	30			
5	fixmedinsCode	定点医药机构 编号	字符型	30		Y	
6	fixmedinsName	定点医药机构 名称	字符型	200		Y	
7	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
8	psnInsuRltsId	人员参保关系 ID	字符型	20			
9	insuAdmdvs	参保所属医保 区划	字符型	6		Y	
10	payLoc	支付地点类别	字符型	30			
11	medType	医疗类别	字符型	30		Y	
12	feeOcurTime	费用发生时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

13	cnt	数量	数值型	16,4			
14	pric	单价	数值型	16,6			
15	detItemFeeSum amt	明细项目费用 总额	数值型	16,2			
16	pricUplmtAmt	定价上限金额	数值型	16,6			
17	selfpayProp	自付比例	数值型	5,4			
18	fulamtOwnpayA mt	全自费金额	数值型	16,2			
19	overlmtSelfpa y	超限价自费费 用	数值型	16,2			
20	preselfpayAmt	先行自付金额	数值型	16,2			
21	inscpAmt	符合范围金额	数值型	16,2			
22	cvlservBedfee Amt	公务员床位费 金额	数值型	16,2			
23	medinsDiscAmt	医院减免金额	数值型	16,2			
24	chrgitmLv	收费项目等级	字符型	3			
25	hilistCode	医保目录编码	字符型	50			
26	hilistName	医保目录名称	字符型	200			
27	listType	目录类别	字符型	6			
28	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
29	medinsListCod g	医药机构目录 编码	字符型	150			
30	medinsListNam e	医药机构目录 名称	字符型	100			
31	medChrgitmTyp e	医疗收费项目 类别	字符型	6			
32	prodname	商品名	字符型	2000			
33	spec	规格	字符型	200			
34	sinDosDscr	单次剂量描述	字符型	200			
35	usedFrquDscr	使用频次描述	字符型	200			
36	prdDays	周期天数	数值型	6,2			
37	medcWayDscr	用药途径描述	字符型	200			
38	dosformName	剂型名称	字符型	200			
39	bilgDeptCodg	开单科室编码	字符型	30			
40	bilgDeptName	开单科室名称	字符型	100			
41	bilgDrCode	开单医师代码	字符型	30			
42	bilgDrName	开单医师姓名	字符型	50			
43	acordDeptCodg	受单科室编码	字符型	30			
44	acordDeptName	受单科室名称	字符型	100			
45	acordDrCode	受单医师代码	字符型	30			
46	acordDrName	受单医师姓名	字符型	50			
47	lmtUsedFlag	限制使用标志	字符型	3			
48	hospPrepFlag	医院制剂标志	字符型	3			

49	hospApprFlag	医院审批标志	字符型	3			
50	tcmdrugUsedWay	中药使用方式	字符型	6			
51	prodplacType	生产地类别	字符型	6			
52	basMednFlag	基本药物标志	字符型	3			
53	hiNegoDrugFlag	医保谈判药品标志	字符型	3			
54	prcuDrugFlag	贵重药品标志	字符型	3			
55	chldMedcFlag	儿童用药标志	字符型	3			
56	etipFlag	外检标志	字符型	3			
57	etipHospCode	外检医院编码	字符型	30			
58	dscgTkdrugFlag	出院带药标志	字符型	3			
59	listSpItemFlag	目录特项标志	字符型	3			
60	matnFeeFlag	生育费用标志	字符型	6			
61	drtReimFlag	直报标志	字符型	3			
62	reimProp	报销比例	数值型	5,4			
63	oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	30			
64	memo	备注	字符型	500			
65	valiFlag	有效标志	字符型	3			
66	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
67	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
68	crterId	创建人 ID	字符型	20			
69	crterName	创建人姓名	字符型	50			
70	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
71	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
72	opterId	经办人 ID	字符型	20			
73	opterName	经办人姓名	字符型	50			
74	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
75	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
76	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			
77	initFeedetlSn	原费用明细流水号	字符型	30			
78	chrgBchno	收费批次号	字符型	30			
79	rxCircFlag	处方流转标志	字符型	3			
80	diseCodg	病种编码	字符型	30			

4.5.1.41 【7008】基础编码表查询

4.5.1.41.1 交易说明

基础编码表查询。

4.5.1.41.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.41.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.41.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	startrow	开始行号	数值型	6,0		Y	正整数
2	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

4.5.1.41.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	aaa100	类型编码	字符型	30		Y	
2	aaa101	类型编码名称	字符型	200		Y	
3	aaa102	码值	字符型	30		Y	
4	aaa103	码值名称	字符型	200		Y	

4.5.1.42 【7009】医疗目录同步数据

4.5.1.42.1 交易说明

医疗目录同步数据。

4.5.1.42.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.42.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.42.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	pageNum	页码	数值型	6,0		Y	正整数
2	pageSize	分页大小	数值型	6,0		Y	正整数
3	dataVer	版本号	数值型	6,0		Y	正整数

4.5.1.42.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	gennameCodg	通用名编码	字符型	30		Y	
2	drugGenname	药品通用名	字符型	200		Y	
3	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	majclsCodg	大类编码	字符型	20			
	sttType	统计类型	字符型	10			
	wubi	五笔助记码	字符型	200			
	pinyin	拼音助记码	字符型	200			
	prcunt	最小计价单位	字符型	50			
	spec	规格	字符型	200			
	drugDosformName	药品剂型名称	字符型	200			
	pricCodg	物价编码	字符型	100			
	aprjno	批准文号	字符型	200			
	trtItemDscr	诊疗项目说明	字符型	500			
	trtExctCont	诊疗除外内容	字符型	500			
	trtItemCont	诊疗项目内涵	字符型	500			
	memo	备注	字符型	500			
	selfpayProp	自付比例	数值型	5,4			

listSpItemUsedFlag	目录专项使用标志	字符型	6			
engName	英文名称	字符型	500			
tendPric	招标价格	数值型	16,6			
prodentpName	生产企业名称	字符型	500			
newOldListFlag	新老目录标志	字符型	6			
invoTypeCode	发票类别编号	字符型	50			
aprVnoDemo	批准文号备注	字符型	500			
prodname	商品名称	字符型	500			
stafOverLmtAmt	职工最高限价	数值型	16,6			
rhSelfpayProp	离休自付比例	数值型	5,4			
rhOverLmtAmt	离休最高限价	数值型	16,6			
rsdtSelfpayProp	居民自付比例	数值型	5,4			
rsdtOverLmtAmt	居民最高限价	数值型	16,6			
matnSelfpayProp	生育自付比例	数值型	5,4			
matnOverLmtAmt	生育最高限价	数值型	16,6			
injrSelfpayProp	工伤自付比例	数值型	5,4			
injrOverLmtAmt	工伤最高限价	数值型	16,6			
hospLv	医院等级	字符型	6			
matlSouc	材料来源	字符型	6			
ethdrugFlag	民族药标志	字符型	6			
alonChrg	单独收费标志	字符型	6			
pubHospRefmFlag	公立医院改革标识	字符型	6			
injrItemFlag	工伤项目标志	字符型	6			
injrItemCont	工伤项目内涵	字符型	500			
matnItemFlag	生育项目标志	字符型	6			
dataVer	版本号	数值型	6,0		Y	正整数
begndate	开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
enddate	结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
purcDrugLmtpric	采购药限价	数值型	16,6			
rsdtTwoDiseLmtpric	居民两病目录限价	数值型	16,6			
insuAdmdvs	参保所属区划	字符型	6			

4.5.1.43 【3011】基础码表信息查询

4.5.1.43.1 交易说明

基础码表信息查询。

4.5.1.43.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.43.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.43.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	codeType	编码类型	字符型	50		Y	
2	codeValue	编码值	字符型	50		Y	

4.5.1.43.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	name	名称	字符型	200		Y	
2	type	编码类型	字符型	50		Y	
3	label	码值名称	字符型	200		Y	
4	value	码值	字符型	50		Y	
5	parentValue	父码值	字符型	50			
6	sort	排序值	数值型	6,0		Y	正整数
7	valiFlag	有效标志	字符型	6			
8	createUser	创建人	字符型	20			
9	createDate	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	version	版本号	数值型	6,0		Y	正整数

4.5.1.44 【3012】国家医保医生、护士信息查询

4.5.1.44.1 交易说明

国家医保医生、护士信息查询。

4.5.1.44.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.44.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.44.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	pracPsnType	查询类型	字符型	6		Y	1、医生 2、护士
3	pageNum	页码	数值型	6,0		Y	正整数
4	pageSize	分页大小	数值型	6,0		Y	正整数

4.5.1.44.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：data->data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	定点医疗机构代码	字符型	30		Y	
2	fixmedinsName	医保定点医疗机构	字符型	200		Y	
3	medstffCode	医保护士代码	字符型	200			
4	medstffName	姓名	字符型	50			
5	gend	性别	字符型	6			
6	psnCertType	身份证件类型	字符型	6			
7	certNo	身份证件号码	字符型	50			
8	psnStas	人员状态	字符型	6			
9	cntrBegntime	合同起始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	cntrEndtime	合同截止时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	drPracCertNo	护士执业证书编码	字符型	100			
12	mainPracinsName	执业医疗机构名称	字符型	200			
13	drPracType	执业类别	字符型	6			
14	drPracScpCode	执业范围	字符型	200			
15	drPracLv	执业级别	字符型	6			
16	drProTechDuty	专业技术职务	字符型	200			

4.5.1.45 【3013】医院国家机构信息查询

4.5.1.45.1 交易说明

医院国家机构信息查询。

4.5.1.45.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.5.1.45.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.45.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30		Y	

4.5.1.45.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：data->data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	medinsCode	定点医疗机构代码	字符型	30		Y	
2	legentName	法人单位名称	字符型	200			
3	medinsName	定点医疗机构名称	字符型	200			
4	uscc	统一社会信用代码	字符型	200			
5	legrepName	法定代表人	字符型	50			
6	medinsPracLic Regno	登记号	字符型	100			
7	biznat	经营性质	字符型	6			
8	econType	经济类型	字符型	20			
9	afilRlts	隶属关系	字符型	6			
10	hosplv	医院等级	字符型	6			
11	medinslv	医院等次	字符型	6			
12	mainResper	主要负责人	字符型	50			
13	trtitem	诊疗科目	字符型	1000			
14	aprvBedCnt	床位数	数值型	6,0		Y	正整数
15	medinsPracLic Expy	有效期限	字符型	50			

16	addr	地址	字符型	200			
17	bankName	银行开户名称	字符型	200			
18	bankacct	银行账号	字符型	100			
19	bank	开户银行	字符型	200			
20	inchgHospResp erName	分管医保院领导	字符型	50			
21	inchgHospResp erTel	分管医保院领导电话	字符型	50			
22	hiResperName	医保办负责人	字符型	50			
23	hiResperTel	医保办负责人电话	字符型	50			
24	hiTel	医保办电话	字符型	50			
25	hiEmail	医保办邮箱	字符型	50			
26	feeLv	定点医疗机构 收费等级	字符型	6			
27	begntime	定点协议生效 时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
28	endtime	定点协议截止 时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
29	valiFlag	有效状态	字符型	6			

4.5.1.46 【3014】中心 ICD10 数据查询

4.5.1.46.1 交易说明

中心 ICD10 数据查询。

4.5.1.46.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.46.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.46.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	pageNum	页码	数值型	6,0		Y	正整数
2	pageSize	分页大小	数值型	6,0		Y	正整数

4.5.1.46.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：data->data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagCode	代码	字符型	50		Y	
2	diagSubCode	副编码	字符型	50			
3	diagName	名称	字符型	200			
4	wubi	五笔助记码	字符型	200			
5	pinyin	拼音助记码	字符型	200			
6	memo	备注	字符型	200			

4.5.1.47 【3015】获取中心时间

4.5.1.47.1 交易说明

获取中心时间。

4.5.1.47.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.5.1.47.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.47.4 输入

无

4.5.1.47.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：data）

当前服务器时间

4.5.1.48 【3016】上传结算诊断信息

4.5.1.48.1 交易说明

上传结算诊断信息。

4.5.1.48.2 重点说明

输入为多行数据，输出为单行数据。

4.5.1.48.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.48.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagInfoId	诊断信息 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrtId	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	evtInstId	事件实例 ID	字符型	40			
4	inoutDiagType	出入院诊断类别	字符型	6			
5	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
6	diagType	诊断类别	字符型	3			
7	maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3		Y	
8	diagSrtNo	诊断排序号	数值型	2,0		Y	正整数
9	diagCode	诊断代码	字符型	20		Y	
10	diagName	诊断名称	字符型	255		Y	
11	admCond	入院病情	字符型	500			
12	diagDept	诊断科室	字符型	50			
13	diagDrCode	诊断医师代码	字符型	30			
14	diagDrName	诊断医师姓名	字符型	50			
15	diagTime	诊断时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
16	valiFlag	有效标志	字符型	3		Y	
17	rid	数据唯一记录号	字符型	40		Y	
18	updtTime	数据更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	crterId	创建人 ID	字符型	20			
20	crterName	创建人姓名	字符型	50			
21	crteTime	数据创建时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
23	opterId	经办人 ID	字符型	20			
24	opterName	经办人姓名	字符型	50			
25	optTime	经办时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
27	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.48.5 输出

无

4.5.1.49 【3018】撤销结算诊断信息

4.5.1.49.1 交易说明

撤销结算诊断信息。

4.5.1.49.2 重点说明

输入为多行数据，输出为单行数据。

4.5.1.49.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.49.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagInfoId	诊断信息 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrtId	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	evtInstId	事件实例 ID	字符型	40			
4	inoutDiagType	出入院诊断类别	字符型	6			
5	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
6	diagType	诊断类别	字符型	3			
7	maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3		Y	
8	diagSrtNo	诊断排序号	数值型	2,0		Y	正整数
9	diagCode	诊断代码	字符型	20		Y	
10	diagName	诊断名称	字符型	255		Y	
11	admCond	入院病情	字符型	500			
12	diagDept	诊断科室	字符型	50			
13	diagDrCode	诊断医师代码	字符型	30			
14	diagDrName	诊断医师姓名	字符型	50			
15	diagTime	诊断时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
16	valiFlag	有效标志	字符型	3		Y	
17	rid	数据唯一记录号	字符型	40		Y	
18	updtTime	数据更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	crterId	创建人 ID	字符型	20			
20	crterName	创建人姓名	字符型	50			
21	crteTime	数据创建时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
23	opterId	经办人 ID	字符型	20			
24	opterName	经办人姓名	字符型	50			

25	optTime	经办时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	optInsNo	经办机构编号	字符型	20			
27	poolAreaNo	统筹区编号	字符型	6			

4.5.1.49.5 输出

无

4.5.1.50 【7010】码表查询

4.5.1.50.1 交易说明

码表查询。

4.5.1.50.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据。

4.5.1.50.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.50.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	codeType	编码类型	字符型	50		Y	
2	codeValue	编码值	字符型	50		Y	

4.5.1.50.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	name	名称	字符型	200		Y	
2	type	编码类型	字符型	50		Y	
3	label	码值名称	字符型	200		Y	
4	value	码值	字符型	50		Y	
5	parentValue	父码值	字符型	50			
6	sort	排序值	数值型	6,0		Y	正整数
7	valiFlag	有效标志	字符型	6			
8	createUser	创建人	字符型	20			
9	createDate	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	version	版本号	数值型	6,0		Y	正整数

4.5.1.51 【7011】获取医保区划名称

4.5.1.51.1 交易说明

根据医保区划编码获取医保区划名称。

4.5.1.51.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

4.5.1.51.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保局。

4.5.1.51.4 输入

输入-查询输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	admdvs	编码类型	字符型	6		Y	

4.5.1.51.5 输出

输出-查询输出信息（节点标识：data）

医保区划名称